



PRODUCTOS FITOSANITARIOS AUTORIZADOS EN CÍTRICOS PARA LAS PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES PRESENTES EN TENERIFE

La información que se presenta corresponde al Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente consultado en **diciembre del 2011** a través de su página web <http://www.marm.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/productos-fitosanitarios/fitos.asp>. El usuario es responsable si el uso específico está en la etiqueta del producto.

Las materias activas se clasifican según la plaga o enfermedad sobre la que está registrado su uso y según su modo de acción (**productos señalados con diferente color pertenecen a distinto modo de acción**). Si se aplica reiteradamente productos fitosanitarios con el mismo modo de acción pueden producir resistencias y disminuir su eficacia. **Por ello, se recomienda alternar productos fitosanitarios con distintos modos de acción para evitar dichas resistencias.**

Use las medidas de protección adecuadas cuando aplique productos fitosanitarios, lea atentamente la etiqueta y consulte con su técnico.

En este documento se presenta las principales plagas y enfermedades presentes en Tenerife seleccionadas por su importancia e incidencia.

Se han eliminado los productos fitosanitarios tóxicos (T) en los casos en los que existan alternativas con menor categoría toxicológica.

PLAGAS

PSILA AFRICANA DE LOS CÍTRICOS (*Trioza erytreae*)

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Tiametoxan 25%	Actara, Actara 25 WG	28-N	Cítricos

N=peligroso para el medio ambiente. (1) Plazo de seguridad en días.

MOSCA MEDITERRÁNEA DE LA FRUTA (*Ceratitis capitata*)

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Azadiractin 3,2%	Azatin, Azar, Zar, Align, Fortune Aza, Azafit, Neem A Oil, Zafiro, Ziradina	3-**	Cítricos
Etofenprox 30%	Trebon 30 LE	14-Xi N	Cítricos
	Shark	14-Xn N	Cítricos
Lambda-cihalotrin 10% (solo pulverización-cebo)	Karate Zeon	7-Xn N	Cítricos
Lambda-cihalotrin 2,5% (solo pulverización-cebo)	Karate King, Karate King 2,5 WG, Karate Mas, Akira	7-Xn N	Cítricos
Spinosad 0,024%	Spintor-Cebo	1	Cítricos
Metil clorpirifos 22,4%	Reldan-E	15-Xn N	Limonero Mandarino Naranja
Fosmet 20%	Supramin 20, Fosdan 20-E, Imidan LE	30-Xn N	Naranja
Fosmet 50%	Aspid 50 WP, Fosdan 50 PM, Imidan WP	30-Xn N	Naranja

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Imidacloprid 20%	Confidor 200 O-Teq, Confidor 200 O-Teq N;	3-Xi N	Cítricos
Proteínas hidrolizadas 30%	Proteínas hidrolizadas Life, Zitan-30, Biocebo, Prox-Leim, Protsar, Manvert Attrack 300, Nutrel	*	Cítricos
Proteínas hidrolizadas 36%	Dacona, Proteínas hidrolizadas Life 36, Flyral	*	Cítricos
<i>Beauveria bassiana</i> 2,3%	Naturalis-L	NP-Xn N	Cítricos
Caolín 95%	Surround WP Crop Protectant	NP-Xn	Mandarino, Naranja

Xn= nocivo. Xi=irritante. N=peligroso para el medio ambiente. NP= no procede. (1) Plazo de seguridad en días. * el que corresponda al insecticida con el que se mezcle. ** Consultar la etiqueta.

ÁCARO DE LAS MARAVILLAS (*Eryophyes sheldoni*) y ÁCARO ROJO (*Panonychus citri*)

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Abamectina 1,8%	Acarfol, Vamectin 1,8 EC, Tina, Walkir, Dauparex, Cal-Ex, Tinamex, Laotta, Romectin, Safran, Vertimec, Abasi, Agripa	10-**	Limonero

(1) Plazo de seguridad en días. **Consultar la etiqueta.

ÁCAROS

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Aceite de parafina 79%	Citrole, Laincoil Fi	-	Cítricos
Azadiractin 3,2%	Azatin, Azar, Zar, Align, Fortune Aza, Azafit, Neem A Oil, Zafiro, Ziradina	3-**	Cítricos

(1) Plazo de seguridad en días. **Consultar la etiqueta.

ÁCAROS TETRANÍQUIDOS

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Fenpiroximato 5%	Flash	14-Xn N	Cítricos
Tebufenpirad 20%	Comanche Plus.	7-Xn N	Cítricos
Flufenoxuron 10% ⁽²⁾	Cascade-10, Distant, Cascade, Kimlux	28-**	Cítricos
Clofentezin 20%	Apolo 20 SC, Apolo 20-N.	21-Xi	Cítricos
Clofentezin 50%	Apolo 50 SC, Bensim.	21-Xi	Cítricos
Etoxazol 11%	Borneo, Doryoku	14-N	Cítricos
Hexitiazox 10%	Zeldox, Cesar, Acrux, Jalisco, Shoshi, Perfil, Hexizox, Diablo, Nissorun, Exitox	14-**	Cítricos
Propargita 30% ⁽²⁾	Omite-30 WP, Zetos 30 WSB	14-Xn N	Cítricos
Propargita 57% ⁽²⁾	Chidor, Omite New	14-Xn N	Cítricos
Spirodiclofen 24%	Envidor, Envidor N	14-Xn	Cítricos
Fenproximato 6,24% + Hexitiazox 3,12%	Award, Mitacid Plus	14-Xi N	Cítricos
Hexitiazox 1,7% + Propargita 38% ⁽²⁾	Nimo	14-Xn N	Cítricos

Xn= nocivo. Xi=irritante. N=peligroso para el medio ambiente. NP= no procede. (1) Plazo de seguridad en días. (2) Fecha límite de utilización: 31/12/2012. **Consultar la etiqueta.

ARAÑA ROJA (*Tetranychus urticae*)

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Abamectina 1,8%	Acarfol, Vamectin 1,8 EC, Tina, Walkir, Dauparex, Cal-Ex, Tinamex, Laotta, Romectin, Safran, Vertimec, Abasi, Agripa	10-**	Cítricos
Fenpiroximato 5%	Flash	14-Xn N	Cítricos
Piridaben 20%	Sanmite, Poseidon, Podio	15-Xn N	Cítricos

Xn= nocivo. N=peligroso para el medio ambiente. (1) Plazo de seguridad en días. **Consultar la etiqueta.

CAPARRETA

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Fenoxicarb 25%	Insegar, Yoruba, Grial, Carofen, Atrezzo, Nictol, Insegar 25 WG	45-N	Cítricos
Piriproxifen 10%	Juvinal 10 EC, Atominal 10 EC, Muligan, Discolo, Expedient 10 EC, Alazin, Admiral 10 EC, Promex, Proximo, Exit, Proxifen, Pirifen, Brai, Dedever	30-Xn N	Cítricos
Tau-fluvalinato 10%	Mavrik 10, Klartan 10 Flow	28-Xn N	Cítricos
Tau-fluvalinato 24%	Klartan 24 AF-N, Klartan 24 AF	28-Xn N	Cítricos
Cipemetrin 2,5% + Clorpirifos 36%	Italo	21, en limonero 30-Xn N	Cítricos

Xn= nocivo. N=peligroso para el medio ambiente. NP= no procede. (1) Plazo de seguridad en días.

COCHINILLAS (*Planococcus citri* y *Icerya purchasi*)

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Aceite de parafina 72%	Citrol, Fulmit, Insecticida Oro, Afroil B, Agroaceite Blanco, Ivenol-G, Volck Verano, Albolineum, Aceite Blanco Inagra, Banoil Naranjos	NP	Cítricos
Aceite de parafina 79%	Citrole, Laincoil Fi		Cítricos
Aceite de parafina 83%	Citrol-Ina, Argenfrut, Ever Transparente, Fulmit Oleo LE, Luqsol-98, Volck Miscible, Afroil-N, Oil-Oro, Benoil-AE, Belproil-A, Insecticida Key, Araoil, Triona CE, Ivenol-L, Ovipron, Aceite Blanco 83 LE Cag, Cekuol V-83, Agroaceite, Agroil, Ultra-Citrus Oil	NP-Xn	Cítricos
Aceite de parafina 85%	Sunspray ultrafine	NP	Cítricos
Azadiractin 3,2%	Azatin, Azar, Zar, Align, Fortune Aza, Azafit, Neem A Oil, Zafiro, Ziradina	3-**	Cítricos
Clorpirifos 20% + fosmet 15%	Imidan Complex	30-Xn N	Cítricos
Clorpirifos 25% P/V	Warrior, Hoster	28-Xi N	Cítricos
Clorpirifos 25% P/P	Inaclor 25 PM, Gufos 25, Senator 25, Closar 25, Chas 25	21-Xn N	Cítricos
Clorpirifos 27,8% + dimetoato 22,2%	Dalla Pro, Diclomur LE	NP-Xn N	Cítricos
Clorpirifos 48%	Inaclor 48 EC, Dursban-48, Barsun 48, Clorpirifos 48 Da, Fostan, Senator 48, Closar Le, Aurus 48, Pyrgos, Choke, Piclau Super, Zelig, Cuspide 48, Chas 48, Clorfit, Agriclor, Clarnet, Exal	21-Xn N	Cítricos
Clorpirifos 75%	Dursban 75 WG	21-Xn N	Cítricos
Dimetoato 40%	Citan-40, Quimato 40, Trisol 40, Rometan Progress, Perfekthion, Afithion, Harvester, Sistematon Progress, Dimetoato 40 Agrofit,	NP-Xn N	Cítricos

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
	Rodime-40, Valdim, Dimethon, Quimato 40, Harvester, Valdim, Afithion		
Dimetoato 50%	Romefos 50	NP-Xn N	Cítricos
Metil clorpirifos 22,4%	Reldan-E	15-Xn N	Mandarino Limonero Naranjos

Xn= nocivo. N=peligroso para el medio ambiente. NP= no procede. (1) Plazo de seguridad en días. **Consultar la etiqueta.

PIOJO BLANCO (*Aspidiotus nerii*)

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Piriproxifen 10%	Juvinal 10 EC, Atominal 10 EC.	30-Xn N	Limonero

Xn= nocivo. N=peligroso para el medio ambiente. (1) Plazo de seguridad en días.

PIOJO GRIS (*Parlatoria pergandii*)

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Fenoxicarb 25%	Insegar, Yoruba, Grial, Carofen, Atrezzo, Nictol, Insegar 25 WG	45-N	Cítricos
Piriproxifen 10%	Juvinal 10 EC, Atominal 10 EC, Muligan, Discolo, Expedient 10 EC, Alazin, Admiral 10 EC, Promex, Proximo, Exit, Proxifen, Pirifen, Brai, Dedever	30-Xn N	Cítricos

Xn= nocivo. N=peligroso para el medio ambiente. (1) Plazo de seguridad en días.

PIOJO ROJO (*Quadraspidiotus perniciosus*)

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Piriproxifen 10%	Juvinal 10 EC, Atominal 10 EC, Muligan, Discolo, Expedient 10 EC, Alazin, Admiral 10 EC, Promex, Proximo, Exit, Proxifen, Pirifen, Brai, Dedever	30-Xn N	Cítricos

Xn= nocivo. N=peligroso para el medio ambiente. NP= no procede. (1) Plazo de seguridad en días.

POLLILLA DEL LIMONERO (*Prays citri*)

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki 11,8%	Foray 48 B, Biobit-XI	NP-Xi	Cítricos
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki 16%	Belthirul 16 SC, Novo Biobit, Lepiback, Bioscrop Bt 16, Kraken, Presa 16, Labicillus, Hisbatur	NP-**	Cítricos
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki 24%	Cordalene	NP-Xn	Cítricos
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki 32%	Bactur 2x WG, Dipel Df, Biobit 32, Sequra, Bactospeine, Sequra 32, Bactur 2x, Geoda, Belthirul, Merger, Bazthu-32, Epsilon, Talia 32, Volteo, Bt-Meristem, B.T. 32 Seipasa, Bioscrop Bt 32, Bathur, B-Tec 32, Delfin	NP-**	Cítricos
Alfa-cipermetrin 10%	Fastac, Dominex-10	21-Xn N	Cítricos
Cipermetrin 10%	Titan 10 EC, Nurelle-10, Cirtan EC, Ralbi-10, Poly-10, Cypercal, Cartec, Fuerza-10, Cyperfor 100 EC, Cipert 10 LE, Cythrin 100 EC, Cibelte 10 LE, Upala 10, Telxiope 100, Citron	14-Xn N	Cítricos
Cipermetrin 5%	Fuerza-5	21-Xn N	Cítricos
Etofenprox 30%	Trebon 30 LE	14-Xi N	Cítricos
	Shark	14-Xn N	Cítricos

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Tau-fluvalinato 10%	Mavrik-10, Klartan 10 Flow	28-Xn N	Cítricos
Tau-fluvalinato 24%	Klartan 24 AF-N, Klartan 24 AF	28-Xn N	Cítricos
Clorpirifos 25% P/V	Warrior, Hoster	28-Xi N	Cítricos
Clorpirifos 25% P/P	Inaclor 25 PM, Gufos 25, Senator 25, Closar 25, Chas 25	21-Xn N	Cítricos
Clorpirifos 27,8% + dimetoato 22,2%	Dalla Pro, Diclomur LE	NP-Xn N	Cítricos
Clorpirifos 48%	Inaclor 48 EC, Dursban-48, Barsun 48, Clorpirifos 48 Da, Fostan, Senator 48, Closar Le, Aurus 48, Pyrgos, Choke, Piclaur Super, Zelig, Cuspide 48, Chas 48, Clorfit, Agriclur, Clarnet, Exal	21-Xn N	Cítricos
Clorpirifos 75%	Dursban 75 WG	21-Xn N	Cítricos
Metil clorpirifos 22,4%	Reldan-E	15-Xn N	Mandarino Limonero Naranja
Cipermetrin 2,5% + clorpirifos 36%	Italo	21, en limonero 30 -Xn N	Cítricos

Xn= nocivo. Xi=irritante. N=peligroso para el medio ambiente. NP= no procede. (1) Plazo de seguridad en días.
**Consultar la etiqueta.

SERPETA (*Cornuaspis* spp., *Lepidosaphis* spp.)

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Fenoxicarb 25%	Insegar, Yoruba, Grial, Carofen, Atrezzo, Nictol, Insegar 25 WG	45-N	Cítricos
Piriproxifen 10%	Juvinol 10 EC, Atominal 10 EC, Muligan, Discolo, Expedient 10 EC, Alazin, Admiral 10 EC, Promex, Proximo, Exit, Proxifen, Pirifen, Brai, Dedever	30-Xn N	Cítricos

Xn= nocivo. N=peligroso para el medio ambiente. (1) Plazo de seguridad en días.

MINADOR DE LAS HOJAS (*Phyllocnistis citrella*)

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Abamectina 1,8%	Acarfol, Vamectin 1,8 EC, Tina, Walkir, Dauparex, Cal-Ex, Tinamex, Laotta, Romectin, Safran, Vertimec, Abasi, Agripa	10-**	Cítricos
Azadiractin 1% (como Azadiractin A)	Neemazal T/S	3	Cítricos
Azadiractin 3,2%	Azatin, Azar, Zar, Align, Fortune Aza, Azafit, Neem A Oil, Zafiro, Ziradina	3-**	Cítricos
Azadiractin 4,5%	Eina	NP-Xn N	Cítricos
Clorantraniliprol 20%	Coragen 20 SC	NP-N	Cítricos
Diflubenzuron 25%	Dimilin-25, Kitinex 25 PM	30-Xn N	Cítricos
Flufenoxuron 10% ⁽²⁾	Cascade-10, Distant, Cascade, Kimlux	28-**	Cítricos
Fenoxicarb 25%	Insegar, Yoruba, Grial, Carofen, Atrezzo, Nictol, Insegar 25 WG	45-N	Cítricos
Hexitiazox 10%	Zeldox, Cesar, Acrux, Jalisco, Shoshi, Perfil, Hexizox, Diablo, Nissorun, Exitox	14-**	Cítricos
Acetamiprid 20%	Gazel Plus SG, Epik 20 SG, Gazel, Epik	14-Xn	Cítricos
Imidacloprid 20%	Confidor 200 O-Teq, Confidor 200 O-Teq N; Dacoprid, Tiestes 200, Racha, Kopy, Solar, Llanero, Prisma, Mido, Nuprid, Kosso, Clorpid 200, Dorfin, Nolep, Ganador, Plural 200 SI, Sling 200 SI, Shock, Imidor, Imidachem	30-**	Cítricos
Imidacloprid 5%	Provado Jardin	30-N	Cítricos
Tiametoxam 25%	Actara 25 WG, Actara	28-N	Cítricos

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Tebufenocida 24%	Mimic 2 F	14-N	Cítricos
Metoxifenocida 24%	Runner	14	Mandarino Naranja

Xn= nocivo. N=perigroso para el medio ambiente. (1) Plazo de seguridad en días. (2) Fecha límite de utilización: 31/12/2012. **Consultar la etiqueta.

TRIPS

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Clorpirifos 27,8% + dimetoato 22,2%	Dalla Pro, Diclomur Le	NP-Xn N	Cítricos
Dimetoato 3%	Afithion-3, Sistematon E-3	NP-Xn N	Cítricos
Dimetoato 40%	Citan-40, Quimato 40, Trisol 40, Rometan Progress, Perfekthion, Afithion, Harvester, Sistematon Progress, Dimetoato 40 Agrofit, Rodime-40, Valdim, Dimethon	NP-Xn N	Cítricos
Dimetoato 50%	Romefos 50	NP-Xn N	Cítricos
Metil clorpirifos 22,4%	Reldan-E	15-Xn N	Mandarino Limonero Naranja
Etofenprox 30%	Trebon 30 LE	14-Xi N	Cítricos
	Shark	14-Xn N	Cítricos

Xn= nocivo. Xi=irritante. N=perigroso para el medio ambiente. NP= no procede. (1) Plazo de seguridad en días.

PULGONES (*Aphis spiraecola*, *A. gossypii*, *Toxoptera aurantii*, *Myzus persicae*)

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Azadiractin 3,2%	Azatin, Azar, Zar, Align, Fortune Aza, Azafit, Neem A Oil, Zafiro, Ziradina	3-**	Cítricos
Alfa-cipermetrin 10%	Fastac, Dominex-10	21-Xn N	Cítricos
Cipermetrin 10%	Titan 10 EC, Nurelle-10, Cirtan EC, Ralbi-10, Poly-10, Cypercal, Cartec, Fuerza-10, Cyperfor 100 EC, Cipert 10 LE, Cythrin 100 EC, Cibelte 10 LE, Upala 10, Telxiope 100, Citron	14-Xn N	Cítricos
Cipermetrin 5%	Fuerza-5	21-Xn N	Cítricos
Deltametrin 1,5%	Decis Protech, Decis EW 15	30-N	Cítricos
Deltametrin 2,5%	Deltaplan, Audace	35-Xn N	Cítricos
Etofenprox 30%	Trebon 30 LE	14-Xi N	Cítricos
	Shark	14-Xn N	Cítricos
Tau-fluvalinato 10%	Mavrik-10, Klartan 10 Flow	28-Xn N	Cítricos
Tau-fluvalinato 24%	Klartan 24 Af-N, Klartan 24 Af	28-Xn N	Cítricos
Lambda-cihalotrin 10%	Karate Zeon	7-Xn N	Naranja Pomelo Toronja
Lambda-cihalotrin 2,5%	Karate King, Karate King 2,5 WG, Karate Mas, Akira	7-Xn N	Naranja Pomelo Toronja
Clorpirifos 27,8% + dimetoato 22,2%	Dalla Pro, Diclomur LE	NP-Xn N	Cítricos
Clorpirifos 48%	Inaclor 48 EC, Dursban-48, Barsun 48, Clorpirifos 48 Da, Fostan, Senator 48, Closar Le, Aurus 48, Pyrgos, Choke, Piclau Super, Zelig, Cuspide 48, Chas 48, Clorfit, Agriclor, Clarnet, Exal	21-Xn N	Cítricos
Dimetoato 3%	Afithion-3, Sistematon E-3	NP-Xn N	Cítricos
Dimetoato 40%	Citan-40, Quimato 40, Trisol 40, Rometan	NP-Xn N	Cítricos

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
	Progress, Perfekthion, Afithion, Harvester, Sistematon Progress, Dimetoato 40 Agrofit, Rodime-40, Valdim, Dimethon		
Dimetoato 50%	Romefos 50	NP-Xn N	Cítricos
Metil clorpirifos 22,4%	Reldan-E	15-Xn N	Mandarino Limonero Naranja
Acetamiprid 20%	Gazel Plus SG, Epik 20 SG, Gazel, Epik	14-Xn	Cítricos
Imidacloprid 20%	Confidor 200 O-Teq, Confidor 200 O-Teq N; Dacoprid, Tiestes 200, Racha, Kopy, Solar, Llanero, Prisma, Mido, Nuprid, Kosso, Clorpid 200, Dorfin, Nolep, Ganador, Plural 200 SI, Sling 200 SI, Shock, Imidor, Imidachem	30-**	Cítricos
Imidacloprid 5%	Provado Jardin	30-N	Cítricos
Imidacloprid 70%	Couraze 70 WG	30-Xn N	Cítricos
Tiametoxan 25%	Actara 25 WG, Actara	28-N	Cítricos
Pimetrozina 25%	Pulfly	21-Xn	Cítricos
Pimetrozina 50%	Plenum	21-Xn	Limonero Mandarino Naranja
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 15%	Oleatbio	3-Xi	Cítricos
Cipermetrin 2,5% + clorpirifos 36%	Italo	21, en limonero 30 -Xn N	Cítricos
Clorpirifos 20% + fosmet 15%	Imidan Complex	30-Xn N	Cítricos

Xn= nocivo. Xi=irritante. N=peligroso para el medio ambiente. NP= no procede. (1) Plazo de seguridad en días.
**Consultar la etiqueta.

MOSCA BLANCA (*Aleurothrixus floccosus*)

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
Aceite de parafina 72%	Citrol, Fulmit, Insecticida Oro, Volck Verano, Afroil B, Aceite blanco Inagra, Albolineum, Benoil naranjos, Ivenol-G, Agroaceite blanco	NP	Cítricos
Aceite de parafina 83%	Ever transparente, Fumit oleo LE, Luqsol-98, Volck miscible, Afroil-N, Oil Oro, Benoil-AE, Belproil-A, Insecticida Key, Araoil, Triona CE, Ivenol-L, Ovipron, Aceite blanco 83 LE Cag, Cekuoil- V83, Agroaceite, Agroil, Ultra-Citrus Oil	NP- Xn	Cítricos
Aceite de parafina 85%	Sunspray Ultrafine	NP	Cítricos
Azadiractin 3,2%	Azatin, Azar, Zar, Align, Fortune Aza, Azafit, Neem A Oil, Zafiro, Ziradina	3-**	Cítricos
Clorpirifos 25% P/V	Warrior, Hoster	28-Xi N	Cítricos
Clorpirifos 25% P/P	Inaclor 25 PM, Gufos 25, Senator 25, Closar 25, Chas 25	21-Xn N	Cítricos
Clorpirifos 27,8% + dimetoato 22,2%	Dalla Pro, Diclomur LE	NP-Xn N	Cítricos
Clorpirifos 48%	Inaclor 48 EE, Dursban-48, Barsun 48, Clorpirifos 48 Da, Fostan, Senator 48, Closar Le, Aurus 48, Pyrgos, Choke, Piclau Super, Zelig, Cuspide 48, Chas 48, Clorfit, Agriclor, Clarnet, Exal	21-Xn N	Cítricos
Clorpirifos 75%	Dursban 75 WG	21-Xn N	Cítricos
Acetamiprid 20%	Gazel, Epik	14-Xn	Cítricos
Imidacloprid 20%	Confidor 200 O-Teq, Confidor 200 O-Tec N; Dacoprid, Tiestes 200, Racha, Kopy, Solar, Llanero, Prisma, Mido, Nuprid, Kosso, Clorpid	30-**	Cítricos

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - Toxicología	CULTIVO
	200, Dorfin, Nolep, Ganador, Plural 200 SI, Sling 200 SI, Shock, Imidor, Imidachem		
Imidacloprid 5%	Provado Jardin	30-N	Cítricos
Imidacloprid 70%	Couraze 70 WG	30-Xn N	Cítricos
Piridaben 20%	Sanmite, Poseidon, Podio	15-Xn N	Cítricos
Clorpirifos 20% + fosmet 15%	Imidan Complex	30-Xn N	Cítricos

Xn= nocivo. N=peligroso para el medio ambiente. (1) Plazo de seguridad en días. **Consultar la etiqueta

ENFERMEDADES

GOMOSIS

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - toxicidad	CULTIVO
Cubiet=Cupri bis (epoxi-dihidroxi-dietil amino) sulfato 5%	Per-Sintol	8	Cítricos
Fosetil-Al 80%	Aliette WG, Fesil WG, Katanga Express, Carfal WG; Fosbel 80 PM, Aliette PM, Alfil, Katanga WP, Pombal, Fesil Valles, Etylfos 80, Alial	15-Xi	Cítricos
Metalaxil 5%	Armetil 5 G, Talaxil 5-G	15-Xi N	Naranja Pomelo Toronja

Xi=irritante. N=peligroso para el medio ambiente. (1) Plazo de seguridad en días.

FITOPHTORA

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	P.S. ⁽¹⁾ - toxicidad	CULTIVO
Fosetil-Al 80%	Aliette Wg, Fesil Wg, Katanga Express, Carfal Wg; Fosbel 80 Pm, Aliette Pm, Alfil, Katanga Wp, Pombal, Fesil Valles, Etylfos 80, Alial	15-Xi	Cítricos
Metalaxil-M 2,4%	Ridomil Gold Granulado	15-Xi	Cítricos
Metalaxil-M 46,5%	Ridomil Gold SI, Ridomil Gold 465 SI	15-Xn	Cítricos
Metalaxil 25%	Agrilaxil-25, Cyclo Drop, Vimar, Estuder-25, Armetil 25 Wp	21-**	Naranja Pomelo Toronja
Metalaxil 5%	Armetil 5 G, Talaxil 5-G	15-Xi N	Naranja Pomelo Toronja
Fosetil-Al 35% + mancozeb 35%	Rhodax Plus, Pearze, Medeiro. [Fosbel-Plus, Pombal Mz, Alfil Duplo en Naranjos].	15-Xn N Xi N	Cítricos

Xn= nocivo. Xi=irritante. N=peligroso para el medio ambiente. (1) Plazo de seguridad en días. **Consultar la etiqueta