






PASAMANOS TARIMA SUR




Anclaje tipo 04


PASAMANOS TARIMA NORTE




Anclaje tipo 03




Anclaje tipo 04  
escala 1/5





Anclaje tipo 01  
escala 1/5





Anclaje tipo 02  
escala 1/5



Anclaje tipo 03  
escala 1/5



Pasamanos formado por cuadradrillo 40x40 de acero inoxidable soldado en continuo. Anclajes químico a jardinera según tipo.  
-Tipo 01.- Dos varillas de acero inoxidable Ø10mm.  
-Tipo 02.- Varilla de acero inoxidable Ø8mm, doblada en L60x30 R=10mm.  
-Tipo 03.- Tubo de acero inoxidable de Ø20mm, con dos varillas de Ø10 perpendiculares para anclaje y varilla de Ø8mm en extremo superior a pasamanos.  
-Tipo 04.- Tubo de acero inoxidable de Ø20mm, con varilla de Ø10 en extremo inferior para anclaje y varilla de Ø8mm en extremo superior a pasamanos.



Promotor:  
Equipo Técnico:  
Arquitecta:  
Arquitectos colaboradores:

Proyecto de Rehabilitación de la  
Cubierta y torre-mirador y acondicionamiento de instalaciones  
Biblioteca Insular de Gran Canaria  
Fecha:  
Proyecto de Ejecución  
Detalles  
Pasamanos

Fecha:  
Julio 2017

Grupo:  
Sub\_grupo:  
Número:  
Escala:  
1/20