

Redes sobre horca

LEYENDA

- 1 HORCA DE TUBO DE 100 x 50 x 4 mm. VUELO ÚTIL DE LA HORCA 2,00 m.
- 2 PAÑO DE RED DE MALLA DE 10 x 10 cm. ENNUDADA
- 3 COSIDO DE PAÑOS DE RED
- 4 ANCLAJE PARA ARNESES CINTURÓN DE SEGURIDAD, DURANTE LAS MANIOBRAS DE MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LAS REDES
- 5 GANCHO DE SUJECIÓN INFERIOR DE Ø 8 mm. INSTALADO CADA 50 cm. DETALLE G1
- 6 OMEGA DE SUJECIÓN DE HORCAS DE Ø 12 SEGÚN DETALLE G2
- 7 ANCLAJE PARA INMOVILIZACIÓN DE HORCA
- 8 TENSOR DE CUERDA Ø 8 mm.


Barandilla en borde forjado
Tipo "guardasargento"

LEYENDA

- 1 REMATE DE P.V.C.
- 2 Ø #40.40.2 mm
- 3 PIE DERECHO POR APRIETO SUPERIOR TIPO CARPINTERO
- 4 Ø 40



NOTA 1 :
Se empleara Redes tipo Horca durante los trabajos de Estructura empleándose por todo el perímetro exterior de cada uno de los bloques

NOTA 2 :
Durante los trabajos de montaje del "encofrado total" se emplearán las barandillas según detalle, previamente a la colocación de ferralla



Barandillas a emplear durante encofrado

Anclaje de Horca



NOTA 5 :
Los huecos de instalaciones (patinillos) se cubrirán con un entablonado según detalle
Los huecos de ascensores y escalera se protegeran con mallazo


NOTA 6:
Durante los trabajos de Albañilería se mantendrán las protecciones colectivas en las losas de escaleras según detalle

acceso garaje

NOTA 3 :
Ejecutada la estructura se mantendrán las barandillas como protección en los bordes de forjado, pudiendo combinarse un tipo u otro según detalles

NOTA 4 :
Se instalarán marquesinas de protección en los accesos que se establezcan en cada uno de los bloques

Barandilla en borde forjado
Tipo "Pie derecho"



CONSORCIO DE
VIVIENDAS DE
GRAN CANARIA

certum

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 29 VIVIENDAS EN GALDAR - GRAN CANARIA

EMPLAZAMIENTO: C/ Marmolejos, s/n, Galdar - Gran Canaria	FECHA: 03 de Junio de 2010	ESCALA	Nº PLANO 5	TÍTULO PLANO DE ESTRUCTURA
--	-------------------------------	----------------	---------------	-------------------------------