




**PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
PARTICULARES PARA CONTRATOS DE  
SUMINISTRO, PROCEDIMIENTO ABIERTO**

**VARIOS CRITERIOS OBJETIVOS – SIN VARIANTES –**

|                                |   |        |            |
|--------------------------------|---|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==  | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.                                    |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias   |        |            |
| Url De Verificación            | <a href="http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==">http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==</a> | Página | 1/97       |





**PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO  
DENOMINADO: "SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL  
MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS  
QUE GESTIONA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
EMERGENCIAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA DURANTE EL  
EJERCICIO 2017 – 4 LOTES".**

**CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.....**


|   |
|---|
| CLÁUSULA 1.- OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.....                           |
| CLÁUSULA 2.- NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO.....                          |
| CLÁUSULA 3.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.....                                |
| CLÁUSULA 4.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.....                                   |
| CLÁUSULA 5.- ÓRGANO COMPETENTE.....   |
| CLÁUSULA 6.- EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS.....                                  |
| CLÁUSULA 7.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.....                     |
| CLÁUSULA 8.- LIBERTAD DE PACTOS.....  |
| CLÁUSULA 9.- USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y<br>TELEMÁTICOS..... |

**CAPÍTULO II: DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE  
LICITACIÓN, GARANTÍAS, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL  
CONTRATO.....**

|   |
|---|
| CLÁUSULA 10.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR.....                     |
| CLÁUSULA 11.- GARANTÍA PROVISIONAL.....                                     |
| CLÁUSULA 12.- TIPO DE LICITACIÓN.....                                       |
| CLÁUSULA 13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.....                            |
| CLÁUSULA 14.- REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN.....                             |
| CLÁUSULA 15.- EFECTOS DE LA ENTREGA DE PROPOSICIONES.....                   |
| CLÁUSULA 16.- FORMALIDADES DE LA LICITACIÓN: MESA DE<br>CONTRATACIÓN.....   |
| CLÁUSULA 17.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.....                                |
| CLÁUSULA 18.- ADJUDICACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA<br>DEFINITIVA..... |
| CLÁUSULA 19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.....                               |

**CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE  
SUMINISTRO.....**

|  |
|--|
| CLÁUSULA 20.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.....  |
| CLÁUSULA 21.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO..... |

|                                |  |  |        |            |   |
|--------------------------------|--|--|--------|------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   |  | Fecha  | 07/04/2017 |  |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |  |        |            |   |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |  |        |            |   |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   |  | Página | 2/97       |   |





|  |
|--|
| CLÁUSULA 22.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO..... |
| CLÁUSULA 23.- GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO....         |
| CLÁUSULA 24.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.....                          |
| CLÁUSULA 25.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN.....                                |

**CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN ECONÓMICO, FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO.....**


|  |
|--|
| CLÁUSULA 26.- FORMA DE PAGO.....         |
| CLÁUSULA 27.- PREVISIÓN DEL CRÉDITO..... |
| CLÁUSULA 28.- REVISIÓN DE PRECIOS.....   |

**CAPÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES.....**

|   |
|---|
| CLÁUSULA 29.- OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.....              |
| CLÁUSULA 30.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES.....                      |
| CLÁUSULA 31.- MEDIDAS PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES..... |
| CLÁUSULA 32.- OBLIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL.....                 |
| CLÁUSULA 33.- CONDICIONES FINALES.....                                    |

**ANEXOS.....**

|   |
|---|
| ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.....   |
| ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS.....   |
| ANEXO III: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL..... |
| ANEXO IV: MODELO DE DECLARACIÓN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS EN EJECUCIÓN EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.....  |
| ANEXO V: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE IGUALDAD.....  |
| ANEXO VI: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALMENTE ESTABLECIDAS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....  |

|                                |  |       |            |   |
|--------------------------------|--|-------|------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha | 07/04/2017 |  |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |       |            |   |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |       |            |   |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   |       |            |   |
|                                | Página   | 3/97  |            |   |



**PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO  
DENOMINADO: "SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL  
MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS  
QUE GESTIONA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
EMERGENCIAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA DURANTE EL  
EJERCICIO 2017 – 4 LOTES".**

**CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.**

**1.- OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.-**


1º) El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP) tiene por objeto regular el contrato de suministro denominado: **"SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA DURANTE EL EJERCICIO 2017 – 4 LOTES"**, con un tipo de licitación de 208.000 euros y con un IGIC aplicable máximo de 14.560 euros.

El desglose del presupuesto por **LOTES** es el siguiente:

| LOTES   | PRESUPUESTO<br>SIN IGIC | IGIC MÁXIMO        | PRESUPUESTO<br>TOTAL |
|---|-------------------------|--------------------|----------------------|
| LOTE A. HERRAMIENTAS Y<br>SUMINISTROS VARIOS.                 | 75.000 €                | 5.250 €            | 80.250 €             |
| LOTE B. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS<br>Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | 68.000 €                | 4.760 €            | 72.760 €             |
| LOTE C. MANTENIMIENTO DE<br>MAQUINARIA E INSTALACIONES.       | 25.000 €                | 1.750 €            | 26.750 €             |
| LOTE D. MANTENIMIENTO DE FINCAS.<br>CULTIVOS Y RIEGOS.        | 40.000 €                | 2.800 €            | 42.800 €             |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      | <b>208.000,00 €</b>     | <b>14.560,00 €</b> | <b>222.560,00 €</b>  |

El valor estimado total del contrato asciende a 208.000 euros.

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 4/97       |





CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
EMERGENCIAS  
Servicio de Medio Ambiente  
08.0.2.

El valor estimado de cada **LOTE** es el siguiente:

| LOTES  | VALOR ESTIMADO LOTES |
|--|----------------------|
| LOTE A. HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS.                 | 75.000 €             |
| LOTE B. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | 68.000 €             |
| LOTE C. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES.       | 25.000 €             |
| LOTE D. MANTENIMIENTO DE FINCAS. CULTIVOS Y RIEGOS.        | 40.000 €             |
| <b>TOTAL VALOR ESTIMADO</b>                                | <b>208.000 €</b>     |

**Los licitadores podrán concurrir a esta contratación presentando proposiciones para uno, varios o para los cuatro LOTES indicados, pero en todo caso por lote completo; debiendo licitar obligatoriamente a todos los productos incluidos en cada uno de los lotes a los que se licite, y en ningún caso se podrá rebasar el tipo máximo de licitación individualizado por producto, siendo desechadas aquellas proposiciones que incumplan esta condición.**


2º) Mediante el presente procedimiento, el Cabildo de Gran Canaria pretende responder a la necesidad de dotar a los Servicios Operativos de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias durante el ejercicio 2017, de los materiales necesarios para la realización de las obras y trabajos de mantenimiento que se precisa acometer en las diversas infraestructuras que gestiona la Consejería, con el fin de mantenerlas en un estado óptimo de conservación, garantizando la vida útil y su utilización con seguridad, mediante una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos disponibles.

## 2.- NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO.-

El objeto del presente Pliego se tipifica como un contrato de suministro regulado en el Título Preliminar, Capítulo II, Sección 1ª, artículo 9 del RDL 3/2001, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), de naturaleza administrativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19, punto 1 y su régimen jurídico será el previsto en el punto 2 del citado artículo.

Dicho objeto contractual corresponde a los siguientes códigos de la nomenclatura del *Vocabulario Común de Contratos (CPV)* de la Comisión Europea:

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 5/97       |





| LOTE   | DENOMINACIÓN   | CÓDIGOS CPV  |
|--------|--|--|
| LOTE A | HERRAMIENTAS<br>SUMINISTROS VARIOS. Y                    | 44316000-8 Ferretería                                    |
|        |  | 44510000-8 Herramientas                                  |
|        |  | 44512000-2 Herramientas manuales diversas                |
| LOTE B | MANTENIMIENTO<br>EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTRUCCIONES. DE | 44100000-1 Materiales de construcción y elementos afines |
|        |  | 14210000-6 Grava, arena, piedras machacadas y agregados  |
|        |  | 44810000-1 Pinturas                                      |
|        |  | 44163000-0 Tuberías y accesorios                         |
| LOTE C | MANTENIMIENTO<br>MAQUINARIA<br>INSTALACIONES. DE         | 44163200-2 Accesorios para tuberías                      |
|        |  | 31680000-6 Materiales y accesorios eléctricos            |
|        |  | 42670000-3 Partes y accesorios de máquinas herramienta   |
| LOTE D | MANTENIMIENTO<br>FINCAS. CULTIVOS<br>RIEGOS. DE Y        | 14212410-7 Tierra vegetal                                |
|        |  | 14310000-7 Abonos minerales                              |
|        |  | 24400000-8 Abonos y compuestos nitrogenados              |
|        |  | 24440000-0 Abonos diversos                               |
|        |  | 24453000-4 Herbicidas                                    |
|        |  | 24452000-7 Insecticidas                                  |
|        |  | 24457000-2 Fungicidas                                    |
|        |  | 03450000-9 Productos de vivero                           |
|        |  | 44163000-0 Tuberías y accesorios                         |
|        |  | 44163200-2 Accesorios para tuberías                      |

### 3.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.-

**1ª) Normativa básica:** Este PCAP constituye la Ley del contrato, con fuerza vinculante para ambas partes, y, para lo no previsto en él, regirá lo establecido en el TRLCSP; en el Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP) en todo lo que no se oponga al TRLCSP; en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL); en el Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (en adelante, TRLBRL); en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y, finalmente, lo dispuesto en la restante normativa concordante y aplicable a esta materia.

**2ª) Documentos con carácter contractual:** Además del presente PCAP y sus ANEXOS, tendrán carácter contractual los siguientes documentos:

- El Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT).

|                                       |  |               |            |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| <b>Código Seguro De Verificación:</b> | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | <b>Fecha</b>  | 07/04/2017 |
| <b>Normativa</b>                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |               |            |
| <b>Firmado Por</b>                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |               |            |
| <b>Url De Verificación</b>            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | <b>Página</b> | 6/97       |





- La oferta presentada por la adjudicataria.
- El documento de formalización del contrato.

#### 4.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.-

Las controversias surgidas en cuanto a los actos establecidos en el artículo 40.2 del TRLCSP podrán ser objeto de Recurso Potestativo Especial en Materia de Contratación, previa a la vía jurisdiccional contenciosa administrativa, PARA LOS TIPOS DE CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL PUNTO 1 DE DICHO ARTÍCULO y serán resueltas, por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos del Cabildo de Gran Canaria, Este Recurso se tramitará y resolverá conforme a lo establecido en los Artículos 41 al 47 del TRLCSP.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos administrativos que NO ESTÉN INCLUIDOS EN LOS TIPOS DE CONTRATOS ANTERIORMENTE REFERIDOS, podrán ser objeto de Recurso Potestativo de Reposición, ante el Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Agotada la vía administrativa, se podrá acudir a la vía judicial mediante la interposición del oportuno recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.


#### 5.- ÓRGANO COMPETENTE.-

El Órgano corporativo competente para contratar, de conformidad con el TRLCSP, la LBRL, el acuerdo de delegación adoptado el 30 de junio de 2015 por el Consejo de Gobierno Insular, las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Corporación y el Reglamento Orgánico de la misma, será el **CONSEJERO DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

El Órgano de Contratación dará a las personas interesadas un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustará su actuación al principio de transparencia; así mismo, no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 14.2ª),C).

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP el Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 7/97       |







## 6.- EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS.-

El presente Pliego, el PPT y demás documentación oportuna, podrán ser examinados en el Servicio de Medio Ambiente, sito en el Edificio Insular I, 1ª planta, en la calle Profesor Agustín Millares Carló, nº 14, C. P.: 35003, en horas de oficina y en los días que precedan al señalado para la licitación.

No obstante lo anterior, el PCAP estará expuesto, a su vez, en el perfil del contratante publicado en la página web de la Corporación: [www.grancanaria.com](http://www.grancanaria.com).

## 7.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.-

**1º) Cesión del contrato:** Los derechos y obligaciones dimanantes de la presente contratación podrán ser cedidos por la adjudicataria a un tercero, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP.

**2º) Subcontratación:** El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación siempre que no supere el **60%** del importe de adjudicación. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto al PCAP y a los términos del contrato.

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP.


Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al Órgano de Contratación con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación:

**a.-** Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

**b.-** Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP.

**c.-** Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del **60%** del importe de adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal.

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 8/97       |







d.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 TRLCSP.

e.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al Órgano de Contratación, en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas.

f.- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratación.

## 8.- LIBERTAD DE PACTOS.-

En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarias al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración.

## 9.- USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS.-

El empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el presente procedimiento deberán ser no discriminatorios y compatibles con las tecnologías de uso general, ajustándose a lo dispuesto en la Disposición Adicional Décimo Sexta del TRLCSP.

## **CAPÍTULO II: DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, GARANTÍAS, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.**


### 10.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR.-

1º) Podrán concurrir a esta licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, individuales o agrupados en uniones temporales que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 60 del TRLCSP u otra disposición aplicable. **La capacidad se acreditará de la forma establecida en la Cláusula 14.**

2º) Además, las licitadoras deberán acreditar su solvencia económica o financiera y técnica o profesional, a través de los medios que establece el artículo 74 del TRLCSP, **tal y como se describe en la Cláusula 14.**

3º) En ningún caso podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha participación pueda provocar

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 9/97       |





CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
EMERGENCIAS  
Servicio de Medio Ambiente  
08.0.2.

restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto a las demás empresas licitadoras.

4º) Los que acudan a la licitación podrán hacerlo por sí o por representación de persona autorizada que justifique documentalmente que está facultada para ello.

#### 11.- GARANTÍA PROVISIONAL.-

Para tomar parte en esta licitación no será necesaria la constitución previa de garantía provisional.

#### 12.- TIPO DE LICITACIÓN.-

1º) Será rechazada toda proposición que sobrepase el tipo de licitación expresado en el presente Pliego.

2º) También serán rechazadas las proposiciones que tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las expresión "*tanto menos*" o bien "*tanto por ciento menos*" que la proposición más ventajosa o conceptos similares.

#### 13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.-


1º) Las proposiciones se presentarán en el **Registro Auxiliar del Servicio de Contratación**, sito en el **Edificio Casa Palacio** de la calle **Bravo Murillo nº23 (entrada c/ Pérez Galdós), Entreplanta, CP 35002, Las Palmas de Gran Canaria**, en horario de 9:00 a 12:00, de lunes a viernes y hasta las doce horas del último día del plazo que se señale en el anuncio de licitación publicado en el **Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del Contratante**. En caso de que el vencimiento sea en sábado, domingo o cualquier día festivo, aquél se traslada al día hábil inmediato posterior.

2º) También podrán enviarse las proposiciones por Correos, debiendo en ese caso **justificar la fecha de imposición del envío y anunciar al Órgano de Contratación tal circunstancia mediante télex, fax o telegrama**, conforme a lo establecido en el artículo 80.4 del RGLCAP. **A estos efectos, se entenderá como único habilitado para recibir tal anuncio el ya citado Registro del Servicio de Contratación, cuyo fax es el 928 217036.**

#### 14.- REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN.-

1º) Para formar parte de este procedimiento se presentarán dos sobres cerrados y lacrados, señalando en cada uno de ellos la denominación de la licitación pública; es decir: **"SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA DURANTE EL EJERCICIO 2017 – 4 LOTES"**, la denominación del LOTE/LOTES a los que se licite, el nombre de la licitadora, su dirección, teléfono, número de fax y

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 10/97      |





dirección de correo electrónico, a efectos de notificaciones y comunicaciones, debiendo figurar, además, la siguiente nomenclatura:

- Sobre número uno: **DOCUMENTACIÓN GENERAL.**
- Sobre número dos: **CRITERIOS OBJETIVOS.**

2º) La documentación a contener en cada uno de los sobres será la siguiente:

**Sobre número uno: DOCUMENTACIÓN GENERAL:**

A) Deberá contener los documentos que, a continuación, se relacionan:

a) Los que acrediten la personalidad de la persona empresaria, en la forma siguiente:

a.1.- Cuando se trate de persona física, Documento Nacional de Identidad y cuando se trate de persona jurídica Escritura de Constitución de la sociedad o de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible por la legislación específica aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.


a.2.- Los poderes de representación, debidamente bastanteados por la Asesoría Jurídica de esta Corporación, sita en la calle Bravo Murillo nº 25- 2ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria, teléfonos 928.219683/4/5/.

La capacidad de obrar de personas empresarias no españolas **que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea** se acreditará mediante su inscripción en su registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado respectivo o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

Las personas empresarias no españolas de Estados **no pertenecientes a la Unión Europea** deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados/as o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Todos los documentos presentados por éstas, a los efectos de la presente Cláusula, deberán estar traducidos de forma oficial al castellano.

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 11/97      |







## CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS

Servicio de Medio Ambiente  
08.0.2.

Si varias empresas acudiesen a este procedimiento constituyendo una Unión Temporal quedarán obligadas solidariamente y cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de las personas empresarias que la suscriban, la participación de cada una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal en el caso de resultar adjudicatarias del contrato. Así mismo, deberán nombrar un representante o apoderado único de la Unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

**b)** Los que acrediten la solvencia económica o financiera, y técnica o profesional:

Los licitadores deberán acreditar su solvencia mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos específicos que se indican a continuación:

- Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, sea igual o superior a las siguientes cuantías:


| LOTES  | IMPORTE MÍNIMO VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS |
|--|--|
| LOTE A. HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS.                 | 112.500,00 €                             |
| LOTE B. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | 102.000,00 €                             |
| LOTE C. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES.       | 37.500,00 €                              |
| LOTE D. MANTENIMIENTO DE FINCAS. CULTIVOS Y RIEGOS.        | 60.000,00 €                              |

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

**b.2)** Requisitos mínimos de solvencia técnica o profesional:

- Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQFA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQFA==   | Página | 12/97      |





## CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS

Servicio de Medio Ambiente  
08.0.2.

competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

El importe anual que el licitador deberá acreditar como ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo citado, en suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, ha de ser igual o superior a las siguientes cuantías:


| LOTES  | IMPORTE MÍNIMO ANUAL QUE EL LICITADOR DEBERÁ ACREDITAR COMO EJECUTADO |
|--|---|
| LOTE A. HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS.                 | 52.500,00 €   |
| LOTE B. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | 47.600,00 €   |
| LOTE C. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES.       | 17.500,00 €   |
| LOTE D. MANTENIMIENTO DE FINCAS. CULTIVOS Y RIEGOS.        | 28.000,00 €   |

c) Declaración responsable de relación de empresas vinculadas con el oferente, de conformidad con el **ANEXO II** del presente Pliego.

d) Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado de no estar incurso en prohibición de contratar, conforme al artículo 60 del TRLCSP. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse antes de la adjudicación definitiva por la empresa a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, de conformidad con el **ANEXO III** del presente Pliego.

e) Los licitadores, empresas públicas o privadas, que incurran en las circunstancia establecida en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, relativo a la obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad si la plantilla total de la empresa (teniendo en cuenta la totalidad de los centros de trabajo y cualquiera que sea la forma de contratación laboral existente), alcanza un número de 50 o más trabajadores/as, aportarán un CERTIFICADO DE LA EMPRESA en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad según la definición establecida en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad .

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 13/97      |







En el caso de que la empresa hubiese optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, los licitadores aportarán UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD efectuada por el organismo competente y una DECLARACIÓN DEL LICITADOR CON LAS CONCRETAS MEDIDAS TOMADAS AL EFECTO, de conformidad con el **ANEXO IV** del presente Pliego.

f) Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de elaborar y aplicar un plan de igualdad, tal y como se establece en el artículo 45 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de conformidad con el **ANEXO V** del presente Pliego siempre que se halle en alguna de las circunstancias siguientes:

- Disponer de más de 250 trabajadores/as.
- Cuando así lo establezca el convenio colectivo que le sea aplicable.
- Cuando la autoridad laboral lo hubiere acordado como medida que sustituye la sanción en un procedimiento sancionador.

La presentación del distintivo empresarial en materia de igualdad o la acreditación del premio **GRAN CANARIA EN IGUALDAD** que otorga esta Corporación eximirá, a la persona propuesta, de la aportación de dicha declaración.


En el caso de estar exenta de las obligaciones –tanto en materia social como en igualdad entre hombres y mujeres- por no encontrarse en ninguna de las circunstancias señaladas en los apartados e) y f) anteriores deberá, en su lugar, presentar declaración responsable que acredite dicha exención.

g) Para las empresas extranjeras –en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España-, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Los documentos podrán presentarse, originales o bien copias, que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia y en lengua castellana o mediante traducción oficial.

La presentación del certificado de estar inscrito en el **REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO O DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CANARIA O DEL REGISTRO DE PROFESIONALES Y EMPRESAS LICITADORAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA**, eximirá a la licitadora de aportar la documentación que se detalla en los apartados a), b1), y d), siempre y cuando los documentos que consten registrados estén actualizados al momento de la celebración de la licitación. **A tal fin se ha de presentar, junto**

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 14/97      |







a esta certificación, una declaración responsable de que las circunstancias reflejadas en el certificado no han sufrido variación.

B) Al amparo del artículo 146.4 del TRLCSP, en la presente contratación la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado A) anterior de la presente Cláusula, se sustituye por una DECLARACIÓN RESPONSABLE del licitador (ajustada al ANEXO VI), indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. Esta declaración sustituirá la documentación que establece dicho apartado A), salvo la declaración de empresas vinculadas (ANEXO II); cumplimiento de obligaciones sociales (ANEXO IV), y la declaración responsable en materia de igualdad o su exención (ANEXO V), que se presentan junto al referido ANEXO VI.

En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos.

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.


C) Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial. Tal como prevé el artículo 140 del TRLCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, mediante una declaración complementaria motivada, qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración debidamente motivada se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.

**Sobre número dos: CRITERIOS OBJETIVOS**, deberá contener:

- La proposición económica ajustada al modelo del ANEXO I de este PCAP, cuya presentación implica la aceptación incondicionada de sus cláusulas.

Así mismo, la propuesta o propuestas según LOTES, deberá presentarse en formato digital mediante su grabación en *pen drive*; a tal efecto, se proporcionará a los licitadores que lo soliciten archivo en formato Excel con la relación de materiales por LOTE para los que se ha de ofertar precio.

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 15/97      |





## CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS

Servicio de Medio Ambiente  
08.0.2.

Cada licitadora podrá presentar sólo una proposición. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública.

No se aceptarán aquéllas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Corporación estime fundamental para considerar la oferta. En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en números, prevalecerá la cantidad que se consigne en letras, salvo que, utilizando criterios racionales derivados del examen de la documentación, la Mesa de Contratación adopte otra postura. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente del modelo establecido o existiese reconocimiento por parte de la licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la haga inviable, será desechada por la Mesa de Contratación mediante propuesta motivada al órgano de contratación.

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (en adelante, IGIC) que deba ser repercutido.

**- La documentación destinada a justificar los restantes criterios objetivos.**

Los datos definitivos resultantes de esos criterios deberán expresarse brevemente en un folio para facilitar su lectura en acto público, independientemente de la justificación documental presentada.

### 15.- EFECTOS DE LA ENTREGA DE PROPOSICIONES.-

1º) La presentación de la proposición supone, por parte del oferente, la aceptación incondicional del clausulado de este Pliego y del PPT, los cuales rigen el presente contrato sin salvedad alguna.

2º) Así mismo, la entrega de la proposición impone a la licitadora la obligación de aceptar el remate si se le adjudica, pero la Corporación sólo quedará obligada por la formalización del contrato.


### 16.- FORMALIDADES DE LA LICITACIÓN: MESA DE CONTRATACIÓN.-

1º) La Mesa de Contratación se constituirá conforme a lo establecido en el vigente Reglamento Orgánico de la Corporación.

2º) La Mesa de Contratación calificará, previamente a la apertura pública de las ofertas, los documentos presentados en tiempo y forma dentro del sobre de "Documentación General.

3º) La Mesa de Contratación se reunirá todos los miércoles de cada mes, a las **9:00 horas a.m.**, en acto público, para la apertura de ofertas **—en lo concerniente**

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 16/97      |





a la propuesta económica y demás criterios objetivos- en aquellos expedientes que, por haber vencido su plazo de presentación y, en su caso, el de corrección de defectos subsanables, estén en condiciones de ser examinadas.

En caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, la reunión de la Mesa se celebrará, a la misma hora, el primer día hábil siguiente. Las empresas interesadas podrán informarse en el Servicio de Contratación y en la página web del Perfil del Contratante de la fecha en que se procederá a la apertura de su oferta.

4º) Se procederá al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos de la oficina receptora de las mismas, hecho lo cual se dará conocimiento al público del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados.

La Presidencia de la Mesa de Contratación notificará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones rechazadas y causa de su inadmisión y de las proposiciones admitidas.

Antes de la apertura del sobre **relativo a los criterios objetivos**, se invitará a las y los asistentes al acto a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión o el de subsanación de defectos, en su caso. Terminado este período no se admitirán observaciones que interrumpan el acto.


Celebrado el acto se invitará a las licitadoras asistentes a que expongan cuantas reclamaciones o reservas estimen oportunas contra el mismo, y finalmente se levantará Acta que recoja sucinta y fielmente todo lo sucedido.

5º) La Mesa de Contratación dispondrá el envío, de las ofertas **respecto de los criterios objetivos** a los servicios técnicos competentes para Informe.

En el supuesto de que la oferta pueda estar incurso en carácter desproporcionado a anormal de acuerdo con los parámetros objetivos que se establezcan en los pliegos, se procederá por los servicios técnicos en primer lugar a informar sobre la apreciación de la misma y sobre la realización del procedimiento previsto en el artículo 152.2 del TRLCSP.

El informe versará sobre el análisis y valoración de los criterios de aplicación automática mediante fórmulas establecidas en el Pliego y contendrá la propuesta de clasificación en orden decreciente de las ofertas presentadas con detalle sobre las características y la mayor o menor ventaja de las mismas, con la exclusión de las propuestas que se consideren desproporcionadas o temerarias, de acuerdo con lo

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 17/97      |







## CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS

Servicio de Medio Ambiente  
08.0.2.

establecido en el párrafo anterior, debiendo de ser sometido a conocimiento de la Mesa para acordar la propuesta de adjudicación

6º) La adjudicación se acordará por el órgano de contratación, una vez se efectúen los trámites comprendidos en la Cláusula 18 y en el plazo máximo de 2 meses a contar desde el siguiente de la apertura de las proposiciones. Este plazo se incrementará en 15 días hábiles, en el caso de que haya habido que tramitar el procedimiento de oferta desproporcionada o anormal.

En caso de no dictarse la adjudicación en dicho plazo, podrán las licitadoras que lo deseen retirar su proposición.

### 17.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.-

1º) Las ofertas presentadas por las licitadoras se valorarán de acuerdo con los criterios que se relacionan a continuación:


| CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS:  |                         |
|---|-------------------------|
| 1º.- Oferta económica, separando precios unitarios e IGIC para cada tipo de material recogido en cada LOTE. | Hasta 90 puntos         |
| 2º.- Plazo de entrega.  | Hasta 10 puntos         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>Hasta 100 puntos</b> |

2º) La valoración de las ofertas se realizará clasificando, con respecto de cada uno de los criterios, de mejor a peor. En esta clasificación, cada una de las ofertas se valorará entre CERO (0) y el máximo de puntos asignado a cada criterio.

3º) La valoración del criterio de adjudicación nº 1: **Oferta económica, separando precios unitarios e IGIC para cada tipo de material recogido en cada LOTE**, se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- En primer lugar se verificarán los precios unitarios ofertados por cada licitador para cada uno de los productos que componen cada uno de los LOTES, comprobando que los licitadores han licitado a todos los productos incluidos en el LOTE, así como que ninguno de los precios ofertados supera el precio unitario máximo establecido para cada producto. Se desestimarán las proposiciones que no cumplan estas condiciones.
- A la oferta del licitador que proponga la mayor *baja* con respecto al precio unitario máximo establecido para cada producto del LOTE, se le asignará el máximo de los puntos correspondiente al criterio de adjudicación nº 1, es decir, 90 puntos; a las ofertas siguientes se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta y

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 18/97      |





sobre el cálculo de la *baja* realizada en valores absolutos, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$P_i = P_m \times (B_i / B_m)$$

Donde "**P<sub>i</sub>**" es la puntuación de la oferta que se valora; "**P<sub>m</sub>**" es la puntuación máxima del criterio de adjudicación nº 1, es decir, 90 puntos; "**B<sub>i</sub>**" es el valor absoluto de la *baja* realizada en la oferta que se valora, y "**B<sub>m</sub>**" es la *baja* máxima ofertada.

- En el caso de que para algún producto, todas las ofertas de precios unitarios recibidas sean iguales, se le atribuirá a cada una de esas ofertas la puntuación máxima del criterio de adjudicación nº 1, es decir, 90 puntos.
- A continuación se calculará la media aritmética de puntuaciones obtenidas por cada licitador en el LOTE.


La valoración del criterio de adjudicación nº 2: **Plazo de entrega**, se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- Teniendo en cuenta que el plazo de entrega no debe exceder de 5 días hábiles, se valorará de la siguiente manera:
  - Con 10 puntos, un plazo de entrega de 2 días (48 horas) a partir del día siguiente hábil al de la petición del mismo.
  - Con 6 puntos, un plazo de entrega de 3 días (72 horas) a partir del día siguiente hábil al de la petición del mismo.
  - Con 2 puntos, un plazo de entrega de 4 días (96 horas) a partir del día siguiente hábil al de la petición del mismo.
- Para la valoración de este criterio **ÚNICAMENTE** se tendrán en cuenta las proposiciones de los licitadores que oferten un plazo de entrega para la totalidad de los productos que conforman el LOTE, adaptado al sistema de valoración estipulado en el apartado anterior. Se valorará con una puntuación de cero (0) puntos aquellas ofertas que indiquen plazos de entrega distintos de los establecidos. También se otorgará una puntuación de cero (0) puntos a las ofertas que tengan expresiones comparativas como por ejemplo, las expresión "*entre X días*" o conceptos similares.

4º) La documentación destinada a justificar la aplicación de estos criterios se incorporará al sobre relativo a los **Criterios Objetivos**.

5º) Obtendrá la mejor puntuación la oferta más ventajosa para la Administración. En caso de empate, **se dará preferencia** a aquellas licitadoras que se encuentren en alguno/s de los siguientes supuestos:

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 19/97      |







## CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS

Servicio de Medio Ambiente  
08.0.2.

- Que tengan en su plantilla un número de trabajadores/as superior al 2% con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En caso de persistir el empate, tendrá preferencia en la adjudicación la interesada que disponga del mayor porcentaje de trabajadores/as fijos con discapacidad.
- Que siendo una empresa de menos de 250 trabajadores/as elabore y aplique planes para la efectiva igualdad entre mujeres y hombres o, cuente con la aplicación de medidas de establecimiento de acciones positivas y encaminadas a eliminar la discriminación por razón de sexo.
- Que observen la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición de sus órganos de administración.
- Que esté dedicada, específicamente, a la promoción y reinserción laboral de personas en situación de exclusión social.
- Que sea una entidad sin ánimo de lucro, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato.
- Que sea una entidad reconocida como organización de comercio justo, cuando se trate de contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo.


La constatación de estas circunstancias sólo será requerida si se da este supuesto.

### 18.- ADJUDICACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.-

1º) De conformidad con la propuesta de adjudicación efectuada por la Mesa de Contratación, el Órgano de Contratación requerirá al licitador o candidato propuesto para que, en el **plazo de cinco (5) días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento que se efectúe en el fax que a tal fin manifieste en su propuesta, presente:**

- a) En el caso de que, de conformidad con la Cláusula 14.2º), B) se hubiera sustituido la presentación de la documentación relativa a la capacidad, representación y solvencia por una declaración responsable, los documentos –en original o copia debidamente compulsada-, que acrediten lo declarado previamente. Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se comunicará al interesado por fax o electrónicamente a través de los medios que el licitador haya indicado, concediéndole un plazo no superior a tres (3) días hábiles para su corrección o subsanación.
- b) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y, en los casos que procedan, con la integración de personas con discapacidad y de igualdad de mujeres y hombres, así como de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido dedicar o adscribir a la ejecución del contrato que le reclame el Órgano de Contratación conforme a los Pliegos, además de constituir la garantía que, en su caso, sea procedente. **De no cumplimentarse adecuadamente este requerimiento en el plazo**

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 20/97      |







señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (artículo 151.2 del TRLCSP).

El licitador incurrirá en prohibición de contratar, de conformidad con lo previsto en el artículo 60.1.e) del TRLCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones responsables sobre su capacidad, representación y solvencia.

El licitador que no cumplimente lo establecido en este subapartado dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia podrá ser declarado en prohibición de contratar según lo previsto en el artículo 60.2.d) del TRLCSP.

2º) Una vez recibida y conforme toda la documentación requerida, se procederá por el Órgano de Contratación, a dictar en el plazo de cinco (5) días hábiles la Resolución de Adjudicación debidamente motivada, procediéndose a su notificación a los candidatos o licitadores con los requisitos establecidos en el artículo 151.4 del TRLCSP, siendo el medio preferente para la práctica de dicha notificación el fax que a tal fin manifieste en su propuesta, y en caso de ser infructuosa, se practicará por correo ordinario con acuse de recibo.

Así mismo, se procederá a su publicación en el Perfil del Contratante con la mención expresa del plazo que proceda para formalizarse el Contrato.


3º) Las notificaciones contenidas en esta Cláusula, se podrán hacer por correo electrónico cuando por parte del Cabildo de Gran Canaria se cumplan con las condiciones de los artículos 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4º) El importe de la garantía definitiva será el correspondiente al 5% del importe del presupuesto base de licitación, excluido el IGIC. La garantía definitiva se constituirá de la forma en que se prevé en el artículo 96 del TRLCSP y se depositará en la Tesorería de la Corporación. Quedarán exceptuadas de la constitución de garantía definitiva las entidades que tengan reconocida esta excepción por las leyes estatales o las disposiciones autonómicas correspondientes, limitadas en este último supuesto al respectivo ámbito competencial. Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el valor del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que se notifique a la adjudicataria la resolución de modificación del contrato.

## 19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.-

1º) Una vez adjudicado el contrato será preceptiva la formalización escrita del mismo, mediante documento administrativo que será suscrito por triplicado ejemplar y en unidad de acto por el o la titular de la Consejería competente del Servicio de procedencia del Expediente -por delegación del Consejo de Gobierno-, por el o la Titular del Órgano de Apoyo y por el o la Contratista, dentro del plazo máximo de

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 21/97      |





## CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS

Servicio de Medio Ambiente  
08.0.2.

los 8 días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de adjudicación por los licitadores y candidatos.

En el caso de que este procedimiento esté sujeto a Regulación Armonizada o pueda ser sometido a Recurso Especial conforme al artículo 40.1 del TRLCSP la formalización del mismo no podrá efectuarse hasta que no transcurran 15 días hábiles desde la remisión de la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo se requerirá al Contratista para la formalización en 5 días hábiles, si no se hubiera entablado Recurso que conlleve la suspensión, o habiéndose entablado esta se levantara por el órgano competente de resolver el Recurso, conforme a lo establecido en la Cláusula 4 del presente Pliego.

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

2º) Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Corporación podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional, que en su caso se hubiera exigido.


Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Corporación, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

3º) La formalización del contrato perfecciona el mismo, y por lo tanto no podrá iniciarse la ejecución sin que esta haya tenido lugar. En el caso de que el expediente de contratación haya sido declarado de tramitación urgente, el inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a 15 días hábiles, contados desde la formalización. Si se excediera de este plazo el contrato podrá ser resuelto conforme a lo establecido en el artículo 112.2 c) del TRLCSP.

4ª) Una vez formalizado el contrato se procederá a publicar el mismo en el Perfil del Contratante con los mismos datos del anuncio de adjudicación. Así mismo, si la cuantía del contrato supera los 100.000 € se procederá además a su publicación en el BOP dentro del plazo de 48 días posteriores a su fecha.

En el caso de que este Contrato este sometido a Regulación Armonizada, se procederá así mismo, a su publicación en el DOUE y en el BOE.

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQFA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQFA==   | Página | 22/97      |





### CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO.

#### 20.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.-

El plazo de ejecución del suministro será de seis (6) meses, iniciándose a partir de la formalización del correspondiente contrato, previsiblemente desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2017, efectuándose las entregas según las necesidades de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, dado su carácter de ABIERTO, en los diferentes puntos de entrega del material establecidos y que se citan en la Cláusula 4ª del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

La fecha de inicio se ajustará si la fecha de formalización del correspondiente contrato es posterior.

Dado el carácter urgente de este expediente de contratación, el inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a 15 días hábiles, contados desde la formalización. Si se excediera de este plazo el contrato podrá ser resuelto conforme a lo establecido en el artículo 112.2 c) del TRLCSP.

El contratista deberá hacer entrega del objeto del contrato en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles (sábados no incluidos), o en el plazo indicado por el contratista en su oferta, en las dependencias que por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria se le indique en cada momento.

**Se considerará ejecutado el contrato cuando se agote el presupuesto máximo autorizado y comprometido en fecha anterior al 31 de diciembre de 2017.**

Si por cualquier causa Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria dejara de precisar la prestación del suministro, ello no supondrá derecho del adjudicatario a indemnización alguna.

La mora del contratista no precisará de previa intimación por parte de la Corporación.

#### 21.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-

1º) Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el Título V del Libro I del TRLCSP. En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación que produzca aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes que integren el suministro o sustitución de unos bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos en el contrato serán obligatorias para los

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 23/97      |







**CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS**  
Servicio de Medio Ambiente  
08.0.2.

contratistas. En caso de supresión o reducción de unidades o clases de bienes, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.

**2º) De conformidad a lo previsto en el párrafo anterior se establece lo siguiente:**

**2º.1)** El presente contrato podrá ser objeto de modificación cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias conforme al artículo 107 del TRLCSP.

a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.

c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos inicialmente definidos.

d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.

e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.


**2º.2)** La modificación del contrato no podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

**3º)** Para el desarrollo del procedimiento de modificación se seguirán los trámites establecidos en los artículos 108, y 211 y 296 del TRLCSP.

**22.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO.-**

a) Salvo pacto en contrario, los gastos de entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista.

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 24/97      |





b) La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior los defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración.

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiese incurrido en mora al recibirlos.

c) Cuantas otras se puedan exigir en el PPT.

### 23.- GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.-

Dada la naturaleza del objeto del contrato, no se establece plazo de garantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222.3 (último inciso) del TRLCSP.

### 24.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.-

1º) El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

2º) Si la adjudicataria, por causas imputables a la misma, hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Corporación podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 € por cada 1.000 € del precio del contrato.


3º) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato y cuando el incumplimiento del contratista se refiera a la ejecución de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

4º) La aplicación y el pago de dichas penalidades no excluye la indemnización a que la Corporación pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable a la contratista.

### 25.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN.-

1º) Serán causas de resolución del contrato de suministro, además de las previstas en el artículo 223 del TRLCSP, las siguientes:

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 25/97      |







1ª La suspensión, por causa imputable a la Corporación, de la iniciación del suministro por plazo superior a 6 meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega.

2ª El desistimiento o la suspensión del suministro por un plazo superior al año acordada por la Corporación.

2º) Los efectos de esta resolución serán los previstos en el artículo 225 y 300 del TRLCSP.

#### **CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN ECONÓMICO, FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO.**

##### **26.- FORMA DE PAGO.-**

1º) El pago se realizará dentro de los **30 días naturales** siguientes a partir de la fecha de aprobación por el Cabildo de Gran Canaria, de la factura o documento que acredite la realización del contrato, si éste es conforme al mismo y se haya recibido la mercancía.

La facturación deberá contener las adquisiciones realizadas, debidamente documentadas mediante albaranes o documentos de entrega conformados por la persona autorizada a recibirlos que deberá figurar adecuadamente identificada y detallándose en la factura el número/s de la/s orden/es de pedido/s realizada/s.


Una vez recibida la factura en los diferentes Servicios de la Consejería, se procederá a la comprobación y verificación de la misma; la factura deberá contar con el Vº Bº favorable al suministro realizado por parte del Técnico responsable designado en cada caso.

Así mismo, la factura ha de estar debidamente conformada por el Jefe Administrativo del Servicio de Medio Ambiente, para poder proceder a su pago.

El Órgano administrativo responsable de las competencias en materia de contabilidad pública en el Cabildo de Gran Canaria es el Órgano de Contabilidad y Presupuestos.

Según cada caso, la factura puede ser electrónica o en papel de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de las obligaciones de facturación que se detalla a continuación:

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 26/97      |







a) Factura electrónica.-

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los contratistas que tengan la consideración de personas jurídicas tienen la obligación de presentar factura electrónica a través de **FACE** (<https://face.gob.es/es/>), punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, utilizado por el Cabildo de Gran Canaria hasta que el Cabildo de Gran Canaria no tenga establecido un punto general de entrada de facturas electrónicas propio.

En **FACE** se identificarán las unidades tramitadoras a las que se dirigen las facturas de acuerdo con los códigos identificativos incluidos en el "Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3", publicado en la página web del Cabildo de Gran Canaria, en el apartado de Economía y Hacienda.

**La obligación abarca a todas las personas jurídicas, sin perjuicio de su forma societaria y del importe de la factura.**

b) Factura en papel.-

Se excluyen de la obligación de presentar factura electrónica a las emitidas por las personas físicas o proveedores del exterior.


No obstante, las personas físicas, que no están obligadas a facturar electrónicamente, pueden ejercer, en todo caso, su derecho a presentar facturas electrónicas.

En los supuestos en lo que no se use la factura electrónica, las facturas emitidas por los contratistas han de ser presentadas en el Registro General del Cabildo de Gran Canaria o en sus Registros Desconcentrados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En la factura deberán identificarse los órganos administrativos a los que vaya dirigida la misma.

2º) Transcurrido este plazo, sin que se hubiese percibido el importe de la deuda que corresponda, se podrá efectuar reclamación por escrito ante el Órgano Contratante del cumplimiento del mismo y de los intereses de demora, estándose a tal fin a lo regulado en el artículo 216 del TRLCSP.

|                                |   |        |            |
|--------------------------------|---|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==  | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.                                    |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias   |        |            |
| Url De Verificación            | <a href="http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==">http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==</a> | Página | 27/97      |





CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
EMERGENCIAS  
Servicio de Medio Ambiente  
08.0.2.

27.- PREVISIÓN DEL CRÉDITO.-

Existe el crédito presupuestario preciso por un importe total de **222.560 €** para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la presente contratación, con cargo a las siguientes Aplicaciones Presupuestarias:

| LOTES   | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA   | IMPORTE             |
|---|---|---------------------|
| <b>LOTE A.</b> HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS.                 | 13330/1721/221990017 – Otros Suministros. Medio Ambiente.                             | 74.250,00 €         |
|   | 13350/171/221990017 – Otros Suministros. Jardín Botánico.                             | 6.000,00 €          |
| <b>LOTE B.</b> MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | 13330/1721/212000017 – Edificios y otras Construcciones. Medio Ambiente.              | 71.260,00 €         |
|   | 13350/171/212000017 – Edificios y otras Construcciones. Jardín Botánico.              | 1.500,00 €          |
| <b>LOTE C.</b> MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES.       | 13330/1721/213000017 – Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje. Medio Ambiente. | 22.250,00 €         |
|   | 13350/171/213000017 – Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje. Jardín Botánico. | 4.500,00 €          |
| <b>LOTE D.</b> MANTENIMIENTO DE FINCAS. CULTIVOS Y RIEGOS.        | 13330/1721/210000017 – Infraestructuras y Bienes Naturales. Medio Ambiente.           | 36.800,00 €         |
|   | 13350/171/210000017 – Infraestructuras y Bienes Naturales. Jardín Botánico.           | 6.000,00 €          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATO</b>                                 |   | <b>222.560,00 €</b> |

28.- REVISIÓN DE PRECIOS.-

En el presente contrato no habrá revisión de precios.


**CAPÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES.**

29.- OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.-

La adjudicataria está obligada a cumplir las siguientes obligaciones:

a) Satisfacer el precio de los anuncios de la licitación en los Boletines Oficiales. Si existieran varias adjudicatarias, el coste de los anuncios se abonará

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 28/97      |





proporcionalmente al número de contratos adjudicados. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67.2 g) del RGLCAP, el importe máximo de los gastos de publicidad será **1.000 euros**.

**b)** Abonar los gastos que dimanen del acto licitatorio, constitución y extinción de los depósitos provisionales, definitivos y complementarios en su caso, IGIC, tasas, arbitrios y, en general, cualquier obligación de tipo tributario.

**c)** Indemnizar por todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Corporación, ésta será responsable dentro de los límites señalados por las Leyes.

**d)** Comunicar a la Administración las situaciones de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, acreditando la solvencia exigida al acordarse la adjudicación a la entidad a la que se atribuya la ejecución del mismo o el compromiso de responsabilidad solidaria de ejecución, caso contrario se resolverá el contrato por culpa del adjudicatario, de conformidad con el artículo 85 del TRLCSP, tal y como se prevé en la Cláusula 25.


**e)** El contrato derivado del presente Pliego respetará, en su integridad, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento. Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable o al encargado del tratamiento que ésta hubiese designado.

**f)** Cuantas otras se puedan exigir en el PPT.

### 30.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES.-

**1º)** La adjudicataria cumplirá con la obligación de mantener, durante la vigencia del contrato, al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalía, o con la ejecución de las medidas alternativas autorizadas y declaradas, de conformidad con la documentación aportada en el momento de la licitación, por encontrarse obligada a ello, de conformidad con el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, pudiendo esta Administración solicitar en cualquier momento de la ejecución del contrato, los documentos necesarios para la efectiva acreditación de su cumplimiento.

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Uri De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 29/97      |







2º) Quedará obligada, además, a dar exacto cumplimiento a cuanto previene la legislación social vigente y de prevención de riesgos laborales, corriendo de su cuenta y riesgo toda clase de seguros sociales, subsidios, indemnizaciones, remuneraciones y, en general, cualquier otra obligación de tipo laboral.

### 31.- MEDIDAS PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.-

1º) La adjudicataria cumplirá con la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tal y como lo asume con la presentación de la declaración responsable a la que se refiere el apartado f) de la Cláusula 14.2º), A) de este Pliego, cuando la empresa se halle en alguna de las circunstancias siguientes:

- Disponer de más de 250 trabajadores/as.
- Cuando así lo establezca el convenio colectivo que le sea aplicable.
- Cuando la autoridad laboral lo hubiere acordado como medida que sustituye la sanción en un procedimiento sancionador.

2º) En el supuesto de que la empresa posea el **distintivo empresarial en materia de igualdad o resulte galardonada con el premio GRAN CANARIA EN IGUALDAD**, quedará exenta de la obligación señalada en el punto anterior.


3º) Las características de las condiciones de ejecución contractual, de conformidad con lo establecido en la citada Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y artículo 118 del TRLCSP –atendiendo a la naturaleza de este contrato y al sector de la actividad donde se generan sus prestaciones- son las que, a continuación se detallan:

- Que en la realización del objeto del contrato participe un mínimo de un 25% de mujeres ostentando puestos de trabajo, profesiones o cargos en los que se ha encontrado infra-representadas, no quedando la contratación limitada a la ocupación de los puestos típicamente feminizados.

### 32.- OBLIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL.-

1º) De conformidad con las directivas comunitarias, la adjudicataria deberá cumplir con las obligaciones que, en materia de medio ambiente, establece el PPT.

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 30/97      |





### 33.- CONDICIONES FINALES.-

1º) La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, de conformidad con el artículo 215 del TRLCSP.

2º) En la posible contradicción que pudiera existir entre el PPT y el presente, prevalecerá el contenido y la interpretación de este último.


3º) En caso de duda, las anteriores condiciones se interpretarán en el sentido más favorable a los intereses insulares.

Las Palmas de Gran Canaria, a abril de 2017.

**EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR**  
P. D. (Acuerdo de 30/06/2015)  
**EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS,**

Miguel Ángel Rodríguez Sosa

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 31/97      |







**ANEXO I. LOTE A): MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS.**


Este documento se cumplimentará en función del lote o de los lotes a los que se presente el licitador, debiendo señalar para cada producto, el código de referencia del producto, el precio unitario ofertado sin IGIC, el tipo de IGIC aplicable a cada elemento y el precio total con IGIC:

D/Doña....., vecino/a de ....., con domicilio en....., en nombre propio o en representación de ....., enterado/a de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobados por la Corporación que han de regir el procedimiento abierto -con varios criterios objetivos de adjudicación- para adjudicar el suministro denominado: **"SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA DURANTE EL EJERCICIO 2017 – LOTE A: HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS"** y, aceptando íntegramente el contenido de los mismos, en nombre..... (propio o de la persona o entidad que representa, especificando en este último caso sus circunstancias), se compromete a realizar el mismo de acuerdo a los siguientes precios unitarios referido a cada uno de los materiales requeridos y establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con indicación del IGIC aplicable:

**CRITERIO OBJETIVO Nº 1: Oferta económica, separando precios unitarios e IGIC para cada tipo de material recogido en cada LOTE:**

| CÓDIGO LOTE A | CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN   | PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC | REFERENCIA PRODUCTO | PROPUESTA PRECIO UNITARIO SIN IGIC | TIPO IGIC | PROPUESTA PRECIO UNITARIO CON IGIC |
|---------------|---|---|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 001           | ADHESIVO COLA BLANCA 500ML                      | Adhesivo bilateral para el encolado de todo tipo de maderas, papel, trabajos de encuadernación, bricolaje, manualidades, etc. Balde de 500ml    | 7,49 €                        |                     |                                    |           |                                    |
| 002           | ADHESIVO COLA BLANCA 5L                         | Adhesivo bilateral para el encolado de todo tipo de maderas, papel, trabajos de encuadernación, bricolaje, manualidades, etc. Balde de 5 litros | 38,76 €                       |                     |                                    |           |                                    |
| 003           | ADHESIVO DE CONTACTO SEMILÍQUIDO 1L             | Pegamento de contacto, bote de 1 litro  | 10,20 €                       |                     |                                    |           |                                    |
| 004           | ADHESIVO DE MONTAJE 1                           | Pegado inmediato. Tubo de 300ml para utilización pistola  | 3,17 €                        |                     |                                    |           |                                    |
| 005           | ADHESIVO DE MONTAJE 3                           | Pegado extrafuerte. Tubo de 300ml para utilización pistola  | 6,99 €                        |                     |                                    |           |                                    |
| 006           | ADHESIVO DE RESINA EPOXÍDICA TRANSPARENTE 82GRS | Resistente al agua, aceites y temperaturas (de hasta 120°C) endurece en 10 minutos. No se contrae, ni dilata ni deforma. Tubo de 82 grs         | 10,20 €                       |                     |                                    |           |                                    |

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 32/97      |





| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                              | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 007              | ADHESIVO LÍQUIDO RÁPIDO               | Adhesivo de cianoacrilato de pegado inmediato, exento de solvente. Pegado en segundos de materiales sintéticos, porcelana, cerámica, cuero, vidrio, marfil, caucho, etc. Tubo de 3grs | 1,53 €                                 |                        |   |              |   |
| 008              | AGUARRÁS                              | Para dilución y limpieza de pinturas e imprimaciones sintéticas, grasas y al óleo. Bote de 1 litro  | 3,67 €                                 |                        |   |              |   |
| 009              | ALARGADOR EXTENSIBLE ALUMINIO 2M      | Alargador de aluminio extensible hasta 2 metros. Permite alcanzar mayores alturas tanto con el rodillo como con la brocha.  | 8,36 €                                 |                        |   |              |   |
| 010              | ALARGADOR ALUMINIO PROFESIONAL 6 M    | Alargador de aluminio extensible hasta 6 metros. Permite alcanzar mayores alturas tanto con el rodillo como con la brocha.  | 37,23 €                                |                        |   |              |   |
| 011              | ALICATE CORTE LATERAL 200 MM.         | Herramienta de corte  | 2,04 €                                 |                        |   |              |   |
| 012              | ALICATE PARA BRIDA 8MM                | Herramienta para tensar y cortar brida.   | 25,50 €                                |                        |   |              |   |
| 013              | ALICATE PELACABLE                     | Herramienta de corte  | 12,24 €                                |                        |   |              |   |
| 014              | ALICATE PUNTA CHATA 6"                | Herramienta de corte  | 6,32 €                                 |                        |   |              |   |
| 015              | ALICATE UNIVERSAL 7"                  | Herramienta de corte  | 7,09 €                                 |                        |   |              |   |
| 016              | AMOLADORA DISCO 115MM                 | Miniamoladora de 700W, con diámetro de disco de 115mm. Peso 1,9kg   | 77,52 €                                |                        |   |              |   |
| 017              | ANTICARCOMA 2,5L                      | Tratamiento preventivo o curativo anticarcoma. Penetra en profundidad para brindar una protección duradera a la madera expuesta o atacada por carcoma. Lata de 2,4 litros             | 13,91 €                                |                        |   |              |   |
| 018              | ARCO SIERRA TRONZADOR 600 MM.         | Con hoja de sierra estándar. Uso profesional  | 9,69 €                                 |                        |   |              |   |
| 019              | BEBEDERO COLGANTE AUTOMATICO 35X36CMS | Bebedero colgante para aves. Nivel constante regulable. De fácil limpieza y manejo  | 25,50 €                                |                        |   |              |   |
| 020              | BEBEDERO SEMIAUTOMATICO 31X30 CMS     | Bebedero de plástico resistente y translúcido. Capacidad 8 litros.  | 10,20 €                                |                        |   |              |   |
| 021              | BOBINA PLASTICO TRASPARENTE 1X300M    | Bobina de polietileno baja densidad, de galga 150grs  | 76,50 €                                |                        |   |              |   |
| 022              | BOLSA ESCOMBRO 50X80 CMS              | Bolsa de rafia  | 0,31 €                                 |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|---|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 023              | BOLSA REFORZADA<br>(BIG BAG) 850X850X900                | Bolsa plástica de gran<br>formato, capacidad 1000 kg  | 5,10 €                                 |                        |   |              |   |
| 024              | BROCHA PLAFÓN<br>CANARIA 100MM                          | Con cerdas naturales y<br>mango de madera. Ideal<br>para pintar paredes y<br>techos   | 8,72 €                                 |                        |   |              |   |
| 025              | BROCHA PLANA 100MM                                      | Para aplicar cualquier tipo<br>de pintura tanto en<br>superficies lisas como en<br>superficies irregulares.<br>Mango madera (de FSC),<br>virola de acero, 58 mm de<br>salida de fibra.                  | 6,38 €                                 |                        |   |              |   |
| 026              | BROCHA PLANA 20MM                                       | Para aplicar cualquier tipo<br>de pintura tanto en<br>superficies lisas como en<br>superficies irregulares.<br>Mango madera (de FSC),<br>virola de acero, 42 mm de<br>salida de fibra.                  | 3,01 €                                 |                        |   |              |   |
| 027              | BROCHA PLANA<br>BARNIZAR 30MM                           | Indicada para aplicar barniz<br>en cualquier tipo de madera<br>y/o mueble. Con cerdas de<br>mezcla de fibra sintética y<br>natural, mango de madera<br>(de FSC) y virola de acero                       | 3,26 €                                 |                        |   |              |   |
| 028              | BROCHA REDONDA<br>35MM                                  | Para aplicar cualquier tipo<br>de pintura tanto en<br>superficies lisas como en<br>superficies irregulares.<br>Mango madera (de FSC) y<br>virola de acero.  | 6,07 €                                 |                        |   |              |   |
| 029              | BURLETE ADHESIVO<br>DE CAUCHO 5MM X<br>550CMS           | Rollo de burlete de caucho<br>en color negro, indicado<br>para instalar en soportes de<br>PVC, aluminio y madera.<br>Aísla del calor y frío, así<br>como del ruido y polvo.<br>Hasta 5 años de duración | 6,07 €                                 |                        |   |              |   |
| 030              | BURLETE ADHESIVO<br>DE ESPUMA AISLANTE<br>6MM X 600 CMS | Rollo de junta en color gris,<br>para aislar del frío, aire y<br>ruido en puertas y ventanas<br>correderas. Reduce el ruido<br>en el momento del cierre de<br>puertas correderas.                       | 11,27 €                                |                        |   |              |   |
| 031              | BURLETE ADHESIVO<br>DE SILICONA 1-7MM X<br>550 CMS      | Rollo de 5,5 metros de<br>burlete, de material indicado<br>para colocar en soportes de<br>PVC, aluminio y madera.<br>Evita entrada de polvo,<br>calor y frío.   | 9,13 €                                 |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|---|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 032              | CABO DE MADERA<br>CORTOS (MADERA<br>FSC)                | Mangos de madera de haya<br>o encina para limas,<br>punzones, gubias,<br>formones, podaderas,<br>paletas de albañil, cuchillos,<br>hoces, llanas... con virolas<br>o anillas en su caso, de<br>acero inoxidable.                      | 1,63 €                                 |                        |   |              |   |
| 033              | CABO DE MADERA<br>EXTRALARGOS<br>(MADERA FSC)           | Mangos de madera de haya<br>o encina para rastrillos 14<br>púas, cepillos, horquetas,<br>escobas de varillas flexibles<br>para jardín... preparados<br>con el ajuste cónico que se<br>demande en su caso.                             | 7,14 €                                 |                        |   |              |   |
| 034              | CABO DE MADERA<br>LARGOS (MADERA<br>FSC)                | Mangos de madera de haya<br>o encina para marrón,<br>sachos, picos, palas,<br>podonas con y sin gancho,<br>rastrillos... preparados con<br>el ajuste cónico que se<br>demande en su caso.   | 6,12 €                                 |                        |   |              |   |
| 035              | CABO NYLON MARINO<br>14MM                               | Venta por metro   | 3,91 €                                 |                        |   |              |   |
| 036              | CADENA ACERO<br>INOXIDABLE 10MM                         | Venta por metro. Variación<br>diámetro de la varilla del<br>eslabón   | 24,66 €                                |                        |   |              |   |
| 037              | CADENA ACERO<br>INOXIDABLE 2MM                          | Venta por metro. Variación<br>diámetro de la varilla del<br>eslabón   | 1,75 €                                 |                        |   |              |   |
| 038              | CADENA ACERO<br>INOXIDABLE 5MM                          | Venta por metro. Variación<br>diámetro de la varilla del<br>eslabón   | 7,58 €                                 |                        |   |              |   |
| 039              | CALEFACCIÓN LOCAL:<br>CALEFACTOR<br>ELÉCTRICO 230V 250W | Calefactor eléctrico por<br>resistencia, para pollitos de<br>1ª edad, con 3 metros de<br>cadena para regular altura,<br>y cuatro metros de cable.<br>Homologado según norma<br>IEC-335-2-71. Grado de<br>protección IP-66.            | 85,68 €                                |                        |   |              |   |
| 040              | CANDADO CIERRE<br>ARCO LARGO, 40MM                      | Candado de bronce macizo<br>40mm, gancho de acero<br>cromado endurecido.<br>Sistema de cierre por<br>enganche y apertura con<br>llave. Incluye 3 llaves.<br>Terminación: Bronce liso.<br>Opción: Pack Igualado,<br>incluye 4 candados | 8,82 €                                 |                        |   |              |   |
| 041              | CANDADO CON LLAVE<br>CÓDIGO                             | Candado con doble bola de<br>acero, diámetro de arco<br>12mm, sistema antitaladro y<br>antiganzúa. Debe incluir<br>servicio de llaves iguales, y<br>amaestramiento.   | 42,19 €                                |                        |   |              |   |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                             | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 042              | CANDADO DE 40MM                      | Candado de bronce macizo 40mm, gancho de acero cromado endurecido. Sistema de cierre por enganche y apertura con llave. Incluye 3 llaves. Terminación: Bronce liso. Opción: Pack Igualado, incluye 4 candados | 11,22 €                                |                        |   |              |   |
| 043              | CARRETILLA DE OBRA 90L               | Carretilla para obra con una capacidad de 90 litros y rueda neumática. Material de la cuba, en chapa.   | 37,74 €                                |                        |   |              |   |
| 044              | CEPILLO CARPINTERO TRAMO 175 MM.     | Herramienta para desbastado de madera   | 16,83 €                                |                        |   |              |   |
| 045              | CEPILLO PARA TALADRO: BROCHA         | Cepillo de alambre de acero, disponible en distintos diámetros. Sirve para desherrumbrar y limpiar; preparar trabajos de soldadura directa e indirecta y para metales, piedra...                              | 5,10 €                                 |                        |   |              |   |
| 046              | CEPILLO PARA TALADRO: COPA ESPIGA    | Cepillo de alambre de acero, disponible en distintos diámetros. Sirve para desherrumbrar y limpiar; preparar trabajos de soldadura directa e indirecta y para metales, piedra...                              | 9,18 €                                 |                        |   |              |   |
| 047              | CEPILLO PARA TALADRO: DISCO          | Cepillo de alambre de acero, disponible en distintos diámetros. Sirve para desherrumbrar y limpiar; preparar trabajos de soldadura directa e indirecta y para metales, piedra...                              | 4,34 €                                 |                        |   |              |   |
| 048              | CERNIR: CERNIDERA                    | Malla galvanizada y aro de sujeción en madera. Luz del cedazo 0,7mm. Diferentes medidas en diámetro de aro.   | 20,40 €                                |                        |   |              |   |
| 049              | CERRADURA ESTÁNDAR TAQUILLA METÁLICA | Incluye dos llaves por bombillo.  | 3,06 €                                 |                        |   |              |   |
| 050              | CERRADURA TAQUILLA/BUZÓN             | Kit de cerradura con dos llaves, bombillo y diferentes lengüetas, para adaptación.  | 7,14 €                                 |                        |   |              |   |
| 051              | CINTA ADHESIVA DE PAPEL              | Rollo de cinta carrocera para ayuda a proteger los perfiles, durante los trabajos de pintura. Varios anchos   | 1,02 €                                 |                        |   |              |   |
| 052              | CINTA ADHESIVA DOBLE CARA            | Rollo de cinta de reparación, 19 mm de ancho x 1,5 metros lineales, transparente, con capacidad adhesiva fuerte.  | 6,12 €                                 |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                    | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|-----------------------------|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 053              | CINTA AISLANTE PVC          | Rollo de 25 metros de cinta de PVC en varios colores. Medidas ancho 19mm  | 1,84 €                                 |                        |   |              |   |
| 054              | CINTA AMERICANA             | Rollo de 50 metros de cinta de reparación rápida y adherencia extrafuerte, con 48mm de ancho.   | 5,30 €                                 |                        |   |              |   |
| 055              | CINTA DE EMBALAR            | Rollo de 25 metros.   | 2,91 €                                 |                        |   |              |   |
| 056              | CINTA METRICA 50MX13MM      | Cinta métrica ideal para medir grandes superficies de 50 metros de longitud y 13 milímetros de ancho, en caja de plástico cerrada   | 21,42 €                                |                        |   |              |   |
| 057              | CINTA TEFLON 19MM           | Rollo de cinta utilizada para sellar conexiones neumáticas, roscas o tubos de metal. Longitud 50 metros   | 3,06 €                                 |                        |   |              |   |
| 058              | CIZALLA/CORTAVARILLAS 110MM | Cabeza forjada en una sola pieza irrompible. Filos templados por inducción. Sistema de ajuste de cuchillas mediante tornillo de eje descentrado para asegurar una perfecta alineación de los filos. Empuñaduras en elastómero para evitar el deslizamiento de la mano durante el corte. Peso: 6110 grs Longitud de cabeza a fin de mango: 929mm | 173,40 €                               |                        |   |              |   |
| 059              | CONVERTIDOR DE ÓXIDO 1L     | Imprimación base agua para el tratamiento de la oxidación en superficies férricas o acero. Reacciona con el óxido para formar una capa protectora que neutraliza la oxidación superficial. Bote de 1 litro  | 17,34 €                                |                        |   |              |   |
| 060              | CONVERTIDOR DE ÓXIDO 250ML  | Imprimación base agua para el tratamiento de la oxidación en superficies férricas o acero. Reacciona con el óxido para formar una capa protectora que neutraliza la oxidación superficial. Bote de 250ml  | 9,52 €                                 |                        |   |              |   |
| 061              | COPIA DE LLAVES             | Diferentes tipos y materiales.  | 1,53 €                                 |                        |   |              |   |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                             | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 062              | CORTATUBOS 3-22MM                    | Material de aleación de zinc. Formado por ruedas y rodillos de acero, cuerpo presofundido, tamaño compacto, perfecto para utilizar en espacios reducidos.  | 9,18 €                                 |                        |   |              |   |
| 063              | CORTATUBOS POR<br>TRINQUETE 12-42 MM | Cizalla para tuberías de plástico con mecanismo de carraca para cortar tubos de plástico de un diámetro de hasta 42 mm. Adecuada para la mayoría de los tipos de tubos, conductos o tuberías de plástico, incluido el poliuretano, el UPVC, el polietileno, etc. | 27,54 €                                |                        |   |              |   |
| 064              | CUBETA PINTAR                        | Material plástico. Capacidad 16 litros. Complemento rejilla escurridora.   | 4,59 €                                 |                        |   |              |   |
| 065              | CUCHARA ALBAÑIL 14<br>CMS            | Con punta triangular. Materiales resistentes   | 9,72 €                                 |                        |   |              |   |
| 066              | CUERDA DE ESPARTO                    | Madeja o trallas de cuerda de esparto de 3 cabos. 20 madejas = 12 kgs  | 75,48 €                                |                        |   |              |   |
| 067              | CUERDA<br>POLIPROPILENO 16MM         | Carrete de cabo trenzado 16mm de polipropileno, longitud 200 metros.   | 7,65 €                                 |                        |   |              |   |
| 068              | CUÑA PARA APEO 1K                    | Cabeza forjada en acero de alta calidad. Templada hasta el núcleo con durezas estudiadas y homogéneas en la bocas. Bocas pulidas. 3 x 3,6 x 18,7 cm  | 18,36 €                                |                        |   |              |   |
| 069              | CUÑA PARA PARTIR<br>MADERA 2,72K     | Cuña de acero al carbono forjada. Endurecida y templada, punta tipo cincel de 55 mm. Para utilizar con una maza.   | 11,36 €                                |                        |   |              |   |
| 070              | CUTTER PROFESIONAL                   | Con mango de goma. Alta frecuencia de uso  | 2,24 €                                 |                        |   |              |   |
| 071              | DECAPANTE<br>ECOLÓGICO GEL 4L        | Acción rápida con baja toxicidad y bajo impacto ambiental. Elimina fácilmente de 3 a 5 capas de pintura, barnices sintéticos y esmaltes, además se puede utilizar para limpiar los útiles de aplicación. Balde de 4 litros                                       | 49,76 €                                |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 072              | DECAPANTE<br>ECOLOGICO SPRAY<br>500ML.                       | Decapante de baja toxicidad. Elimina cualquier tipo de pintura y barniz sobre superficies porosas o no.: sintética, acrílica, celulósica, vinílica, al aceite, poliéster, poliuretano, así como barnices. Se puede aplicar sobre diferentes superficies: madera, metal, piedra, cemento, etc. Bote de 500ml | 13,24 €                                |                        |   |              |   |
| 073              | DEPÓSITO GASOLINA<br>10L                                     | Bidón plástico homologado, con cierres de seguridad.  | 9,18 €                                 |                        |   |              |   |
| 074              | DEPÓSITO<br>GASOLINA/ACEITE<br>HOMOLOGADO (BIDÓN<br>COMBI) 1 | Con capacidad para 6 litros de combustible y 2.5 litros de aceite para engrase de cadena de motosierra. Cuando el depósito está lleno, se para automáticamente el llenado para evitar derrames. Los bidones se pueden separar. Incluye eficaz protección contra rebose.                                     | 35,70 €                                |                        |   |              |   |
| 075              | DEPÓSITO<br>GASOLINA/ACEITE<br>HOMOLOGADO (BIDÓN<br>COMBI) 2 | Doble depósito para 5 l de combustible y 3 l de aceite de cadena. 2 soportes para guardar herramientas y el tubo de llenado. Con tubo de llenado incorporado.   | 42,84 €                                |                        |   |              |   |
| 076              | DESOXIDANTE<br>CONTACTOS<br>ELÉCTRICOS EN<br>SPRAY           | Producto que elimina los restos de óxidos, sulfuros, resinas, aceites y suciedades disueltas por el Contacto OL. Limpiador especial para sistemas eléctricos. No ataca a los materiales más usuales de los sistemas eléctricos. Bote de 400 ml  | 6,72 €                                 |                        |   |              |   |
| 077              | DESTORNILLADOR 6<br>EN 1                                     | Elaborado con materiales de alta calidad, nivel profesional.  | 10,20 €                                |                        |   |              |   |
| 078              | DESTORNILLADOR<br>ESTRIAS 3X100 MM                           | Elaborado con materiales de alta calidad, nivel profesional.  | 3,06 €                                 |                        |   |              |   |
| 079              | DESTORNILLADOR<br>PLANO 3X100 MM                             | Elaborado con materiales de alta calidad, nivel profesional.  | 1,79 €                                 |                        |   |              |   |
| 080              | DESTORNILLADOR<br>TROMPO PUNTA<br>PLANA 5X38MM               | Elaborado con materiales de alta calidad, nivel profesional.  | 3,06 €                                 |                        |   |              |   |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                                 | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 081              | DISOLVENTE<br>CLOROCAUCHO 4L             | Compuesto básicamente por xileno y otros compuestos volátiles, de evaporación relativamente rápida. Se emplea básicamente para la disolución y ajuste de viscosidad de pinturas, esmaltes y barnices que estén incluidos dentro de la gama de sintéticos cuya base sea una resina de clorocaucho. Garrafa 4 litros | 26,76 €                                |                        |   |              |   |
| 082              | DISOLVENTE<br>POLIURETANO 4L             | Se utiliza para reducir la viscosidad de las pinturas a base de resina de poliuretano, tanto de dos componentes como de un solo componente, para ajustarlas al uso o aplicación deseada. Garrafa 4 litros  | 37,98 €                                |                        |   |              |   |
| 083              | DISOLVENTE<br>UNIVERSAL 4L               | Se emplea básicamente para la disolución y ajuste de viscosidad de pinturas, esmaltes y barnices que estén incluidos dentro de la gama de sintéticos y grasos mejorando así su aplicación y nivelación. Evaporación más rápida que el aguarrás. Garrafa de 4 litros  | 29,77 €                                |                        |   |              |   |
| 084              | EMBUDO-FILTRO<br>COMBUSTIBLE Y<br>ACEITE | Medidas 140 x 15 mm Uso: ideal para echar combustible a cualquier vehículo o para echar aceite al coche en cada cambio, además lleva un filtro para evitar la entrada de cualquier cuerpo extraño. Materiales plásticos resistentes. Precio por unidad   | 9,18 €                                 |                        |   |              |   |
| 085              | ESCALERA ALUMINIO 3<br>PELDAÑOS          | Escalera doble para uso ocasional fabricada en aluminio con una altura máxima de 380 cm y un peso máximo soportado de 150 kg. Cuenta con 3 posiciones y 5 escalones. Medidas de la escalera: tijera 42 x 143 cm (ancho x alto) un sólo tramo 42 x 290 cm (ancho x alto)  | 90,78 €                                |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|---|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 086              | ESCALERA ALUMINIO<br>5X5 PELDAÑOS               | Escalera doble para uso habitual fabricada en aluminio con una altura máxima de 600 cm y un peso máximo soportado de 150 kg. Cuenta con 3 posiciones y 6 escalones. Medidas de la escalera: tijera 47,5 x 248 cm (ancho x alto) un sólo tramo 47,5 x 510 cm (ancho x alto) | 132,60 €                               |                        |   |              |   |
| 087              | ESCOBA METÁLICA DE<br>ABANICO, MANGO<br>MADERA  | Escoba profesional, varillas redondas, con mango de madera de 150cms. Eficaz, ergonómica y resistente. Precio por unidad   | 28,56 €                                |                        |   |              |   |
| 088              | ESCOPLO   | Mango de 40 cms  | 7,14 €                                 |                        |   |              |   |
| 089              | ESCUADRA ABATIBLE<br>20X20CMS                   | Precio para dos unidades. Materiales resistentes   | 8,16 €                                 |                        |   |              |   |
| 090              | ESLINGA 3000KG                                  | Doble gasa y 6 metros de largo   | 29,58 €                                |                        |   |              |   |
| 091              | ESLINGA DE CARRACA<br>1500KG                    | Eslinga con fijación de carga. Longitud 5 m ancho 20 mm, resistencia 1,5 T   | 5,10 €                                 |                        |   |              |   |
| 092              | ESPATULA ACERO<br>INOXIDABLE 80 MM.             | Materiales de calidad profesional  | 3,67 €                                 |                        |   |              |   |
| 093              | ESPÁTULA AMERICANA<br>300MM                     | Acero inoxidable y mango de madera   | 10,61 €                                |                        |   |              |   |
| 094              | ESPÁTULAS PARA<br>CARROCERO ACERO<br>INOXIDABLE | Juego 4 espátulas carroceros de 60/80/100 y 120 mm   | 4,44 €                                 |                        |   |              |   |
| 095              | ESPÁTULAS PARA<br>CARROCERO<br>PLÁSTICAS        | Juego 4 espátulas carroceros de 60/80/100 y 120 mm   | 1,02 €                                 |                        |   |              |   |
| 096              | FLEXÓMETRO 5M                                   | Ancho de cinta 25mm. Marcaje por los dos lados. Gancho de 3 remaches extra - agarre. Botón inferior de bloqueo de la cinta.  | 14,41 €                                |                        |   |              |   |
| 097              | FLEXÓMETRO 8M                                   | Ancho de cinta 25mm. Marcaje por los dos lados. Gancho de 3 remaches extra - agarre. Botón inferior de bloqueo de la cinta.  | 16,87 €                                |                        |   |              |   |
| 098              | FORMÓN 1"                                       | Materiales de calidad profesional  | 5,05 €                                 |                        |   |              |   |
| 099              | HACHA GRANDE FILO<br>14CM                       | Cabeza de corte en acero templado y mango de haya barnizado, de madera FSC. Peso 1,5kg   | 31,11 €                                |                        |   |              |   |
| 100              | HACHA PEQUEÑA FILO<br>10,5CM                    | Cabeza de corte en acero templado y mango de haya barnizado, de madera FSC. Peso 700gr   | 21,42 €                                |                        |   |              |   |
| 101              | HILO NYLON 6MM                                  | Rollo de 100 metros  | 14,83 €                                |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                                     | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 102              | HILO: CUERDA DE PITA 8MM                     | Bobina de 100 metros   | 34,88 €                                |                        |   |              |   |
| 103              | HOJA DE SIERRA CALADORA - MADERAS Y PLÁSTICO | Adecuado para AEG, Bosch, Casals, DeWalt, Eltos, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, KANGO, Kress, MAFELL, Makita, Metabo, PERLES, Peugeot, Skil, Stayer. Material HCS. Precio por unidad.                | 3,06 €                                 |                        |   |              |   |
| 104              | HOJA DE SIERRA CALADORA - METAL              | Adecuado para AEG, Bosch, Casals, DeWalt, Eltos, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, KANGO, Kress, MAFELL, Makita, Metabo, PERLES, Peugeot, Skil, Stayer. Material HSS. Precio por unidad.                | 3,57 €                                 |                        |   |              |   |
| 105              | HOJA DE SIERRA PARA ARCO 300MM               | Paquete de 6 hojas de sierra para arco de 300mm de largo, para cortar metal. 2 unidades con 18 dientes por pulgadas, 2 unidades con 24 y 2 unidades con 32.  | 7,14 €                                 |                        |   |              |   |
| 106              | HOZ CANARIA (DRCHA/IZQDA)                    | Materiales de calidad profesional  | 7,14 €                                 |                        |   |              |   |
| 107              | LIMA REDONDA BASTA 4"                        | Materiales de calidad. Con mango   | 5,80 €                                 |                        |   |              |   |
| 108              | LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO 100ML     | Espuma seca que elimina las manchas de la espuma curada o seca. No contiene amoniacos. Kit de limpieza   | 11,48 €                                |                        |   |              |   |
| 109              | LLANA DE MADERA /FRATÁS                      | Para alisar revoques gruesos   | 9,18 €                                 |                        |   |              |   |
| 110              | LLANA DE PLÁSTICO                            | Para finalización trabajos de embaldosado  | 2,55 €                                 |                        |   |              |   |
| 111              | LLANA FLEXIBLE                               | Llana de polipropileno, flexible, con mango de plástico.   | 12,24 €                                |                        |   |              |   |
| 112              | LLAVE DE CARRACA 1/2"                        | Materiales de calidad profesional  | 12,24 €                                |                        |   |              |   |
| 113              | LLAVE DE PERRO 10MM                          | La llave stilson, llave de tubos o llave grifa, se utiliza para ajustar o aflojar piezas que la llave inglesa no puede. Hecha de materiales resistentes y de calidad. Con rosca de ajuste. Precio por unidad | 10,66 €                                |                        |   |              |   |
| 114              | LLAVE DE PIPA, HEX-HEX: JUEGO DE 8 PIEZAS    | Juego de llave de pipa abierta (HEX-HEX). Acero de alto rendimiento cromado acabado mate. Medidas: 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22.  | 102,51 €                               |                        |   |              |   |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                               | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 115              | LLAVE DE<br>PORTABROCAS 10-<br>13MM    | Con paso de dientes del<br>tipo universal.  | 2,55 €                                 |                        |   |              |   |
| 116              | LLAVE GANCHO 40-50-<br>63              | Herramienta de acero<br>galvanizado para el ajuste<br>de las piezas de<br>polipropileno roscables, en<br>tubería de polietileno.  | 21,42 €                                |                        |   |              |   |
| 117              | LLAVE GANCHO 75-90-<br>110             | Herramienta de acero<br>galvanizado para el ajuste<br>de las piezas de<br>polipropileno roscables, en<br>tubería de polietileno.  | 25,50 €                                |                        |   |              |   |
| 118              | LLAVE INGLESA DE<br>SINFÍN CENTRAL 18" | Acero cromo vanadio. Largo<br>450 mm  | 70,38 €                                |                        |   |              |   |
| 119              | LUBRICANTE<br>PROTECTOR EN<br>SPRAY    | Protege el metal contra el<br>óxido y la corrosión, libera<br>piezas atascadas, desplaza<br>la humedad y lubrica<br>prácticamente todo. Incluso<br>elimina grasa, mugre y<br>suciedad de la mayoría de<br>las superficies. Bote de 500<br>ml  | 5,61 €                                 |                        |   |              |   |
| 120              | MADEJA DE<br>LINO/CÁÑAMO 200GR         | Fabricada en fibras<br>naturales, lino. Utilizada en<br>fontanería e instalaciones<br>de riego para sellar roscas<br>metálicas. Precio por rollo<br>de 200 gramos.  | 3,57 €                                 |                        |   |              |   |
| 121              | MARTILLO<br>CARPINTERO                 | Dimensiones de la cabeza:<br>30 x 122 mm. Material de la<br>cabeza: Acero forjado.<br>Longitud del mango: 334<br>mm. Material del mango:<br>Madera haya.  | 12,50 €                                |                        |   |              |   |
| 122              | MARTILLO MACETA                        | Maceta con mango madera<br>y cabeza de 1,5 Kg. Este<br>tipo de martillo es empleado<br>fundamentalmente en<br>trabajos de albañilería para<br>hincar clavos grandes así<br>como para asentar ladrillos,<br>o picar contundentemente<br>contra cinces en el<br>labrado y partido de<br>materiales pétreos. | 16,32 €                                |                        |   |              |   |
| 123              | MARTILLO<br>PESADO/MARRÓN 8<br>KILOS   | Materiales profesionales de<br>alta frecuencia de uso   | 35,70 €                                |                        |   |              |   |
| 124              | MAZA DE CAUCHO                         | Materiales profesionales  | 9,13 €                                 |                        |   |              |   |
| 125              | MEZCLADORA:<br>VARILLA 120MM           | Accesorio metálico, con<br>diámetro 120mm M14 y<br>longitud 600mm   | 25,63 €                                |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                             | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 126              | MEZCLADORA:<br>VARILLA 160MM         | Accesorio metálico, con<br>diámetro 160mm M14 y<br>longitud 600mm  | 40,24 €                                |                        |   |              |   |
| 127              | NAVAJA DE INJERTAR                   | Accesorio destinado a las<br>fases de cortes<br>especializados para<br>posibilitar la adherencia del<br>injerto. Muy variadas formas<br>en mango, así como en los<br>filos y curvas de la cuchilla.<br>Se presenta un precio<br>medio de referencia. | 25,50 €                                |                        |   |              |   |
| 128              | NIVEL DE ALUMINIO<br>400MM           | Con dos viales, de 90º y de<br>180º.   | 3,06 €                                 |                        |   |              |   |
| 129              | PALA CUADRADA,<br>MANGO ANILLA       | Fabricada en acero<br>especial, con un tratamiento<br>térmico que alarga la vida<br>útil de la herramienta. Cubo<br>resistente y remachado,<br>para asegurar la unión con<br>el cabo de madera. Mango<br>de madera de haya FSC.<br>Precio por unidad | 21,97 €                                |                        |   |              |   |
| 130              | PALA PLEGABLE<br>METÁLICA            | Fabricada en materiales de<br>calidad y con tornillería<br>segura. Totalmente<br>plegables para ser<br>guardadas como elemento<br>auxiliar en los vehículos.<br>Con forro de tejido<br>resistente. Precio por<br>unidad                              | 40,80 €                                |                        |   |              |   |
| 131              | PALA PUNTA, MANGO<br>ANILLA          | Fabricada en acero<br>especial, con un tratamiento<br>térmico que alarga la vida<br>útil de la herramienta. Cubo<br>resistente y remachado,<br>para asegurar la unión con<br>el cabo de madera. Mango<br>de madera de haya FSC.<br>Precio por unidad | 21,62 €                                |                        |   |              |   |
| 132              | PALETAS<br>SEÑALIZACIÓN VIAL         | Paleta de señalización vial<br>Stop Paso para el control<br>del tráfico. Con reflectancia.<br>Precio por unidad  | 11,22 €                                |                        |   |              |   |
| 133              | PAPEL LIJA MANUAL<br>230X280MM       | Para trabajar en madera.<br>Granos 40, 80, 100, 150...   | 0,36 €                                 |                        |   |              |   |
| 134              | PAPEL LIJA MANUAL<br>METAL 230X280MM | Para lijado de metales.<br>Granos 40, 60, 100, 320...  | 0,51 €                                 |                        |   |              |   |
| 135              | PATACABRA/DESENCO<br>FRADOR 1000MM   | Herramienta de acero<br>inoxidable, utilizada para<br>abrir y quitar elementos,<br>haciendo palanca. Con un<br>extremo en uña y otro<br>plano.   | 23,97 €                                |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                    | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|-----------------------------|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 136              | PICARETA/ALCOTANA           | Boca con bisel perfecto, pulida y barnizada. Cabeza forjada de acero de alta calidad y boca templada a la dureza adecuada. Ojo cónico, 290 x 41,5 mm, 600 gr. Con mango de madera resistente.   | 23,46 €                                |                        |   |              |   |
| 137              | PICO 2KG                    | Cabeza de acero de máxima calidad. Tratamiento térmico en las zonas de golpeo con durezas homogéneas.   | 28,56 €                                |                        |   |              |   |
| 138              | PINZA RECOGEDORA 900MM      | Pinza para recoger basura, con pinza de gran tamaño. Especial para uso frecuente en áreas públicas.   | 10,20 €                                |                        |   |              |   |
| 139              | PISTOLA DE CARTUCHO         | También llamado pistola de silicona, para utilizar con cartuchos de presión por base, de muchos tipos de selladores. Metálica. Precio por unidad  | 7,14 €                                 |                        |   |              |   |
| 140              | POLEA DE REENVÍO 2TONELADAS | Materiales de alta calidad. Utilizada para cabrestante winch. Precio por unidad   | 15,30 €                                |                        |   |              |   |
| 141              | POLEA ROLDANA 1000 KG       | Roldana de acero con gancho giratorio con lengüeta de seguridad. Eje de acero extrudido cementado y templado. Versión con arco cerrado. Para cable Ø máx.: 12 mm, Peso: 2.8 kg, Tipo: Fija  | 112,20 €                               |                        |   |              |   |
| 142              | PULPO ELASTICO DE 2M        | Amarre elástico con ganchos en los extremos.  | 4,74 €                                 |                        |   |              |   |
| 143              | PULVERIZADOR MOCHILA 16L    | Pulverizador de presión retenida con una capacidad de 16 litros, lanza de fibra de vidrio de 0,95 metros y manilla de acero cromado. Se sujeta a modo de mochila con correas acolchadas y regulables. Apropiado para cubrir cultivos extensivos, de más de 400 m2 | 60,13 €                                |                        |   |              |   |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                         | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 144              | RASTRILLO ( 12 PUAS )            | Cabeza de acero templada, con tratamiento especial máxima resistencia al desgaste. Pintura epoxi texturizada antioxidante. Diseño especial de las púas para favorecer la inserción en la tierra. Mangos de madera barnizados, ligeros y de tacto agradable. Longitud 1200 mm. Certificado FSC | 16,32 €                                |                        |   |              |   |
| 145              | RECARGA DE ANHÍDRIDO 10KG        | Alimentación 13 S.  | 61,20 €                                |                        |   |              |   |
| 146              | RODILLO 22CMS PARED LISA         | Materiales de alta frecuencia de uso  | 12,24 €                                |                        |   |              |   |
| 147              | RODILLO: RECAMBIO DE ESPUMA 10CM | Materiales de alta frecuencia de uso  | 7,14 €                                 |                        |   |              |   |
| 148              | RODILLO: REPUESTO CABEZAL 300MM  | Rodillo de calidad para cubrir grandes superficies. Pelo corto para superficies suaves, pelo medio para superficies irregulares y pelo largo para superficies rugosas. Compatible con rodillos de 300 mm con doble montura  | 2,24 €                                 |                        |   |              |   |
| 149              | ROZADERA/TAJAMATA S 1            | Hoja forjada en una única pieza, con gran espesor en el lomo. Filos reafileables. Para cortar malezas y zarzas, poda profunda y poda de palmeras. Hoja simple   | 54,67 €                                |                        |   |              |   |
| 150              | SARGENTO 450MM                   | Herramienta de sujeción y apriete. Materiales de calidad  | 15,30 €                                |                        |   |              |   |
| 151              | SERROTE DE PODA CON MANGO        | Serrote con mango de madera. Hoja curva con dentado japonés, incluyendo funda de fibra de vidrio de nylon. Materiales de alta frecuencia de uso.  | 21,42 €                                |                        |   |              |   |
| 152              | SERROTE DE PODA PARA PÉRTIGA     | Hoja con punta curvada que facilita el corte de ramas en alturas difíciles de alcanzar. Mango tubular de acero con tornillo de rosca, permite la adaptación cómoda y segura de pértigas para la poda en altura.   | 30,60 €                                |                        |   |              |   |
| 153              | SERRUCHO CARPINTERO 350mm        | Serruchos de acero, con mango de madera tratada y filo dentado a estilo japonés.  | 16,73 €                                |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|---|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 154              | SOLDAR: SOPLETE<br>PARA CARTUCHO GAS  | Soplete de encendido piezo<br>eléctrico para soldadura<br>blanda. Ideal para<br>fontanería profesional.   | 25,50 €                                |                        |   |              |   |
| 155              | TAQUILLA METÁLICA 2<br>PUERTAS  | 30 cms de ancho, con<br>puerta de 27 cms.   | 51,00 €                                |                        |   |              |   |
| 156              | TENAZA DE<br>CARPINTERO 225MM   | Materiales de calidad para<br>uso frecuente   | 17,03 €                                |                        |   |              |   |
| 157              | TENAZA PICO LORO<br>10"   | Materiales de calidad para<br>uso frecuente   | 15,30 €                                |                        |   |              |   |
| 158              | TIJERA CORTAR<br>METALES  | Materiales de calidad para<br>uso frecuente   | 12,90 €                                |                        |   |              |   |
| 159              | TIJERA DE PODA 1<br>MANO  | Tijera de poda universal<br>para olivo, frutal, cítrico y<br>viña. Especial para ramas<br>grandes. Materiales de<br>calidad para un uso de alta<br>frecuencia.  | 29,57 €                                |                        |   |              |   |
| 160              | TRIÁNGULOS DE<br>SEÑALIZACIÓN<br>AVERÍAS  | Juego de dos triángulos de<br>emergencias. Provistos de<br>cuatro pies para su sujeción<br>al suelo. Incluirá estuche<br>para guardarlos.   | 12,19 €                                |                        |   |              |   |
| 161              | TUBO FLEXIBLE CON<br>CONEXIÓN A<br>DEPÓSITO<br>HOMOLOGADO DE<br>COMBUSTIBLE/ACEITE<br>S | Materiales específicos para<br>asegurar buen ajuste y<br>durabilidad.   | 5,10 €                                 |                        |   |              |   |
| 162              | ABRAZADERA<br>METÁLICA 2"   | Acero bicarbonatado,<br>fijación tirafondo M6,<br>apertura lateral. Caja de 50  | 15,43 €                                |                        |   |              |   |
| 163              | ABRAZADERA PARA<br>VARILLA ROSCADA<br>50MM  | Fabricada en poliamida libre<br>de halógenos. Montaje<br>sencillo y rápido en varilla<br>roscada de M8. Carga<br>máxima 150 kg en<br>horizontal. Caja de 10<br>unidades   | 25,70 €                                |                        |   |              |   |
| 164              | ALCAYATA ROSCADA,<br>ACERO ZINCADO<br>2,5X25MM  | Requiere taco. Paquete de<br>20 unidades  | 1,67 €                                 |                        |   |              |   |
| 165              | BOMBA DE<br>ASPIRACIÓN, DE<br>SUPERFICIE  | Bomba de superficie, con<br>cuerpo de aluminio. Para<br>agua limpia, tiene una<br>potencia de 900 W y una<br>capacidad de caudal<br>máximo de 3.800 l/h.<br>Soporta una presión<br>máxima de 4,3 bar.<br>Diámetro del racor de 25<br>mm. Garantía mínima dos<br>años. | 76,50 €                                |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|---|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 166              | BRIDA PLANA PVC 200 MM  | Accesorio de PVC que sirve para unir tramos, mediante pernos evitando procedimientos de corte en caso de necesitar posteriores separaciones.   | 15,86 €                                |                        |   |              |   |
| 167              | CLAVOS DE ACERO DE 6 CM                                       | Costo por 1 kilo   | 3,57 €                                 |                        |   |              |   |
| 168              | CRUCETAS DE 10 MM   | Bolsa de 300 unidades  | 17,80 €                                |                        |   |              |   |
| 169              | DEPÓSITO 1000 LITROS, TIPO JAULA                              | Depósito indicado para transporte y almacenamiento de agua. Apto para uso alimentario. Medidas: largo 1200 mm, ancho 1000 mm, alto 1175 mm. Altura palet 139 mm. Boca de llenado DN150. Válvula de vaciado soldada DN 50. Incluirá adaptador rosca macho, con salida 1". | 291,72 €                               |                        |   |              |   |
| 170              | DEPÓSITO 50 LITROS, TIPO BIDÓN                                | Bidón con grifo y capacidad de 50 litros. Apto para uso alimentario. Rosca universal de 3/4"   | 66,30 €                                |                        |   |              |   |
| 171              | ESPÁRRAGO NYLON M12   | Material autoextinguible, resistencia a temperatura mínimo -30º y máximo 50ºC. Longitud 1 metro. Caja de 50 unidades   | 13,35 €                                |                        |   |              |   |
| 172              | GRAPA ANILLADO GALVANIZADO 20X11MM                            | Especialmente indicadas para vallas y verjas. Caja de 200 unidades   | 3,16 €                                 |                        |   |              |   |
| 173              | HEMBRILLAS CERRADAS DE 10MM                                   | Costo por caja de 250 unidades   | 28,56 €                                |                        |   |              |   |
| 174              | MALLA METÁLICA ACERO GALVANIZADO, PLASTIFICADO EN VERDE 2X25M | Malla de torsión simple. Luz de agujero 50x50mm. Alambre de 2,05mm.  | 117,25 €                               |                        |   |              |   |
| 175              | MALLA METÁLICA TIPO GALLINERO                                 | Malla metálica plastificada en color verde con un enrejado de 19x10 mm. Medidas: 100x1000 cm (ancho x largo)   | 37,08 €                                |                        |   |              |   |
| 176              | MEDIDOR ALCALINIDAD   | Medidor digital de bolsillo para agua. Rango: 0 a 300ppm (mg/l). Resolución: 1 ppm (mg/l). Precisión: ±5% lectura ±0,1 ppm (mg/l). Lámpara de Luz: LED @ 610 nm  | 89,94 €                                |                        |   |              |   |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 177              | MEDIDOR DE CLORO<br>LIBRE                            | Medidor digital de bolsillo<br>(agua potable y piscinas)<br>Rango: 0,00 a 2,50 ppm<br>(mg/l). Resolución: 0,01<br>ppm (mg/l). Precisión: ±3%<br>lectura ±0,03 ppm (mg/l) a<br>25°C. Lámpara de Luz: LED<br>@ 525 nm | 89,94 €                                |                        |   |              |   |
| 178              | MEDIDOR DE PH  | Medidor de pH rápido y<br>seguro, Rango 0,0 a 14,0.<br>Resolución: 0,1 pH.<br>Precisión: 0,1. Calibración<br>manual en 2 puntos.<br>Batería: 3 x 1,5V,<br>dimensiones: 175 x 41 x 23<br>mm, peso: 95 g.             | 85,36 €                                |                        |   |              |   |
| 179              | PERRILLO<br>GALVANIZADO 3MM<br>(1/8")                | Sujetacables metálico en<br>galvanizado.  | 0,10 €                                 |                        |   |              |   |
| 180              | PLETINA DE FIJACIÓN<br>INOXIDABLE                    | Facilita la sujeción con<br>varilla mediante una base<br>cuando no sea viable el<br>colgado directo   | 2,24 €                                 |                        |   |              |   |
| 181              | TACO PARA TORNILLO<br>TIPO FISCHER<br>10X60MM        | Fijaciones universales de<br>nylon cuya expansión en<br>materiales sólidos de<br>construcción, permiten la<br>formación de nudos en las<br>cavidades. Caja de 25  | 3,27 €                                 |                        |   |              |   |
| 182              | TIRAFONDO 1,5X30MM                                   | Costo por caja de 250<br>unidades   | 12,24 €                                |                        |   |              |   |
| 183              | TIRAFONDO 6X110MM                                    | Costo por caja de 100<br>unidades   | 19,99 €                                |                        |   |              |   |
| 184              | TORNILLO ACERO<br>INOX 8X70MM                        | Costo por caja de 100<br>unidades   | 42,84 €                                |                        |   |              |   |
| 185              | TORNILLO ACERO<br>INOXIDABLE M8 X<br>25MM            | Tornillo de cabeza<br>hexagonal. Caja de 100<br>unidades  | 15,30 €                                |                        |   |              |   |
| 186              | TORNILLO<br>BARRAQUERO<br>22X150MM                   | Costo por caja de 80<br>unidades  | 47,43 €                                |                        |   |              |   |
| 187              | TORNILLO ROSCA<br>CHAPA 5,5X6,3                      | Acero galvanizado. Caja de<br>100   | 6,12 €                                 |                        |   |              |   |
| 188              | TORNILLO ROSCA<br>CHAPA CON CABEZA<br>BROCA 5,4X70MM | Costo por caja de 100<br>unidades   | 26,52 €                                |                        |   |              |   |
| 189              | TORNILLO TIRAFONDO<br>M8 X 40                        | Tornillo de cabeza roscada<br>M8 con 30mm de fondo.<br>Caja de 100  | 7,14 €                                 |                        |   |              |   |
| 190              | VARILLA DE ACERO Ø<br>12MM                           | Acero estirado redondo.<br>Longitud 1 metro   | 7,04 €                                 |                        |   |              |   |
| 191              | VARILLA DE ACERO Ø<br>4MM                            | Acero estirado redondo.<br>Longitud 1 metro   | 1,53 €                                 |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 192              | VARILLA ROSCADA<br>INOXIDABLE M12                              | Longitud de 1 metro.<br>Varillas usadas para<br>fijaciones individuales que<br>precisan tornillos largos   | 7,16 €                                 |                        |   |              |   |
| 193              | ACEITE DE DOS<br>TIEMPOS                                       | Sintético. Para motores de<br>2 tiempos. Bote 1 litro  | 6,53 €                                 |                        |   |              |   |
| 194              | ALARGADOR<br>ELÉCTRICO 50M                                     | Prolongador enrollable<br>con 4 tomas, de 50 metros<br>con protección térmica y<br>soporte metálico con asa<br>para transporte. Cable de<br>3x1,5 mm <sup>2</sup> 3600W / 16A /<br>250V.   | 69,36 €                                |                        |   |              |   |
| 195              | LINTERNA DE<br>SEGURIDAD LED                                   | Linterna LED profesional,<br>en aluminio anodizado, con<br>interruptor en 3 posiciones y<br>longitud de 23cms.<br>Distancia de alcance 350<br>mts, autonomía de 14 horas<br>con luz al 100%. Resistente<br>a golpes y humedades.<br>Incluirá funda con cierre de<br>seguridad. Funcionamiento<br>con 2 pilas 1,5V tipo LR14. | 40,44 €                                |                        |   |              |   |
| 196              | MULTIPLICADOR<br>CLAVIJA (LADRÓN)<br>TIPO SCHUCO,<br>CUÁDRUPLE | Multiplicador de clavija<br>schuko. A partir de un<br>enchufe schuko (macho) se<br>obtienen 4 enchufes schuko<br>(hembra). Especificaciones<br>eléctricas: 250V/16A.   | 3,11 €                                 |                        |   |              |   |
| 197              | PILA ALCALINA 23A DE<br>12V                                    | Blister de 5 pilas de 12V  | 5,10 €                                 |                        |   |              |   |
| 198              | PILA ALCALINA 6LR61<br>DE 9V                                   | Pila cuadrada, precio en<br>unidad   | 4,08 €                                 |                        |   |              |   |
| 199              | PILA ALCALINA LR 03<br>AAA                                     | Blister de 4 unidades  | 1,53 €                                 |                        |   |              |   |
| 200              | PILA ALCALINA LR 14<br>MEDIANA                                 | Blister de 2 unidades  | 2,55 €                                 |                        |   |              |   |
| 201              | PILA BOTÓN CR2032 3V   | Blister de 5 pilas de botón<br>de litio. Capacidad nominal<br>de 220 mA  | 1,94 €                                 |                        |   |              |   |
| 202              | PILA RECARGABLE<br>AAA NI-MH                                   | Voltaje: 4.8V. Capacidad:<br>700mAh (500mAh real).<br>Conectores universales   | 3,57 €                                 |                        |   |              |   |

|                                       |  |               |            |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| <b>Código Seguro De Verificación:</b> | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | <b>Fecha</b>  | 07/04/2017 |
| <b>Normativa</b>                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |               |            |
| <b>Firmado Por</b>                    | Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |               |            |
| <b>Url De Verificación</b>            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | <b>Página</b> | 50/97      |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                                    | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|---|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 203              | REGLETA DE 8<br>ENCHUFES SCHUKO<br>RACK 19" | Regleta de enchufes especialmente diseñada para ser montada en un armario rack de 19" aunque también puede ser utilizada como una regleta estándar no instalada en armario rack. Estructura montada en una carcasa de aluminio extrusionado. 250V / 16A. Frecuencia: 50 / 60 Hz. Dispone de interruptor retro-iluminado, con tapa de protección. Cable eléctrico de 3m tipo H05VV-F 3G1,5 mm² y terminado en schuko macho.              | 29,89 €                                |                        |   |              |   |
| 204              | GEOTEXTIL, MALLA<br>ANTIHERBAS              | Geotextil negro en bobina de 3 X 100 metros. La malla debe ser porosa, para beneficiar el drenaje del agua de riego, evitando encharcamiento, putrefacción de raíces y crecimiento de hongos contaminantes en las zonas de producción. Pero al mismo tiempo, en los periodos secos, sirve para reducir la evaporación reduciendo los riegos. Debe ser un geotextil resistente, que permita el paso de carretillas y pequeños vehículos. | 180,54 €                               |                        |   |              |   |
| 205              | GEOTEXTIL, MALLA DE<br>SOMBREO 65%          | Geotextil negro en bobina. La urdimbre consistirá en 6 hilos de monofilamento, y la trama tendrá 4 hilos de rafia. Diámetro de hilos: el monofilamento de 0,27 mm y la rafia 1,80mm (850 denias). Resistencia a rayos UV: 500; Peso aproximado 95 gr/m2. Garantía por degradación solar de 4 años. Materiales: HD polietileno + estabilizantes. Cobertura a la luz de 65% y porosidad de 35%. Bobina de 3,5 X 100 metros                | 198,90 €                               |                        |   |              |   |
| 206              | PORTACEBOS PARA<br>RATICIDA RATONES         | Caja de plástico resistente, con llave de seguridad. Formato homologado que asegure la colocación de los cebos raticidas, pero evitando la filtración al suelo o la exposición al público y resto de animales. Medidas 12,5 x 7 x 4 cm.   | 2,04 €                                 |                        |   |              |   |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 207              | PORTACEBOS PARA<br>RATICIDA<br>RATONES/RATAS       | Caja de plástico resistente,<br>con llave de seguridad.<br>Formato homologado que<br>asegure la colocación de<br>los cebos raticidas, pero<br>evitando la filtración al suelo<br>o la exposición al público y<br>resto de animales. Medidas<br>25,5 x 17 x 8,5 cm  | 5,10 €                                 |                        |   |              |   |
| 208              | RATICIDA EN BLOQUE                                 | Sustancia activa la<br>bromadiolona al 0,005% y<br>sustancia de sabor amargo<br>al 0,002%. En bloques<br>compactos extrusionados,<br>muy resistentes a la<br>humedad. Cebos en bloque<br>de 30X30X20 mm. Producto<br>autorizado, tanto juveniles<br>como adultos. Se debe<br>utilizar en portacebos<br>autorizados. Balde de 8 kg<br>con bloques de 25 gramos.   | 64,26 €                                |                        |   |              |   |
| 209              | RATICIDA EN PASTA<br>HÚMEDA                        | Sustancia activa la<br>bromadiolona al 0,005%. En<br>pasta lista para su<br>utilización, preparada con<br>mezcla de harina de<br>cereales y aceites vegetales<br>y minerales. Cebos de 10<br>gramos en paquete de 1 kg<br>para uso no profesional.<br>Producto autorizado<br>únicamente para rata gris y<br>ratón común, tanto juveniles<br>como adultos. Se debe<br>utilizar en portacebos<br>autorizados. Paquete de 1<br>kg | 6,83 €                                 |                        |   |              |   |
| 210              | BANDEJA DE SIEMBRA<br>POLIESTIRENO                 | Contenedor rectangular de<br>corcho blanco, con alta<br>densidad de pequeños<br>alvéolos, en total 247. El<br>material del que está hecho<br>es el poliestireno expandido<br>de alta densidad, que<br>garantiza la uniformidad de<br>la temperatura en las<br>raíces. Dimensiones:<br>470X690X75 mm. Alvéolos<br>60 cc   | 0,87 €                                 |                        |   |              |   |
| 211              | BANDEJA DE SIEMBRA<br>POLIETILENO (CON<br>DRENAJE) | Contenedor de polietileno en<br>forma de bandeja, con fondo<br>reticulado como sistema de<br>drenaje, para posibilitar la<br>siembra y germinación de<br>semillas de tamaño medio y<br>grande. Dimensiones:<br>540X390X90 mm   | 2,55 €                                 |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 212              | BANDEJA DE SIEMBRA<br>POLIETILENO (SIN<br>DRENAJE) | Contenedor de polietileno en<br>forma de bandeja, con fondo<br>liso sin drenaje, para posibilitar<br>la siembra y germinación de<br>semillas de muy pequeño<br>tamaño. Dimensiones:<br>540X390X90 mm   | 2,35 €                                 |                        |   |              |   |
| 213              | BANDEJA PLÁSTICA 13<br>LITROS                      | Bandeja plástica 13 litros,<br>530x325x100 mm,<br>capacidad 13 litros. Caja de<br>24 uds   | 9,69 €                                 |                        |   |              |   |
| 214              | BANDEJA PLÁSTICA 2<br>LITROS                       | Bandeja plástica 2 litros,<br>300x205x60 mm, capacidad<br>2 litros. Caja de 24 uds   | 1,99 €                                 |                        |   |              |   |
| 215              | BANDEJA PLÁSTICA 8<br>LITROS                       | Bandeja plástica 8 litros,<br>485x335x80 mm, capacidad<br>8 litros. Caja de 24 uds   | 2,35 €                                 |                        |   |              |   |
| 216              | CONTENEDOR<br>FORESTAL DE<br>ALVÉOLOS 1500 CC      | Bandeja plástica<br>termoformada; 12 alvéolos;<br>medida bandeja:<br>190X300X540 mm, 1,8<br>galgas; medida alvéolo:<br>120X90; cantidad de<br>bandejas por palet: 1000<br>unidades   | 2,55 €                                 |                        |   |              |   |
| 217              | CONTENEDOR<br>FORESTAL DE<br>ALVÉOLOS 360 CC       | Bandeja plástica<br>termoformada; 28 alvéolos;<br>medida bandeja:<br>150X320X540 mm, 1,8<br>galgas; medida alvéolo:<br>67X65; cantidad de<br>bandejas por palet: 1000<br>unidades  | 2,26 €                                 |                        |   |              |   |
| 218              | CONTENEDOR<br>FORESTAL INDIVIDUAL<br>1 LITRO       | Maceta cuadrada negra de<br>1 litro, fabricada en sólido<br>plástico negro (polietileno o<br>polipropileno) totalmente<br>opaco. Dimensiones:<br>90X90X150 mm  | 0,41 €                                 |                        |   |              |   |
| 219              | ETIQUETA DE DOBLAR                                 | Material similar al Tyvex,<br>que posibilita la impresión<br>por impresora de agujas y<br>resiste bien la exposición a<br>condiciones de exterior. Se<br>necesitan varios tamaños y<br>colores. Rollo de 1.000<br>unidades                                   | 14,79 €                                |                        |   |              |   |
| 220              | ETIQUETA DE PICAR                                  | Etiquetas de picar en<br>sustrato, tanto para<br>bandejas de semillero como<br>para macetas. Etiquetas de<br>material plástico que<br>admitan la escritura con<br>rotulador permanente. Se<br>necesitan vario tamaños y<br>colores. Bolsa de 500<br>unidades | 8,93 €                                 |                        |   |              |   |



**CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
EMERGENCIAS**  
Servicio de Medio Ambiente  
08.0.2.

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                     | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 221              | ETIQUETA DE PINCHO<br>15 CMS | Etiquetas de plástico duro y amarillo, con vástago para clavar en el sustrato y panel de escritura recto. Que admitan la escritura con rotulador permanente sobre el panel rectangular, que queda sobreexpuesto. La medida de la etiqueta es de 15 cms | 0,08 €                                 |                        |   |              |   |

Lugar, fecha y firma de la interesada.

|                                       |   |               |            |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|
| <b>Código Seguro De Verificación:</b> | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==  | <b>Fecha</b>  | 07/04/2017 |
| <b>Normativa</b>                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.                                    |               |            |
| <b>Firmado Por</b>                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias   |               |            |
| <b>Url De Verificación</b>            | <a href="http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==">http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==</a> | <b>Página</b> | 54/97      |








ANEXO I. LOTE A): MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS.

| <u>CRITERIO OBJETIVO Nº 2</u>      | OFERTA |
|------------------------------------|--------|
| <i>Oferta de plazo de entrega.</i> |        |

Lugar, fecha y firma de la interesada.

**NOTA:** Éste es el modelo que se lee en acto público, por lo que los datos deben ser concretos, dejando la justificación de los mismos para la documentación que se aneja en el mismo sobre por lo que la presentación de oferta de criterios objetivos no debe superar el contenido de este apartado. En caso de no cumplirse con lo dispuesto en el modelo quedará la oferta desestimada.

|                                |  |  |        |            |   |
|--------------------------------|--|--|--------|------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   |  | Fecha  | 07/04/2017 |  |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |  |        |            |   |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |  |        |            |   |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   |  | Página | 55/97      |   |

**ANEXO I. LOTE B): MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS.**

Este documento se cumplimentará en función del lote o de los lotes a los que se presente el licitador, debiendo señalar para cada producto, el código de referencia del producto, el precio unitario ofertado sin IGIC, el tipo de IGIC aplicable a cada elemento y el precio total con IGIC:

D/Doña....., vecino/a de ....., con domicilio en....., en nombre propio o en representación de ....., enterado/a de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobados por la Corporación que han de regir el procedimiento abierto -con varios criterios objetivos de adjudicación- para adjudicar el suministro denominado: **"SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA DURANTE EL EJERCICIO 2017 – LOTE B: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES"** y, aceptando íntegramente el contenido de los mismos, en nombre..... (propio o de la persona o entidad que representa, especificando en este último caso sus circunstancias), se compromete a realizar el mismo de acuerdo a los siguientes precios unitarios referido a cada uno de los materiales requeridos y establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con indicación del IGIC aplicable:

**CRITERIO OBJETIVO Nº 1: Oferta económica, separando precios unitarios e IGIC para cada tipo de material recogido en cada LOTE:**

| CÓDIGO LOTE A | CONCEPTO                              | DESCRIPCIÓN   | PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC | REFERENCIA PRODUCTO | PROPUESTA PRECIO UNITARIO SIN IGIC | TIPO IGIC | PROPUESTA PRECIO UNITARIO CON IGIC |
|---------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 001           | ACEITE DE LINAZA 5L                   | Ideal para nutrir y proteger maderas rústicas tanto en interior como en exterior. Garrafa 5 litros  | 35,70 €                       |                     |                                    |           |                                    |
| 002           | ACRÍLICO AL DISOLVENTE (TRÁFICO) 4L   | Resina acrílica termoplástica, Buena adherencia sobre asfalto, hormigón, pavimentos bituminosos y soportes de alta alcalinidad. Lata de 4 litros  | 64,97 €                       |                     |                                    |           |                                    |
| 003           | ADITIVO FUNGICIDA-ANTIMOHO 500ML      | Aditivo concentrado para añadirlo a cualquier tipo de pintura o esmalte al agua reforzando los mismos con efecto fungicida y antimoho evitando la aparición del mismo. En su dosificación, un bote de 1 /2 l da para 15 litros de pintura. Bote de 500 ml | 7,67 €                        |                     |                                    |           |                                    |
| 004           | BARNIZ PROTECCIÓN MADERA SUELOS 500ML | Resistencia al desgaste, brillo permanente, incoloro, transparente. Lata de 500ml   | 9,18 €                        |                     |                                    |           |                                    |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                                     | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO CON<br>IGIC |
|------------------|--|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 005              | CERRADURA<br>SOBREPONER                      | Con palanca de acero, 2 vueltas de llave, picaporte y tirador interior. Cilindro redondo Y 3 llaves, con cerradero y escudo. Varias medidas  | 25,50 €                                |                        |   |              |   |
| 006              | CERROJO DE<br>SEGURIDAD                      | Cerrojo de sobreponer, con apertura y cierre con llave. Cilindro con europerfil.   | 81,60 €                                |                        |   |              |   |
| 007              | CERROJO/PASADO<br>R 70MM                     | Cerrojo de 70 mm con acabado latonado. Con tornillos de instalación.   | 1,84 €                                 |                        |   |              |   |
| 008              | COLORANTE EN<br>POLVO                        | Pigmento sintético en polvo, para colorear diferentes productos como cementos, yesos o emplastes. Apto para pinturas de interior y de exterior. Varios colores. Bote de 250cc  | 9,18 €                                 |                        |   |              |   |
| 009              | DILUYENTE<br>PINTURA AL<br>SILICATO 5L       | Diluyente de pintura al silicato, que también se puede utilizar como imprimante de superficies minerales muy porosas, como fijador de superficies débiles muy friables e incluso sobre soportes con pinturas antiguas o cales. Balde de 5 litros | 41,04 €                                |                        |   |              |   |
| 010              | ESMALTE<br>ACRÍLICO<br>HIDROSOLUBLE<br>750ML | Esmalte al agua de acabado brillante, resistente al roce, muy lavable, sin olor. No amarillea. Apto para la madera, yeso, hierro y mampostería. Se diluye con agua. Lata de 750ml  | 13,26 €                                |                        |   |              |   |
| 011              | ESMALTE EFECTO<br>MADERA 750ML               | Esmalte efecto madera satinado Uso interior y exterior. Imita el veteado de la madera. De gran cubrición y acabado de aspecto lacado. Lata 750ml   | 16,35 €                                |                        |   |              |   |
| 012              | ESMALTE<br>PROTECCIÓN<br>ANTIÓXIDO 4L        | Esmalte de aplicación directa sobre hierro y oxido. Impide la entrada de humedad y bloquea el proceso de oxidación. Bote de 4 litros   | 71,40 €                                |                        |   |              |   |
| 013              | ESPUMA<br>POLIURETANO<br>SPRAY 750 ML        | Espuma de poliuretano para el rápido relleno de huecos, hendiduras, agujeros, grietas y juntas en todo tipo de materiales. También para el panelado de paredes   | 4,08 €                                 |                        |   |              |   |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                               | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO CON<br>IGIC |
|------------------|--|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 014              | IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSO 15L       | Impermeabilizante adecuado para paredes, muros y cimentaciones, etc. que deban quedar bajo tierra. Ideal como imprimación para telas asfálticas. Balde de 15 litros  | 67,41 €                                |                        |   |              |   |
| 015              | IMPRIMACIÓN ANTIÓXIDO                  | Pintura esmalte antióxido para aplicar sobre hierro y proteger sin necesidad de aplicar una imprimación previa. Para usar en interior y exterior. Bote de 750ml  | 19,83 €                                |                        |   |              |   |
| 016              | IMPRIMACIÓN EN SPRAY                   | Imprimación epoxi en aerosol para proteger superficies metálicas expuestas al óxido y la corrosión. Da lugar a la galvanización en frío y el recubrimiento de superficies de hierro, limpias y sin pintar. Bote 400 ml                                     | 12,19 €                                |                        |   |              |   |
| 017              | MALLA TAPAGRIETAS AUTOADHESIVA 5CMX25M | Cinta adhesiva de fibra de vidrio para cubrir las grietas en paredes y techos tanto en interior como al exterior. Después de rellenar las grietas con la masilla adecuada y haber lijado la superficie, colocar la cinta. Rollo de 5cms ancho por 25metros | 4,08 €                                 |                        |   |              |   |
| 018              | MASILLA ADHESIVA ELÁSTICA              | Masilla adhesiva monocomponente, a base de poliuretano. El material facilita un pegado y sellado elástico e impermeable. Bote de 750 cm3   | 10,00 €                                |                        |   |              |   |
| 019              | MASILLA EPOXI 250GR                    | Masilla de dos componentes, ideal para reparar daños de todo tipo de materiales: hierro, bronce, PVC, polipropileno, plomo, etc. Endurecimiento rápido. Paquete de 250gr   | 12,24 €                                |                        |   |              |   |
| 020              | MASILLA REPARACIÓN MADERA              | Masilla para reparar grietas y desperfectos en superficies de madera. Varios colores. Bote 310 ml con aplicador.   | 3,06 €                                 |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                                  | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO CON<br>IGIC |
|------------------|---|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 021              | PINTURA MINERAL<br>AL SILICATO 15L        | Pintura mineral a base de silicato potásico, especialmente indicada para su aplicación directa sobre superficies minerales como: hormigón, piedra, cantería, cemento, yeso, etc. Rehabilitación fachada. Lata de 15 litros   | 97,56 €                                |                        |   |              |   |
| 022              | PINTURA<br>PLÁSTICA<br>ACRÍLICA 15L       | Pintura plástica gama superior, paredes exterior/interior. Excelente resistencia a la intemperie. Buena capacidad de cubrición. Varios colores incluyendo blanco. Balde de 15 litros   | 86,70 €                                |                        |   |              |   |
| 023              | REVESTIMIENTO<br>ANTIGOTERAS<br>CON FIBRA | Revestimiento para impermeabilización de cubiertas reforzado con fibras. Reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse. Pisable o transitable de forma no continuada. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción, obteniéndose una barrera impermeable al agua. Con conservante antimoho y antiverdín. Resistente a los álcalis, como el cemento. Balde de 15 litros | 71,40 €                                |                        |   |              |   |
| 024              | SELLADOR<br>SANITARIO<br>JUNTAS           | Sellador de juntas que previene la aparición de moho. Varios colores y transparente. Cartucho para utilizar en pistola de 280-300 ml   | 2,55 €                                 |                        |   |              |   |
| 025              | TAPAGRIETAS EN<br>POLVO, EXTERIOR<br>20K  | Masilla en polvo, para su amasado en agua de aplicación en exterior en todo tipo de grietas, fisuras, coqueras, etc. No contrae, no disminuye su volumen ni se agrieta. Cómoda aplicación y fácil lijado. Rápido secado. Saco de 20 kilos  | 60,28 €                                |                        |   |              |   |
| 026              | VELO DE<br>POLIPROPILENO<br>30GR/M2       | Velo de polipropileno indicado especialmente para los sistemas de estanqueidad de fachadas armadas. Se adapta bien a las superficies planas. Ancho 1 metro, longitud 50 metros.  | 60,48 €                                |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO CON<br>IGIC |
|------------------|--|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 027              | VELO<br>IMPERMEABILIZAN<br>TE 35GR/M2                    | Velo de fibra de vidrio<br>indicado especialmente para<br>la impermeabilización de<br>terrazas. Se usa para<br>impermeabilizar junto con un<br>producto elástico. Ancho 1<br>metro, longitud 50 metros.  | 74,98 €                                |                        |   |              |   |
| 028              | VELO SUPERFICIE<br>VIDRIO 47 GR/M2                       | Especialmente indicado para<br>reforzar paredes lisas de alta<br>calidad, evita la figuración de<br>las paredes. Ancho 1 metro,<br>longitud 50 metros.   | 74,98 €                                |                        |   |              |   |
| 029              | ADHESIVO PARA<br>PVC (FLEXIBLE)                          | Adhesivo soldador para<br>uniones de tubería con<br>tubería y tubería con<br>manguito de PVC flexible.<br>Especialmente indicado para<br>conducciones como tuberías<br>sanitarias, conducciones de<br>agua, desagües, bajantes,<br>etc. Tiempo de secado 12<br>horas; resistencia al agua;<br>resistencia térmica al menos<br>80°C. Tubo de 70 ml.   | 3,83 €                                 |                        |   |              |   |
| 030              | ADHESIVO PARA<br>PVC (RÍGIDO)                            | Adhesivo para uniones de<br>tubería con tubería y tubería<br>con manguito de PVC.<br>Especialmente indicado para<br>tuberías de presión,<br>carpintería de PVC,<br>canalizaciones de cables,<br>canalización de desagües y<br>de agua potable. Tiempo de<br>presión 1 minuto; tiempo de<br>secado 24 horas; resistencia<br>al agua; resistencia térmica al<br>menos 60°C. Según norma<br>EN 14814. Bote de 250 gr. | 9,69 €                                 |                        |   |              |   |
| 031              | ALAMBRE DE<br>ACERO<br>GALVANIZADO 1,3<br>MM             | Se vende al peso, utilizando<br>rollo de 5 kg como referencia.   | 13,84 €                                |                        |   |              |   |
| 032              | ALICATADO PARED<br>60X60 CMS                             | Referencia de azulejos<br>estándar, cuadrado. Coste<br>por metro cuadrado.   | 12,24 €                                |                        |   |              |   |
| 033              | ALICATADO SUELO<br>45X45 CMS                             | Referencia de pavimento<br>estándar, cuadrado. Coste<br>por metro cuadrado   | 12,22 €                                |                        |   |              |   |
| 034              | ANILLA HIERRO<br>GALVANIZADO<br>12X100MM                 | Coste por unidad   | 2,72 €                                 |                        |   |              |   |
| 035              | ANILLO DE<br>RETENCIÓN 15 MM<br>(PARA<br>INSTALACIÓN PB) | Pack de 5 anillos de<br>retención, de acero<br>inoxidable.   | 1,68 €                                 |                        |   |              |   |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO CON<br>IGIC |
|------------------|--|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 036              | ARANDELA<br>METÁLICA PLANA<br>15MM                     | Fabricada en acero zincado,<br>permite mejor acople entre<br>piezas, y aprite regular. Coste<br>por caja de 100 unidades   | 12,85 €                                |                        |   |              |   |
| 037              | ARANDELA<br>DENTADA ACERO<br>PAVONADO                  | Arandela autobloqueante<br>dentada de acero pavonado<br>usada para bloquear el<br>tornillo en la madera o<br>material blando. Paquete de<br>100 unidades                                     | 2,60 €                                 |                        |   |              |   |
| 038              | ARANDELA<br>METÁLICA PLANA<br>5MM                      | Fabricada en acero zincado,<br>permite mejor acople entre<br>piezas, y aprite regular. Coste<br>por caja de 100 unidades   | 6,63 €                                 |                        |   |              |   |
| 039              | ARANDELA PLANA<br>LATÓN 1/2"                           | Coste por unidad   | 0,66 €                                 |                        |   |              |   |
| 040              | ARENA DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>EN SACA DE<br>METRO CÚBICO | Saca de 1 metro cúbico (big<br>bag) de arena fina y lavada,<br>con un peso aproximado de<br>1300 kg.   | 37,74 €                                |                        |   |              |   |
| 041              | BARRA DE ACERO<br>CORRUGADO<br>20MM                    | Varilla metálica de sección<br>circular, con superficie<br>corrugada para mejorar la<br>adherencia de los materiales<br>que las recubren. Material<br>soldable. Unidad 6 metros<br>lineales. | 16,52 €                                |                        |   |              |   |
| 042              | BISAGRA: DOBLE<br>HOJA ACERO<br>INOXIDABLE             | Acero inoxidable. Varias<br>medidas  | 2,04 €                                 |                        |   |              |   |
| 043              | BISAGRA: DOBLE<br>HOJA ACERO<br>ZINCADO                | Acero zincado. Varias<br>medidas   | 1,84 €                                 |                        |   |              |   |
| 044              | BLOQUE DE<br>HORMIGÓN BASTO<br>12X20X50CMS             | Piezas prefabricadas a base<br>de cemento, agua y áridos<br>finos y/o gruesos  | 1,60 €                                 |                        |   |              |   |
| 045              | BLOQUE DE<br>HORMIGÓN BASTO<br>20X20X40CMS             | Piezas prefabricadas a base<br>de cemento, agua y áridos<br>finos y/o gruesos  | 1,65 €                                 |                        |   |              |   |
| 046              | BLOQUE DE<br>HORMIGÓN VISTO<br>9X20X50                 | Piezas prefabricadas a base<br>de cemento, agua y áridos<br>finos y/o gruesos  | 1,02 €                                 |                        |   |              |   |
| 047              | CANALÓN<br>DESAGÜE PVC,<br>BAJADA CENTRAL<br>33 CMS    | Accesorio de unión de<br>canalón semicircular de 33<br>cms, con una salida inferior<br>para colocar bajante de 90<br>mm de diámetro.   | 8,71 €                                 |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO CON<br>IGIC |
|------------------|---|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 048              | CANALÓN<br>DESAGÜE PVC,<br>TUBERÍA RECTA<br>25CMS | Canalón para evacuación de<br>pluviales de sección<br>semicircular de 3 metros de<br>largo. Contiene un reborde<br>cerrado (voluta) y un talón<br>reforzado, que le confieren<br>una perfecta rigidez<br>longitudinal, sin quedar por<br>ello disminuida su flexibilidad<br>transversal. Medida interior<br>11cm Medida de la<br>circunferencia: 25 cm Altura:<br>8cm | 10,81 €                                |                        |   |              |   |
| 049              | CEMENTO BLANCO                                    | Saco de 25 kgs  | 9,18 €                                 |                        |   |              |   |
| 050              | CHAPA ACERO<br>GALVANIZADO<br>PERFORADA 1MM       | Corte de 1000mm X 2000mm  | 79,97 €                                |                        |   |              |   |
| 051              | CHAPA ACERO<br>GALVANIZADO<br>PERFORADA 3MM       | Corte de 1000mm X 2000mm  | 98,94 €                                |                        |   |              |   |
| 052              | CHAPA MARINA<br>22MM                              | Tablero hidrofugado<br>compuesto de partículas de<br>madera largas y orientadas.<br>Destinado para aplicaciones<br>estructurales en ambientes<br>húmedos. Estabilidad y<br>resistencia a la humedad.<br>Precio por metro cuadrado.  | 12,24 €                                |                        |   |              |   |
| 053              | CHAPA MARINA<br>9MM                               | Tablero hidrofugado<br>compuesto de partículas de<br>madera largas y orientadas.<br>Destinado para aplicaciones<br>estructurales en ambientes<br>húmedos. Estabilidad y<br>resistencia a la humedad.<br>Precio por metro cuadrado.  | 5,10 €                                 |                        |   |              |   |
| 054              | CODO 90º M/H PP<br>DE 63 X 2"                     | Accesorio de polipropileno<br>que se utiliza para unir la<br>tubería de polietileno a una<br>toma u otro accesorio<br>roscado, variando la dirección<br>de la tubería   | 5,56 €                                 |                        |   |              |   |
| 055              | CODO DE PVC 90º<br>PRESIÓN                        | Accesorio de PVC<br>recomendado para<br>instalaciones agua fría,<br>temperatura máxima 45ºC.<br>Soporta hasta 7 atmósferas<br>de presión. Varias medidas<br>20, 25, 32, 40 y 50 mm. Tipo<br>de unión: pegado  | 0,77 €                                 |                        |   |              |   |
| 056              | CODO LATÓN 90º<br>H/H 4"                          | Accesorio de latón que se<br>utiliza para unir la tubería de<br>una toma u otro accesorio<br>roscado, variando la dirección<br>de la tubería  | 82,62 €                                |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO CON<br>IGIC |
|------------------|---|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 057              | CODO PB 90° 15<br>MM  | Accesorio de polibutileno que se utiliza para variar la dirección de la tubería. Dos casquillos. Tipo de unión mecánica.   | 1,84 €                                 |                        |   |              |   |
| 058              | CODO PB 90° 22<br>MM  | Accesorio de polibutileno que se utiliza para variar la dirección de la tubería. Dos casquillos. Tipo de unión mecánica.   | 1,99 €                                 |                        |   |              |   |
| 059              | CODO PVC<br>EVACUACIÓN FLEXI<br>BLE CON JUNTA<br>50MM X 238MM | Accesorio de PVC recomendado para evacuación de sanitarios. Tipo de unión: a presión   | 6,43 €                                 |                        |   |              |   |
| 060              | ENLACE LATÓN<br>TRES PIEZAS H/H<br>DE 4"                      | Accesorio de latón de tres piezas, también llamado tuerca de unión, con junta tórica.  | 53,65 €                                |                        |   |              |   |
| 061              | ENLACE PB DE 15<br>X 15 MM                                    | Accesorio de polibutileno para enlazar tramos de tubería.  | 1,28 €                                 |                        |   |              |   |
| 062              | ESCAVOLA  | Saco de 25 kgs   | 4,59 €                                 |                        |   |              |   |
| 063              | ESPIRROS<br>METÁLICOS   | Caja 50 unidades   | 22,95 €                                |                        |   |              |   |
| 064              | GRAVA   | De machacadora 5/10. Precio por metro cúbico   | 19,38 €                                |                        |   |              |   |
| 065              | GRIFERÍA DE<br>DUCHA<br>(110X95X190)                          | Kit para colocación de regulador de agua para la ducha, con material del cuerpo del grifo en latón, maneta de zinc y cartucho cerámico de 40 mm. Acabado en cromo simple. Peso del kit 850g. Accesibilidad a piezas de repuesto independientes. ISO 9001 | 35,65 €                                |                        |   |              |   |
| 066              | GRIFERÍA DE<br>DUCHA<br>(214X122X130)                         | Kit para colocación de regulador de agua para la ducha, con material del cuerpo del grifo en latón, maneta de zinc y cartucho cerámico de 35 mm. Acabado en cromo simple. Peso del kit 1,5 kg. Accesibilidad a piezas de repuesto independientes.        | 13,21 €                                |                        |   |              |   |
| 067              | GRIFO DE<br>LAVAMANOS<br>(101X105X42MM)                       | Kit para colocación de grifo de lavamanos, con material de cuerpo de grifo de cobre, maneta de zinc y cartucho cerámico de 40mm. Acabado cromo simple. Peso del kit 1 kg. Accesibilidad a piezas de repuesto independientes. ISO 9001                    | 20,35 €                                |                        |   |              |   |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                                  | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MAX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO CON<br>IGIC |
|------------------|---|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 068              | GRIFO DE<br>LAVAMANOS<br>(50X119X143MM)   | Kit para colocación de grifo de lavamanos, con material de cuerpo de grifo de latón, maneta de zinc y cartucho cerámico de 35mm. Acabado cromo simple. Peso del kit 1,5 kg. Accesibilidad a piezas de repuesto independientes  | 8,11 €                                 |                        |   |              |   |
| 069              | INJERTO PVC<br>EVACUACIÓN 125<br>A 110 MM | Injerto clip encolar para tubo PVC de 125 mm. Boca hembra encolar de 110 mm. El orificio a practicar en el tubo debe ser de 102 mm.  | 3,46 €                                 |                        |   |              |   |
| 070              | INJERTO PVC<br>EVACUACIÓN 90 A<br>50 MM   | Injerto abrazadera encolar para tubo PVC de 90 mm. Boca hembra encolar de 50 mm. El orificio a practicar en el tubo debe ser de 48 mm.   | 0,87 €                                 |                        |   |              |   |
| 071              | INODORO,<br>TANQUE ALTO                   | Inodoro de 35,5cm de ancho x 54cm de largo x 38,5cm de alto. Inodoro salida vertical para tanque alto o empotrable. Asiento y tapa lacados con bisagras acetálicas. Sistema de descarga: arrastre. Incluye juego de fijación y enchufe unión. Manguito recto. Salida vertical. Material: porcelana. Color blanco | 74,46 €                                |                        |   |              |   |
| 072              | JUNTAS PARA<br>BRIDAS PVC (50 A<br>90MM)  | Accesorio de plástico flexible, adecuadas para la unión por bridas de PVC y/o hierro, en unión de tuberías de polietileno, fundición, PVC, etc. Varias medidas (50, 63, 75 y 90 mm)  | 0,87 €                                 |                        |   |              |   |
| 073              | LATIGUILLO 15 CM                          | Conexión flexible de agua, utilizado en baño y cocina, caudal 29 litros/minuto. Con racores HH o MH en pulgadas variables según las tomas y accesorios   | 1,08 €                                 |                        |   |              |   |
| 074              | LATIGUILLO 50 CM                          | Conexión flexible de agua, utilizado en baño y cocina, caudal 29 litros/minuto. Con racores HH o MH en pulgadas variables según las tomas y accesorios   | 3,57 €                                 |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO CON<br>IGIC |
|------------------|---|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 075              | LATIGUILLO<br>REFORZADO 30<br>CM                        | Conexión flexible de agua,<br>reforzada con hilo de acero,<br>especialmente recomendada<br>para termos, calentadores y<br>calderas. Caudal 65<br>litros/minuto. Con racores HH<br>o MH en pulgadas variables<br>según las tomas y accesorios                      | 4,34 €                                 |                        |   |              |   |
| 076              | LATIGUILLO<br>REFORZADO 35<br>CM                        | Conexión flexible de agua,<br>reforzada con hilo de acero,<br>especialmente recomendada<br>para termos, calentadores y<br>calderas. Caudal 65<br>litros/minuto. Con racores HH<br>o MH en pulgadas variables<br>según las tomas y accesorios                      | 7,40 €                                 |                        |   |              |   |
| 077              | MALLA ESPECIAL<br>AISLAMIENTO<br>TÉRMICO                | Malla de fibra de vidrio para<br>refuerzo de la capa base de<br>acabados del sistema de<br>aislamiento térmico de<br>fachadas. Rollo de 50 m2.<br>Resistente al fuego y al<br>ataque de sustancia álcalis.  | 67,88 €                                |                        |   |              |   |
| 078              | MALLA FIBRA<br>VIDRIO PINTURA<br>50GR/M2                | Malla de fibra de vidrio<br>indicada para la<br>impermeabilización de<br>cubiertas, que evita la<br>aparición de fisuras y grietas.<br>Luz de malla: 1 x 2 mm. Rollo<br>de 50 metros, por 100 de<br>anchura   | 104,91 €                               |                        |   |              |   |
| 079              | MALLA FIBRA<br>VIDRIO PINTURA<br>60GR/M2                | Malla de fibra de vidrio<br>indicada para la<br>impermeabilización de<br>cubiertas y fachadas, que<br>evita la aparición de fisuras y<br>grietas. Luz de malla: 2,5 x<br>2,5 mm. Rollo de 50 metros,<br>por 100 de anchura  | 55,54 €                                |                        |   |              |   |
| 080              | MALLA METÁLICA<br>ACERO<br>GALVANIZADO<br>2X25M         | Malla de torsión simple. Luz<br>de agujero 50x50mm.<br>Alambre de 2mm.  | 91,75 €                                |                        |   |              |   |
| 081              | MALLAZO<br>ELECTROSOLDAD<br>O 20X20CM<br>VARILLA DE 5MM | Para armar hormigón.<br>Formado por dos varillas que<br>se cruzan y cuyos puntos de<br>contacto están unidos<br>mediante soldadura eléctrica.<br>Unidad de venta: placas de<br>6x2,2 metros, suministradas<br>en rollos de 2,20 m. de alto x<br>1 m. de diámetro. | 22,85 €                                |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO CON<br>IGIC |
|------------------|--|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 082              | MANGUITO DE PVC<br>PRESIÓN H/H 40 X<br>1/4"          | Accesorio de PVC<br>recomendado para<br>instalaciones agua fría,<br>temperatura máxima 45°C.<br>Soporta hasta 7 atmósferas<br>de presión. Tipo de unión:<br>pegado y rosca   | 1,73 €                                 |                        |   |              |   |
| 083              | MANGUITO DE PVC<br>PRESIÓN H/M 20 X<br>1/2"          | Accesorio de PVC<br>recomendado para<br>instalaciones agua fría,<br>temperatura máxima 45°C.<br>Soporta hasta 7 atmósferas<br>de presión. Tipo de unión:<br>pegado y rosca   | 0,73 €                                 |                        |   |              |   |
| 084              | MECANISMO<br>CISTERNA BAJA<br>WC DOBLE<br>PULSADOR 2 | Mecanismo completo de<br>llenado y pulsador doble de<br>descarga a cable. Sistema de<br>llenado lateral. Sistema<br>universal. Accesibilidad de<br>elementos de repuesto.  | 26,47 €                                |                        |   |              |   |
| 085              | MORTERO  | Compuesto de<br>conglomerantes inorgánicos,<br>agregados finos, agua y<br>posibles aditivos, que sirven<br>para pegar elementos de<br>construcción. Saco de 25 kgs   | 3,11 €                                 |                        |   |              |   |
| 086              | MORTERO COLA<br>(INTERIOR)                           | Mortero cola en capa fina<br>adecuado para la colocación<br>de azulejos de porosidad<br>media/alta, tanto en<br>pavimentos como en<br>revestimientos interiores.<br>Saca de papel de 25 kgs  | 2,86 €                                 |                        |   |              |   |
| 087              | MORTERO<br>HORMIGÓN                                  | Mortero para reparaciones<br>estructurales en hormigón.<br>Saco de 25 kgs  | 21,42 €                                |                        |   |              |   |
| 088              | MORTERO PARA<br>JUNTAS FINAS<br>COLORES              | Mortero para rellenar juntas<br>entre baldosas de hasta 3<br>mm de anchura. Apto para<br>baldosas de cualquier tipo y<br>absorción. Para pavimentos y<br>revestimientos. En interior y<br>exterior. Se suministra en<br>cajas de 20 kg (4 bolsas de 5<br>kg) | 24,88 €                                |                        |   |              |   |
| 089              | PICÓN ROJO FINO                                      | Avitolado. Coste en metro<br>cúbico  | 15,30 €                                |                        |   |              |   |
| 090              | PIEDRA DE OBRA                                       | Coste en metro cúbico  | 38,76 €                                |                        |   |              |   |
| 091              | PLANCHA<br>FIBROCEMENTO<br>ACANALADA                 | Cubierta ondulada para<br>techumbres. Grosor 4mm.<br>Onda estándar. Precio por<br>2x1 metro  | 56,10 €                                |                        |   |              |   |
| 092              | PLANCHA<br>GALVANIZADA<br>200X100 CMS                | Plancha metálica con grosor<br>1,5 cms   | 32,64 €                                |                        |   |              |   |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO CON<br>IGIC |
|------------------|--|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 093              | PLANCHA<br>POLICARBONATO<br>CELULAR 4MM                              | Placa de policarbonato celular<br>claro de 4 mm de grosor.<br>Resistente al impacto, fácil de<br>instalar y tratamiento anti<br>rayos UV. Medidas: 2 x 1,05<br>m. Protección ultravioleta.                | 20,30 €                                |                        |   |              |   |
| 094              | POSTE HIERRO<br>GALVANIZADO<br>PARA SIMPLE<br>TORCIÓN 1,90<br>METROS | Para malla de torsión simple<br>de 1,5 metros. Con tapa a<br>presión en cota superior.<br>Diámetro 48mm. Más placa<br>base con tornillos.   | 7,21 €                                 |                        |   |              |   |
| 095              | PULSADOR DE<br>CHORRO 1/2"<br>LATÓN                                  | Grifo para fuente pública de<br>1/2" 15,5 cm. Latón Pulido  | 35,70 €                                |                        |   |              |   |
| 096              | RÁCOR LATÓN<br>MARSELLA M/H 2<br>1/2"                                | Accesorio de latón que<br>permite adaptar el extremo de<br>un tubo o accesorio de rosca<br>hembra a otro accesorio,<br>mediante roscado macho.  | 17,76 €                                |                        |   |              |   |
| 097              | SIFÓN PARA<br>DESAGÜE,<br>ARTICULADO                                 | De 1 1/4 pulgadas x 32 mm.  | 8,31 €                                 |                        |   |              |   |
| 098              | TACHA DULCE  | Clavos de acero dulce o<br>suave, varias medidas. Caja<br>de 3 kilos  | 2,04 €                                 |                        |   |              |   |
| 099              | TAPÓN PB 15 MM   | Accesorio de polibutileno para<br>finalizar tramo de instalación.   | 0,92 €                                 |                        |   |              |   |
| 100              | TAPÓN PB 22 MM   | Accesorio de polibutileno para<br>finalizar tramo de instalación.   | 1,17 €                                 |                        |   |              |   |
| 101              | TAPÓN REDUCTOR<br>PVC EVACUACIÓN<br>110-50 MM                        | Accesorio de PVC,<br>recomendado para<br>evacuación. Tipo de unión:<br>pegado   | 2,04 €                                 |                        |   |              |   |
| 102              | TAPÓN ROSCA<br>LATÓN M DE 4"   | Accesorio de latón para<br>finalizar tramo de instalación.  | 32,95 €                                |                        |   |              |   |
| 103              | TÉ DE PVC 90º<br>PRESIÓN 40 X 1/4"                                   | Accesorio de PVC<br>recomendado para<br>instalaciones agua fría,<br>temperatura máxima 45ºC.<br>Soporta hasta 7 atmósferas<br>de presión. Tipo de unión:<br>pegado y rosca                                | 3,47 €                                 |                        |   |              |   |
| 104              | TÉ PB DE 22 MM   | Accesorio de polibutileno que<br>sirve para unir varios tramos<br>de tuberías. Con su<br>instalación se unen o dividen<br>flujos de dos tramos de<br>tuberías independientes. Tres<br>casquillos de 22 mm | 2,75 €                                 |                        |   |              |   |
| 105              | TEJA TIPO<br>CANARIO 40X25   | Teja de cerámica guisada,<br>curvada.   | 0,74 €                                 |                        |   |              |   |
| 106              | TORNILLOS<br>INODORO AL PISO   | Juego completo. Universal   | 1,53 €                                 |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                                       | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO CON<br>IGIC |
|------------------|--|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 107              | TUBERÍA<br>POLIBUTILENO<br>22MM                | Rollo de 50 metros de tubería de polibutileno. Tipo de unión mecánica. Presión 8,9 Bares. Temperatura que soporta 90º  | 122,40 €                               |                        |   |              |   |
| 108              | TUBERÍA PVC<br>EVACUACIÓN<br>RÍGIDA 32MM X 2M  | Tubería de PVC recomendada para instalaciones de evacuación de sanitarios. Tipo de unión: encolado y elástico  | 2,19 €                                 |                        |   |              |   |
| 109              | TUBERÍA PVC<br>EVACUACIÓN<br>RÍGIDA 50MM X 2M  | Tubería de PVC recomendada para instalaciones de evacuación de sanitarios. Tipo de unión: encolado y elástico  | 3,47 €                                 |                        |   |              |   |
| 110              | TUBERÍA PVC<br>FLEXIBLE<br>(HIDROTUBO)<br>32MM | Tubería fabricada en PVC flexible, con espiral rígida interna para evitar deformación. Atóxico, flexible y ligero. Diámetros exteriores ajustados para facilitar montaje en racords de unión de PVC y de PE. Soporta temperaturas entre -10 °C y 60 °C. Gran resistencia a las aguas residuales, a una amplia gama de productos químicos y a detergentes. Rollo de 25 metros | 47,12 €                                |                        |   |              |   |
| 111              | TUBO DE HIERRO<br>GALVANIZADO 2<br>1/2" X 1M   | Tubería de hierro galvanizado, utilizado en instalaciones de agua que no superen los 60°C.   | 15,49 €                                |                        |   |              |   |
| 112              | TUBO DE PVC<br>PRESIÓN (50MM X<br>2,5 M)       | Tubería de PVC recomendada para instalaciones agua fría, temperatura máxima 45°C. Soporta hasta 7 atmósferas de presión.   | 4,69 €                                 |                        |   |              |   |
| 113              | VÁLVULA DE BOLA<br>22MM PB+LATÓN               | Válvula de bola con cuerpo de latón y casquillos de polibutileno de 22 mm. Preparada para soportar presión de 8,9 Bares y 90°C   | 10,81 €                                |                        |   |              |   |
| 114              | VÁLVULA DE<br>ESFERA 22 MM<br>PB+LATÓN         | Válvula de esfera con cuerpo de latón y casquillos de polibutileno de 22 mm. Preparada para soportar presión de 8,9 Bares y 90°C   | 10,66 €                                |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO CON<br>IGIC |
|------------------|---|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 115              | VÁLVULA DE<br>ESFERA LATÓN 35<br>MM                       | Válvula de paso de latón con<br>palanca de acero. Indicado<br>para conducción y corte de<br>fluidos en una instalación.<br>Resistencia de presión a 25<br>bares. Entrada y salida<br>35mm, tipo de unión con<br>soldadura.   | 32,83 €                                |                        |   |              |   |
| 116              | VÁLVULA<br>ESFÉRICA PVC<br>PRESIÓN H/H DE 1<br>1/2"       | Accesorio de PVC<br>recomendado para<br>instalaciones agua fría,<br>temperatura máxima 45°C.<br>Soporta hasta 7 atmósferas<br>de presión. Tipo de unión:<br>roscada  | 19,18 €                                |                        |   |              |   |
| 117              | VÁLVULA<br>ESFÉRICA PVC<br>PRESIÓN H/H DE<br>20MM         | Accesorio de PVC<br>recomendado para<br>instalaciones agua fría,<br>temperatura máxima 45°C.<br>Soporta hasta 7 atmósferas<br>de presión. Tipo de unión:<br>pegado   | 7,34 €                                 |                        |   |              |   |
| 118              | VÁLVULA PARA<br>ASPIRACIÓN 1"                             | Accesorio metálico que<br>facilita la aspiración de<br>fluidos. Conexión a 1"  | 17,85 €                                |                        |   |              |   |
| 119              | VÁLVULA PARA<br>DUCHA,<br>UNIVERSAL, 90MM<br>ENTRADA      | Tipo de salida, a rosca.   | 10,40 €                                |                        |   |              |   |
| 120              | VÁLVULA, TAPÓN Y<br>CADENA PARA<br>BAÑERA SALIDA<br>40MM  | Conjunto para desagüe de<br>bañera. Altura mínima de<br>115mm. Salida orientable   | 6,43 €                                 |                        |   |              |   |
| 121              | VÍDRIO DOBLE<br>4+12+4MM<br>CONTROL SOLAR<br>TRANSPARENTE | El vidrio doble está formado<br>por dos vidrios (exterior e<br>interior) separados por una<br>cámara de aire deshidratado<br>sellada herméticamente que<br>impide el paso de la humedad<br>o suciedad. La cámara de<br>aire reduce la transferencia<br>de calor entre interior y<br>exterior. Aislante térmico y<br>acústico, con ahorros que<br>superan el 50%. Precio por<br>metro cuadrado. | 129,39 €                               |                        |   |              |   |





# CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS

Servicio de Medio Ambiente  
08.0.2.

| CÓDIGO LOTE A | CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN  | PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC | REFERENCIA PRODUCTO | PROPUESTA PRECIO UNITARIO SIN IGIC | TIPO IGIC | PROPUESTA PRECIO UNITARIO CON IGIC |
|---------------|---|--|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 122           | VÍDRIO DOBLE 5+5MM LAMINAR SEGURIDAD TRANSPARENTE | El vidrio doble está formado por dos vidrios (exterior e interior) separados por una cámara de aire deshidratado sellada herméticamente que impide el paso de la humedad o suciedad. La cámara de aire reduce la transferencia de calor entre interior y exterior. Aislante térmico y acústico, con ahorros que superan el 50%. Precio metro cuadrado. | 110,52 €                      |                     |                                    |           |                                    |

Lugar, fecha y firma de la interesada.

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 70/97      |






ANEXO I. LOTE B): MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS.

| <u>CRITERIO OBJETIVO Nº 2</u>      | OFERTA |
|------------------------------------|--------|
| <i>Oferta de plazo de entrega.</i> |        |

Lugar, fecha y firma de la interesada.

**NOTA:** Éste es el modelo que se lee en acto público, por lo que los datos deben ser concretos, dejando la justificación de los mismos para la documentación que se aneja en el mismo sobre por lo que la presentación de oferta de criterios objetivos no debe superar el contenido de este apartado. En caso de no cumplirse con lo dispuesto en el modelo quedará la oferta desestimada.

|                                |  |        |            |   |
|--------------------------------|--|--------|------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |  |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |   |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |   |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 71/97      |   |



**ANEXO I. LOTE C): MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS.**


Este documento se cumplimentará en función del lote o de los lotes a los que se presente el licitador, debiendo señalar para cada producto, el código de referencia del producto, el precio unitario ofertado sin IGIC, el tipo de IGIC aplicable a cada elemento y el precio total con IGIC:

D/Doña....., vecino/a de ....., con domicilio en....., en nombre propio o en representación de ....., enterado/a de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobados por la Corporación que han de regir el procedimiento abierto -**con varios criterios objetivos de adjudicación**- para adjudicar el suministro denominado: **"SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA DURANTE EL EJERCICIO 2017 – LOTE C: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES"** y, aceptando íntegramente el contenido de los mismos, en nombre..... (propio o de la persona o entidad que representa, especificando en este último caso sus circunstancias), se compromete a realizar el mismo de acuerdo a los siguientes precios unitarios referido a cada uno de los materiales requeridos y establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con indicación del IGIC aplicable:

**CRITERIO OBJETIVO Nº 1: Oferta económica, separando precios unitarios e IGIC para cada tipo de material recogido en cada LOTE:**

| CÓDIGO LOTE A | CONCEPTO                          | DESCRIPCIÓN                          | PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC | REFERENCIA PRODUCTO | PROPUESTA PRECIO UNITARIO SIN IGIC | TIPO IGIC | PROPUESTA PRECIO UNITARIO CON IGIC |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 001           | ACEITE LUBRICANTE PARA MÁQUINA    | En formato pequeña aceitera de 100ml | 5,10 €                        |                     |                                    |           |                                    |
| 002           | BROCA 3 PUNTAS MADERA 12 MM.      | Materiales de calidad profesional    | 3,21 €                        |                     |                                    |           |                                    |
| 003           | BROCA ACERO HSS 10 MM.            | Materiales de calidad profesional    | 4,28 €                        |                     |                                    |           |                                    |
| 004           | BROCA CILINDRICA 2 MM.            | Materiales de calidad profesional    | 0,51 €                        |                     |                                    |           |                                    |
| 005           | BROCA HORMIGON 6 MM.              | Materiales de calidad profesional    | 2,86 €                        |                     |                                    |           |                                    |
| 006           | BROCA HORMIGON PROFES. 6X200 MM.  | Materiales de calidad profesional    | 4,59 €                        |                     |                                    |           |                                    |
| 007           | BROCA HSS COBALTO 10 MM.          | Materiales de calidad profesional    | 8,67 €                        |                     |                                    |           |                                    |
| 008           | BROCA PLANA MADERA 20 MM.         | Materiales de calidad profesional    | 4,28 €                        |                     |                                    |           |                                    |
| 009           | BROCA SDS PLUS P/MARMOL 10X110    | Materiales de calidad profesional    | 4,90 €                        |                     |                                    |           |                                    |
| 010           | BROCAS WIDIA METAL DURO 7 MM.     | Materiales de calidad profesional    | 1,22 €                        |                     |                                    |           |                                    |
| 011           | BROCAS WIDIA PASAMUROS 14X400 MM. | Materiales de calidad profesional    | 3,77 €                        |                     |                                    |           |                                    |

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 72/97      |





| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN  | PRECIO MÁX.<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------|---|--------------|--|
| 012              | DISCO CORTE ACERO<br>115X3                        | Elaborado con materiales<br>de alta calidad, nivel<br>profesional.   | 2,53 €                              |                        |   |              |  |
| 013              | DISCO CORTE ACERO<br>230X1,9X22                   | Elaborado con materiales<br>de alta calidad, nivel<br>profesional.   | 3,21 €                              |                        |   |              |  |
| 014              | DISCO DE PULIR<br>115X1,2X22,2MM                  | Elaborado con materiales<br>de alta calidad, nivel<br>profesional.   | 3,01 €                              |                        |   |              |  |
| 015              | DISCO DESBASTE<br>180MM                           | Elaborado con materiales<br>de alta calidad, nivel<br>profesional.   | 2,67 €                              |                        |   |              |  |
| 016              | DISCO DIAMANTE<br>115MM                           | Elaborado con materiales<br>de alta calidad, nivel<br>profesional.   | 5,05 €                              |                        |   |              |  |
| 017              | DISCO DIAMANTE<br>VERDE 230MM                     | Turbo  | 45,80 €                             |                        |   |              |  |
| 018              | DISCO LIJAR 115 MM.<br>GRANO 80                   | Materiales de calidad<br>profesional   | 1,02 €                              |                        |   |              |  |
| 019              | ELECTRODO PARA<br>ACERO INOXIDABLE<br>1,6X300MM   | Electrodo austeníticos<br>rutilo, para la soldadura<br>de aceros inoxidable con<br>temperaturas de trabajo<br>de hasta 400°C. Muy bajo<br>contenido en Carbono.<br>Paquete de 450 unidades | 66,79 €                             |                        |   |              |  |
| 020              | ELECTRODO PARA<br>ACERO INOXIDABLE<br>2,5X300MM   | Electrodo austeníticos<br>rutilo, para la soldadura<br>de aceros inoxidable con<br>temperaturas de trabajo<br>de hasta 400°C. Muy bajo<br>contenido en Carbono.<br>Paquete de 215 unidades | 55,75 €                             |                        |   |              |  |
| 021              | GRASA NEGRA                                       | Para lubricación de<br>engranajes maquinaria.<br>Bote de 1kg   | 21,99 €                             |                        |   |              |  |
| 022              | HILO DE SOLDAR:<br>PARA ACEROS<br>INOXIDABLES 1MM | Bobina de 15 kilos de hilo<br>diseñado para cumplir con<br>los requisitos de los<br>aceros inoxidables que<br>utilizan procesos de<br>soldadura con gas inerte<br>(MIG)                    | 51,00 €                             |                        |   |              |  |
| 023              | LIJA PARA LIJADORAS<br>EXCÉNTRICAS 40             | Discos de lijado 115mm,<br>grano tamaño 40.<br>Paquete de 5 discos   | 6,22 €                              |                        |   |              |  |
| 024              | GRUPO DE PRESIÓN:<br>MANÓMETRO                    | Manómetro con esfera<br>seca, para montajes en<br>bombas en las que el<br>instrumento no esté<br>sometido a vibraciones o<br>pequeños golpes.<br>Fabricado en caja de<br>plástico          | 6,22 €                              |                        |   |              |  |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN  | PRECIO MÁX.<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|---|--------------|--|
| 025              | PRESOSTATO PARA<br>HIDRO 2-12KG (3<br>CONTACTOS) | Con rosca 1/4"H, PM 12<br>kgs. De 2 a 12 kg/cm<br>cuadrado. Con tres<br>contactos  | 12,75 €                             |                        |   |              |  |
| 026              | TORNILLO TALADRO<br>INOXIDABLE M 4,2 X 13<br>MM  | Tornillo de cabeza<br>hexagonal. Caja de 100<br>unidades   | 8,16 €                              |                        |   |              |  |
| 027              | TORNILLO TALADRO<br>INOXIDABLE M 4,2 X 32<br>MM  | Tornillo de cabeza<br>hexagonal. Caja de 100<br>unidades   | 11,22 €                             |                        |   |              |  |
| 028              | ARQUETA<br>TRANSITABLE PVC, 400<br>X 400 MM      | Arqueta pvc 300x300 mm.<br>Cuadrada para<br>conducción subterránea<br>con tapa. Tapa reforzada<br>de alta resistencia. Fondo<br>plano con laterales<br>troquelados.  | 46,90 €                             |                        |   |              |  |
| 029              | BASE DE 3 ENCHUFES<br>SCHUKO, SIN CABLE          | Base con tres enchufes<br>schuko fabricado en<br>plástico ABS de color<br>blanco. Base de enchufes<br>sin cable, diseñadas para<br>ser instaladas en<br>superficie (pared). El<br>cable eléctrico entra por<br>un extremo.<br>Especificaciones<br>eléctricas: 250V, 16A,<br>3680W. Tamaño:<br>186x54x42mm. Modelo<br>con interruptor luminoso. | 4,08 €                              |                        |   |              |  |
| 030              | BASE ENCHUFE<br>SCHUCO DOBLE,<br>EMPOTRAR        | Base de enchufe schuko 2<br>PP + TT. 16 AX/ 250 V.<br>Caja de empotrar, para<br>paredes de obra o de<br>pladur. Los mecanismos<br>se instalan por climpado,<br>simplemente presionando<br>en la parte superior e<br>inferior de los mismos.  | 5,93 €                              |                        |   |              |  |
| 031              | BASE ESTANCA,<br>INTERRUPTOR<br>CONMUTADOR       | Base estanca con un<br>interruptor conmutador<br>fabricada en plástico ABS.<br>Base diseñada para ser<br>instaladas en superficie<br>(pared). El cable eléctrico<br>entra por un extremo.<br>Protección ambiental IP44<br>contra humedad/líquidos.<br>Especificaciones<br>eléctricas: 250V, 10A.<br>Tamaño: 63x75x45mm.                        | 4,18 €                              |                        |   |              |  |
| 032              | BOMBILLA BAJO<br>CONSUMO ESPIRAL<br>E14, 15 W    | Pack de 3 bombillas de<br>bajo consumo, forma<br>espiral, casquillo E14,<br>potencia 15 W  | 9,18 €                              |                        |   |              |  |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN   | PRECIO MÁX.<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------|---|--------------|--|
| 033              | BOMBILLA BAJO<br>CONSUMO TUBO, E27                 | Pack de 2 bombillas de bajo consumo, forma de tubo, casquillo E27, varias potencias 15W y 22W   | 7,65 €                              |                        |   |              |  |
| 034              | BOMBILLA HALÓGENA<br>24W                           | Lámpara fluorescente compacta de 2 pines. Vida media útil: 10000 horas. Potencia: 24 Vatios. Requiere de balastro para funcionar, y se utiliza frecuentemente en las balizas de caminos.  | 12,24 €                             |                        |   |              |  |
| 035              | BOMBILLA HALÓGENA<br>36W                           | Lámpara fluorescente compacta de 4 pines. Vida media útil: 20000 horas. Potencia: 36 Vatios. Utilizada en iluminación de exteriores y edificios públicos.   | 18,16 €                             |                        |   |              |  |
| 036              | BOMBILLA LED,<br>ESTÁNDAR, E27, 9W                 | Pack de 2 bombillas tecnología led, casquillo E27, forma estándar. Potencia 9W equivalencia en 60 W   | 14,28 €                             |                        |   |              |  |
| 037              | BOMBILLA LED,<br>FILAMENTO, E27, 7W                | Pack de 3 bombillas tecnología led de filamento, casquillo E27, forma estándar. Potencia 7W equivalencia en 60 W  | 32,64 €                             |                        |   |              |  |
| 038              | BOMBILLA LED, TUBO,<br>9W. UNA CONEXIÓN<br>LATERAL | Tubo led T8 con única conexión lateral. Sin reactancias ni cebadores. Incluirá led starter para adaptación de luminarias de tubos fluorescentes de balastro magnético.  | 7,14 €                              |                        |   |              |  |
| 039              | BOMBILLAS LED, ARO<br>CIRCULAR 12W                 | Aro led con driver incluido que se emplee para sustituir de forma directa a plafones y tubos fluorescentes con forma de aro. Debe incluir imanes para adherirse a la lámpara o plafón donde desee instalarse. 24 leds de alta potencia, montados sobre una placa circular de aluminio de 185mm de diámetro y 1,2mm de espesor | 8,38 €                              |                        |   |              |  |
| 040              | BORNES PARA<br>BATERÍA MONOBLOCK                   | Este tipo de borne de batería es apto para las baterías con bornes cónicos.   | 14,28 €                             |                        |   |              |  |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN  | PRECIO MÁX.<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|---|--------------|--|
| 041              | CABLE ELÉCTRICO<br>INTERIOR TIERRA, 10<br>MM 2         | Cable eléctrico para<br>instalaciones de alto<br>consumo. Diámetro de 10<br>mm2 y permite su uso en<br>instalaciones de hasta<br>7360 vatios. En color<br>amarillo y verde para su<br>identificación como tierra.<br>Libre de halógenos. Rollo<br>de 25 metros | 30,60 €                             |                        |   |              |  |
| 042              | CAJA DE EMPOTRAR<br>SIMPLE                             | Pack de 10 cajas de<br>empotrar para mecanismo<br>enlazables. Fabricado en<br>material termoplástico,<br>está indicado para interior<br>y exterior. Medidas: 36,5 x<br>14 x 5 cm (ancho x alto x<br>fondo)   | 1,62 €                              |                        |   |              |  |
| 043              | CANALETA 10X12 MM<br>RECTA 2 M                         | Canaleta adhesiva en<br>PVC de color blanco con<br>tapa abisagrada. Medidas:<br>10 x 12 mm<br>(profundo/ancho) y 2 m de<br>longitud  | 2,40 €                              |                        |   |              |  |
| 044              | CANALETA 12 X 30 MM,<br>DERIVACIÓN T                   | Ángulo exterior variable<br>fabricado para<br>minicanaleta fabricado en<br>ABS. Formando una<br>derivación en T con<br>frontal.  | 4,28 €                              |                        |   |              |  |
| 045              | CANALETA 12 X 30 MM,<br>TAPAS FINALES                  | Pack 2 tapas finales de<br>ABS para minicanaletas.   | 2,19 €                              |                        |   |              |  |
| 046              | CANALETA 20 X 50 MM<br>RECTA 2,10 M                    | Minicanaleta en PVC con<br>tapa abisagrada y<br>separadores interiores.<br>Medidas: 20 x 50 mm<br>(profundo/ancho) y 2,10 m<br>de longitud.  | 6,78 €                              |                        |   |              |  |
| 047              | CANALETA 20 X 50 MM,<br>PIEZAS DE CAMBIOS<br>DIRECCIÓN | Piezas en ABS para<br>conectar rectas y realizar<br>cambios de dirección en<br>la circulación del<br>cableado. Pack de dos<br>piezas. Las piezas son:<br>ángulos interiores,<br>exteriores y ángulos<br>planos   | 3,83 €                              |                        |   |              |  |
| 048              | CANALETA 20 X 50 MM,<br>TAPAS FINALES                  | Pack 2 tapas finales de<br>ABS para minicanaletas.   | 2,24 €                              |                        |   |              |  |
| 049              | CANALETA 6X9 MM<br>RECTA 2M                            | Minicanaleta adhesiva en<br>PVC con tapa abisagrada.<br>Medidas: 6 x 9 mm<br>(profundo/ancho) y 2 m de<br>longitud   | 1,57 €                              |                        |   |              |  |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN  | PRECIO MÁX.<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------|---|--------------|--|
| 050              | CARTUCHO FUSIBLE<br>TALLA 22 X 58 MM                                | Fusibles de cerámica,<br>talla 14X51mm de<br>diferente amperaje<br>(40,50,63,80,100 Y 125)   | 1,63 €                              |                        |   |              |  |
| 051              | CARTUCHO FUSIBLE<br>TALLA 5X20MM                                    | Fusible cilíndrico<br>doméstico de cristal, talla<br>5 X 20 mm, con diferente<br>amperaje (6, 10, 16 y 20)   | 0,13 €                              |                        |   |              |  |
| 052              | CURVA PARA TUBERÍA<br>PVC   | Accesorio de PVC para<br>conexión de tramos<br>formando curva, para<br>varios diámetros (16, 20,<br>25 y 32 mm).   | 0,92 €                              |                        |   |              |  |
| 053              | CURVA PARA TUBERÍA<br>PVC (libre de<br>halógenos)                   | Accesorio de PVC para<br>conexión de tramos<br>formando curva, para<br>varios diámetros (16, 20 y<br>25 mm).   | 2,81 €                              |                        |   |              |  |
| 054              | DIFERENCIAL 1P+N<br>18MM, RESIDENCIAL                               | Interruptor diferencial de<br>2x40A/30mA indicado<br>únicamente para vivienda.<br>Capacidad de<br>embonamiento de 25<br>mm2 en flexible y 35 en<br>rígido. Tornillos de cabeza<br>mixta e imperdibles.<br>Ancho por polo 18 mm.<br>Tensión 230 V   | 10,97 €                             |                        |   |              |  |
| 055              | DIFERENCIAL 4P 18<br>MM TERCIARIO E<br>INDUSTRIAL, 300 mA<br>(100A) | Interruptores diferenciales<br>de clase AC conforme a la<br>norma UNE-EN 61008<br>que presenten inmunidad<br>contra disparos<br>intempestivos (250 A<br>cresta para los<br>instantáneos y 3 kA cresta<br>para los selectivos, según<br>onda 8/20 picosegundos).<br>Sensibilidad 300mA,<br>tensión 400V. Calibre<br>100A. | 185,23 €                            |                        |   |              |  |
| 056              | DIFERENCIAL 4P 18<br>MM TERCIARIO E<br>INDUSTRIAL, 300 mA<br>(25A)  | Interruptores diferenciales<br>de clase AC conforme a la<br>norma UNE-EN 61008<br>que presenten inmunidad<br>contra disparos<br>intempestivos (250 A<br>cresta para los<br>instantáneos y 3 kA cresta<br>para los selectivos, según<br>onda 8/20 picosegundos).<br>Sensibilidad 300mA,<br>tensión 400V. Calibre 25<br>A. | 81,60 €                             |                        |   |              |  |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN   | PRECIO MÁX.<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------|---|--------------|--|
| 057              | INVERSOR SOLAR<br>FOTOVOLTAICO 24 V              | Componente necesario para transformar la corriente continua que genera la instalación solar en corriente alterna 220v 50Hz.   | 128,01 €                            |                        |   |              |  |
| 058              | LÁMPARA<br>FLUORESCENTE 126,3<br>x 11,6 x 8,7 cm | Luminaria fluorescente de tipo estancia con 2 tubos de 36W cada uno. Color de luz blanca.   | 18,36 €                             |                        |   |              |  |
| 059              | LÁMPARA LED,<br>DICROICA, 4W                     | Las led dicroicas son la mejor alternativa a las lámparas halógenas. El flujo luminoso que emite equivale al de un foco halógeno de 35W. Casquillo GU10   | 2,65 €                              |                        |   |              |  |
| 060              | LÁMPARA LED,<br>DICROICA, 9W                     | La led dicroica puede reemplazar a la halógena empotrable tradicional. Profundidad recomendable para el empotrado de 80mm. El flujo luminoso que emite equivale al de un foco halógeno de 50W. Casquillo GU10               | 6,32 €                              |                        |   |              |  |
| 061              | LÁMPARA LED,<br>PLAFÓN FOCO<br>ORIENTABLE        | Plafón led con 1 foco orientable de 5 W para colocar en techos o paredes. Potencia 5W. Material de PVC y aluminio.  | 8,87 €                              |                        |   |              |  |
| 062              | LÁMPARA<br>LED,ESTANCA, 20W,<br>46X83X600MM      | Pantalla estancia para instalación de 2 tubos led sin necesidad de modificar el cableado. Estanqueidad, garantizada mediante junta de neopreno, alojada entre la base y el difusor. Eficacia luminosa 1800 lúmenes.         | 33,24 €                             |                        |   |              |  |
| 063              | LATIGUILLO DE CABLE<br>CONEXIÓN 100 CMS          | Cable de categoría 6 con terminación de conector macho modular de alta calidad. Protección antitirones, con funda aislante, le da soporte al cable y le brinda mayor protección. Material de revestimiento exterior en PVC. | 2,14 €                              |                        |   |              |  |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN  | PRECIO MÁX.<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|---|--------------|--|
| 064              | MANGUERA CABLE 2<br>HILOS, EXTERIOR 1,5<br>MM 2      | Manguera de cable<br>eléctrico de 2 hilos de<br>1,5mm2 de diámetro para<br>la alimentación de<br>aparatos<br>electrodomésticos en el<br>exterior de la vivienda.<br>Recomendada para<br>instalaciones de<br>alumbrado en el exterior<br>de la vivienda debido a su<br>alta flexibilidad. Rollo de<br>10 metros   | 13,46 €                             |                        |   |              |  |
| 065              | MANGUERA CABLE 3<br>HILOS, EXTERIOR 6<br>MM 2        | Manguera de cable<br>eléctrico de 3 hilos de 6<br>mm2 de diámetro para la<br>alimentación de aparatos<br>electrodomésticos en el<br>exterior de la vivienda.<br>Recomendada para<br>instalaciones de enchufes<br>de gran consumo en el<br>exterior de la vivienda ya<br>que puede ser enterrado o<br>instalado en un tubo, así<br>como a la intemperie, sin<br>requerir protección<br>adicional. También<br>soporta entornos<br>húmedos incluyendo la<br>total inmersión en agua.<br>Rollo de 25 metros          | 68,29 €                             |                        |   |              |  |
| 066              | MANGUERA CABLE<br>TRIFASE, INTERIOR 3G<br>X 1,5 MM 2 | Manguera de cable<br>eléctrico libre de<br>halógenos de 3 hilos de<br>1,5mm2 de diámetro. En<br>caso de incendio no emite<br>sustancias tóxicas, por lo<br>que protege a las<br>personas. Tampoco<br>emiten gases corrosivos,<br>por lo que evita posibles<br>daños a los equipos<br>electrónicos. Por esta<br>razón su uso es<br>recomendado para<br>instalaciones domésticas<br>y obligado en locales de<br>pública concurrencia<br>como: comercios, salas<br>de esperas, oficinas, etc.<br>Rollo de 25 metros | 21,37 €                             |                        |   |              |  |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                                     | DESCRIPCIÓN  | PRECIO MÁX.<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|---|--------------|--|
| 067              | MANGUITOS PARA<br>TUBERÍAS PVC               | Manguitos para la<br>conexión de tramos y<br>accesorios de<br>instalaciones de PVC, con<br>distintas formas y<br>diámetros (16, 20, 25 y 32<br>mm). Bolsa de 5<br>unidades.  | 1,94 €                              |                        |   |              |  |
| 068              | PANEL LED, 120 X 30<br>CMS                   | Panel de 3280 lúmenes.<br>Los paneles led son<br>adecuados para<br>iluminación interior de<br>oficinas, industrias,<br>colegios y en general,<br>locales que requieran una<br>fuente de iluminación<br>intensa y constante. Por<br>su bajo consumo y larga<br>vida suponen un<br>importante ahorro de<br>energía con respecto a<br>tubos fluorescentes o<br>paneles tradicionales.<br>Potencia 45W                                 | 55,49 €                             |                        |   |              |  |
| 069              | PANEL LED, 60 X 60<br>CMS                    | Fabricado con 180 leds<br>SMD que emiten 3600<br>lúmenes. Los paneles led<br>son adecuados para<br>iluminación interior de<br>oficinas, industrias,<br>colegios y en general,<br>locales que requieran una<br>fuente de iluminación<br>intensa y constante. Por<br>su bajo consumo y larga<br>vida suponen un<br>importante ahorro de<br>energía con respecto a<br>tubos fluorescentes o<br>paneles tradicionales.<br>Potencia 40W | 34,17 €                             |                        |   |              |  |
| 070              | PANEL PARA 24<br>CONECTORES 19"<br>RJ45 CAT6 | Patch panel de 1U y de<br>formato 19" para ser<br>instalado en un armario<br>rack. Para 24 conectores<br>RJ45 UTP Cat.6. Modelo<br>con peine en la parte<br>posterior que permita la<br>fijación de los cables<br>mediante bridas para<br>evitar movimientos y<br>desconexiones<br>innecesarias.   | 53,45 €                             |                        |   |              |  |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN   | PRECIO MÁX.<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------|---|--------------|--|
| 071              | PORTALÁMPARAS/CAS<br>QUILLO DE CINCO E27                             | Portalámparas múltiple para bombillas E27. Con regleta de conexión de cables eléctricos. Medidas (alto x ancho): 7 x 10 cm. Potencia máxima total: 100W   | 6,00 €                              |                        |   |              |  |
| 072              | PORTALÁMPARAS/CAS<br>QUILLO E27, ÁNGULO                              | Portalámparas para bombillas E27, en material plástico, con zócalo creando curva de posición  | 2,09 €                              |                        |   |              |  |
| 073              | PORTALÁMPARAS/CAS<br>QUILLO HALÓGENA                                 | Pack de dos casquillos para bombillas halógenas, varios modelos.  | 1,94 €                              |                        |   |              |  |
| 074              | PORTALÁMPARAS/CAS<br>QUILLO TRIPLE E27                               | Portalámparas múltiple para bombillas E27. Con regleta de conexión de cables eléctricos. Medidas (alto x ancho): 7 x 7,5 cm. Potencia máxima total: 100W  | 4,49 €                              |                        |   |              |  |
| 075              | PROYECTOR LED<br>EXTERIOR, BRAZO DE<br>ACERO, 20 KGS                 | Brazo de acero para proyectores 500mm diseñado para soporte de todo tipo de proyectores led de exterior. Según tipo de instalación, permitirá iluminar planos verticales y horizontales. Soporte máximo de proyector hasta 20 kgs.  | 35,34 €                             |                        |   |              |  |
| 076              | PROYECTOR LED<br>EXTERIOR, FOCO 30 W                                 | Foco proyector construido en aluminio, con potencia nominal de 30 W, equivalencia a 150 W. Medidas 225x185mm. 3300 lúmenes. El proyector debe tener un grado de protección IP65 (válido para polvo y humedad en exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas de exterior. | 36,31 €                             |                        |   |              |  |
| 077              | PROYECTOR LED<br>EXTERIOR, SOPORTE<br>BASCULANTE PARA<br>POSTE 62 MM | El soporte de proyectores para postes diseñado para soporte de todo tipo de proyectores, con movimiento basculante, permitiendo iluminar planos verticales y horizontales. Debe incluir tornillos para fijación al soporte.   | 44,57 €                             |                        |   |              |  |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN  | PRECIO MÁX.<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|---|--------------|--|
| 078              | TAPA DE ARQUETA<br>REGISTRO PP, 250 X<br>250 MM      | Tapas de registro para arqueta están fabricada con material termoplástico PP libre de halógenos. Normativa aplicable: UNE-EN 60670-1. Empleada para cajas y envoltentes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para usos domésticos y análogos. Carga (Kg): 539 + 18                   | 11,54 €                             |                        |   |              |  |
| 079              | TAPA DE ARQUETA<br>REGISTRO PP, 400 X<br>400 MM      | Tapas de registro para arqueta están fabricada con material termoplástico PP libre de halógenos. Normativa aplicable: UNE-EN 60670-1. Empleada para cajas y envoltentes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para usos domésticos y análogos. Carga (Kg): 411 + 3                    | 25,11 €                             |                        |   |              |  |
| 080              | TIRA LED FLEXIBLE,<br>AUTOADHESIVA,<br>INTERIOR, 12W | Se controla en grupos de 3 leds con un bus de datos prioritario, así es posible obtener efectos de luz especiales como colores continuos y muchos más. Definida para interior. Requiere de un controlador para tira digital para funcionar, y una fuente de alimentación de 36W y 12 VDC. Rollo de 5 metros. | 39,39 €                             |                        |   |              |  |
| 081              | TIRA LED RÍGIDA 100<br>LEDS, 24V, IP65               | La tira led rígida puede ofrecer una intensidad de luz 3 veces mayor a la de la tira flexible, por lo que se indica para es más adecuada para áreas que requieran mayores niveles de luz ambiental. Potencia nominal 28,8W. Tira de 1000 mm  | 49,33 €                             |                        |   |              |  |
| 082              | TIRA LED RÍGIDA 36<br>LEDS, 24V, IP65                | La tira led rígida puede ofrecer una intensidad de luz 3 veces mayor a la de la tira flexible, por lo que se indica para es más adecuada para áreas que requieran mayores niveles de luz ambiental. Potencia nominal 8,6W. Tira de 600 mm  | 19,40 €                             |                        |   |              |  |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN   | PRECIO MÁX.<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------|---|--------------|--|
| 083              | TUBERÍA RÍGIDA PVC<br>16 MM                         | Tubería para instalaciones<br>interior o exterior.<br>Fabricado en PVC,<br>diámetro 16 mm, longitud<br>2,4 metros   | 1,20 €                              |                        |   |              |  |
| 084              | TUBERÍA RÍGIDA PVC<br>16 MM (libre de<br>halógenos) | Tubería para instalaciones<br>interior o exterior.<br>Fabricado en PVC,<br>diámetro 16 mm, longitud<br>2,4 metros   | 3,77 €                              |                        |   |              |  |
| 085              | TUBERÍA RÍGIDA PVC<br>25 MM (libre de<br>halógenos) | Tubería para instalaciones<br>interior o exterior.<br>Fabricado en PVC,<br>diámetro 25 mm, longitud<br>2,4 metros   | 5,25 €                              |                        |   |              |  |
| 086              | TUBO CORRUGADO DE<br>PVC, 25 MM                     | Tubo corrugado flexible<br>de PVC para instalación<br>en interior, aislante y no<br>propagador de llama, con<br>diámetro 25 mm. Rollo de<br>75 metros   | 16,32 €                             |                        |   |              |  |
| 087              | TUBO CORRUGADO<br>LIBRE DE HALÓGENOS<br>32 MM       | Tubo corrugado de 32 mm<br>Libre de Halógenos apto<br>en locales de pública<br>concurcencia para<br>canalizaciones<br>empotradas ordinarias<br>(paredes, techos y falsos<br>techos) y huecos de la<br>construcción. Rollo de 50<br>metros | 51,00 €                             |                        |   |              |  |
| 088              | TUBO CORRUGADO<br>REFORZADO PVC, 40<br>MM           | Tubo corrugado flexible<br>de PVC reforzado para<br>instalación en interior,<br>aislante y no propagador<br>de llama, con diámetro 40<br>mm. Rollo de 25 metros   | 11,73 €                             |                        |   |              |  |
| 089              | TUBO FLUORESCENTE<br>14W, RECTO                     | Tubo fluorescente de<br>forma recta, potencia 14<br>W y longitud 55 cms   | 2,16 €                              |                        |   |              |  |
| 090              | TUBO FLUORESCENTE<br>22 W, CIRCULAR                 | Tubo fluorescente de<br>forma circular, con 16 mm<br>de diámetro de tubo, y 18<br>cms de diámetro de<br>lámpara. Potencia 22W   | 10,51 €                             |                        |   |              |  |
| 091              | TUBO FLUORESCENTE<br>36 W, RECTO                    | Tubo fluorescente de<br>forma recta, potencia 36W<br>y longitudes entre 60 y<br>120 cms   | 2,86 €                              |                        |   |              |  |

Lugar, fecha y firma de la interesada.




ANEXO I. LOTE C): MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS.

| <u>CRITERIO OBJETIVO Nº 2</u>      | OFERTA |
|------------------------------------|--------|
| <i>Oferta de plazo de entrega.</i> |        |

Lugar, fecha y firma de la interesada.

**NOTA:** Éste es el modelo que se lee en acto público, por lo que los datos deben ser concretos, dejando la justificación de los mismos para la documentación que se aneja en el mismo sobre por lo que la presentación de oferta de criterios objetivos no debe superar el contenido de este apartado. En caso de no cumplirse con lo dispuesto en el modelo quedará la oferta desestimada.

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 84/97      |







## CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS

Servicio de Medio Ambiente  
08.0.2.

### ANEXO I. LOTE D): MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS.


Este documento se cumplimentará en función del lote o de los lotes a los que se presente el licitador, debiendo señalar para cada producto, el código de referencia del producto, el precio unitario ofertado sin IGIC, el tipo de IGIC aplicable a cada elemento y el precio total con IGIC:

D/Doña....., vecino/a de ....., con domicilio en....., en nombre propio o en representación de ....., enterado/a de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobados por la Corporación que han de regir el procedimiento abierto -con varios criterios objetivos de adjudicación- para adjudicar el suministro denominado: **"SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA DURANTE EL EJERCICIO 2017 – LOTE D: MANTENIMIENTO DE FINCAS. CULTIVOS Y RIEGOS"** y, aceptando íntegramente el contenido de los mismos, en nombre..... (propio o de la persona o entidad que representa, especificando en este último caso sus circunstancias), se compromete a realizar el mismo de acuerdo a los siguientes precios unitarios referido a cada uno de los materiales requeridos y establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con indicación del IGIC aplicable:

**CRITERIO OBJETIVO Nº 1: Oferta económica, separando precios unitarios e IGIC para cada tipo de material recogido en cada LOTE:**

| CÓDIGO LOTE A | CONCEPTO                 | DESCRIPCIÓN  | PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC | REFERENCIA PRODUCTO | PROPUESTA PRECIO UNITARIO SIN IGIC | TIPO IGIC | PROPUESTA PRECIO UNITARIO CON IGIC |
|---------------|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 001           | ABONO COMPLEJO GRANULADO | 12-12-17-2, formato granulado; NPK. Saco de 25 kgs   | 21,42 €                       |                     |                                    |           |                                    |
| 002           | ABONO FOLIAR             | Abono para nutrición foliar. Con las siguientes concentraciones de elementos: N 9.1%, P 6.6%, K 5.0%, S 1,250 ppm, B 332 ppm, Co 17 ppm, Zn 664 ppm, Cu 332 ppm, Mo 42 ppm, Ca 207 ppm, Mn 332 ppm, Fe 415 ppm, Mg 207 ppm, Clohidrato de Tiamina 33 ppm, Acido indolacético 25 ppm. Envasado en garrafa de seguridad. Garrafa de 5 litros | 24,48 €                       |                     |                                    |           |                                    |

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 85/97      |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 003              | ABONO<br>HIDROSOLUBLE DE<br>CRECIMIENTO          | Abono para fertirrigación de fase de cultivo: de crecimiento rápido. - Sólido cristalino.<br>- Ausencia de cloruros, pero con presencia de elementos secundarios (Mg, S) y micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn, Mb y Zn)<br>- NPK 17-5-9. Saco de 25 kgs  | 25,50 €                                |                        |   |              |   |
| 004              | ACEITE DE<br>PARAFINA/ACEITE<br>DE VERANO        | Concentrado emulsionable, con actividad por contacto para control de cochinilla, pulgón y araña roja. Aceite de parafina al 83%. Registro fitosanitario. Bote de 1 litro   | 4,08 €                                 |                        |   |              |   |
| 005              | ACIDO CITRICO                                    | Sólido cristalino incoloro o polvo cristalino blanco, pureza al 99,5%. Corrector de ph. Saco de 25 kgs   | 51,00 €                                |                        |   |              |   |
| 006              | ACIDO GIBERELICO                                 | Ingrediente activo el Ácido giberélico al 1,6% p/v, como concentrado soluble (SL). Con categoría toxicológica F (A-A-A). Bote 1 litro  | 12,24 €                                |                        |   |              |   |
| 007              | ASPIERSOR<br>NEBULIZADOR                         | Nebulizador estático muy fino, recomendado para la humidificación y enfriamiento de invernaderos y granjas agrícolas. También se usa para riego sobre mesas de germinación. Distribuye uniformemente en tamaño de gota de 65 micrones. Incluye nebulizador 4 salidas + Válvula antidrenaje + Estabilizador 50 cm | 3,06 €                                 |                        |   |              |   |
| 008              | COLLARÍN TUBERÍA<br>16 MM PARA<br>MICROTUBO 4 MM | Accesorio de plástico estable, para realizar conexión de microtubo de 4mm a tuberías goteo 16 mm, de forma automática con abrazadera. Blister de 5 unidades  | 2,30 €                                 |                        |   |              |   |
| 009              | CONECTOR GRIFO<br>LATÓN H                        | Adaptador de latón para grifo M de 1", que permite el acople de conector rápido.   | 4,59 €                                 |                        |   |              |   |
| 010              | CONECTOR GRIFO<br>LATÓN M                        | Adaptador de latón para grifo H con rosca 3/4", que permite el acople de conector rápido.  | 4,03 €                                 |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                                | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|---|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 011              | CONECTOR RÁPIDO<br>MANGUERA 12-15<br>MM | Conector rápido de grifo a manguera, para diámetro de 15 mm. Polipropileno (Alta fijación, ligereza, estanqueidad y mejora la conexión a la manguera); ABS (Alta resistencia mecánica y dureza); POM (Termoplástico de alta rigidez) y caucho (Flexibilidad, alta resistencia a los cambios de temperatura). | 2,09 €                                 |                        |   |              |   |
| 012              | CONECTOR RÁPIDO<br>MANGUERA 19 MM       | Conector rápido de grifo a manguera, para diámetro de 19 mm. Polipropileno (Alta fijación, ligereza, estanqueidad y mejora la conexión a la manguera); ABS (Alta resistencia mecánica y dureza); POM (Termoplástico de alta rigidez) y caucho (Flexibilidad, alta resistencia a los cambios de temperatura). | 2,30 €                                 |                        |   |              |   |
| 013              | DOLOMITA                                | Carbonato cálcico-magnésico micronizado. - Granulometría 22 micras; pH 8,1; Humedad menor a 1%; Densidad aproximada a 1,5 gr/cc - Riqueza en CO <sub>3</sub> CaMg al 99,70%. Saco de 25 kgs  | 7,65 €                                 |                        |   |              |   |
| 014              | ENLACE RECTO PP<br>25X210X95            | Accesorio para reparación de tuberías de polietileno. También puede enlazar tuberías que hayan quedado fuera de cota entre ellas.  | 2,65 €                                 |                        |   |              |   |
| 015              | ENLACE ROSCA M/H<br>PP (25x3/4")        | Elemento que une tubería de polietileno con accesorios roscados  | 1,28 €                                 |                        |   |              |   |
| 016              | ENLACE ROSCA<br>MACHO PP (25x1")        | Elemento que une tubería de polietileno con accesorios roscados  | 1,11 €                                 |                        |   |              |   |
| 017              | FIBRA DE COCO                           | Procedente del procesado de la cáscara del fruto del coco. - Peso y rendimiento 5 kg para dar hidratado en aproximadamente 65 litros - Granulometría 8mm; Ph (H <sub>2</sub> O): 5,5-6,5; conductividad menor a 1,5 ms/cm. Bloque deshidratado de 30X30X15 cms   | 4,28 €                                 |                        |   |              |   |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|---|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 018              | FOSFATO<br>MONOAMONICO  | Fosfato monoamónico (MAP).<br>- N- P- 0<br>- Ausencia de cloruros.<br>Saco de 25 kgs   | 42,84 €                                |                        |   |              |   |
| 019              | FUNGICIDA, AZUFRE   | Sustancia activa Azufre<br>mojable 80% p/p; polvo<br>mojable (WP). Categoría<br>toxicológica Xi (A-A-A)<br>El ámbito de aplicación<br>serían cereales, fresales,<br>frutales de hoja caduca y<br>frutales<br>subtropicales/tropicales,<br>hortícolas, lúpulo, olivo,<br>ornamentales leñosas y vid.<br>Saco de 5 kgs | 10,71 €                                |                        |   |              |   |
| 020              | FUNGICIDA, TIRAM<br>LÍQUIDO                                   | Sustancia activa Tiram 50%<br>p/v. Categoría toxicológica<br>Xn – N (B-B-C). Bote de 1<br>litro  | 28,56 €                                |                        |   |              |   |
| 021              | FUNGICIDA, COBRE<br>OXICLORURO                                | Sustancia activa el<br>Oxicloruro de cobre 50%<br>(exp. en Cu) p/p; polvo<br>mojable (WP). Categoría<br>toxicológica Xn – N (A-A-B).<br>Saco de 5 kgs  | 51,00 €                                |                        |   |              |   |
| 022              | GRIFO DE ESFERA<br>LATÓN DOBLE<br>SALIDA 1/2"-3/4"-3/4"       | Elemento regulador de<br>riego, cuerpo de latón<br>cromado, capacitado para<br>resistir presión máxima de<br>25 BAR. Dos salidas<br>independientes. Conexión<br>roscada  | 10,20 €                                |                        |   |              |   |
| 023              | GRIFO DE ESFERA<br>POLIPROPILENO<br>ENTRADA 3/4"<br>SALIDA 1" | Elemento regulador de<br>riego, cuerpo de<br>polipropileno copolímero,<br>aguanta heladas. Conexión<br>roscada   | 9,44 €                                 |                        |   |              |   |
| 024              | HIPOCLORITO<br>SÓDICO GRADO<br>AGUA POTABLE                   | Producto bactericida y fungicida<br>enérgico, de alta solubilidad y<br>acción inmediata. Apto para la<br>desinfección de agua de<br>bebida. Garrafa de 25 litros   | 22,44 €                                |                        |   |              |   |
| 025              | INSECTICIDA,<br>ACEITE DE NEEM                                | Concentrado emulsionable<br>(EC) con Azadiractin 3,2%<br>p/v. Categoría toxicológica<br>Xn - N (A-A-A). Bote de 1<br>litro   | 25,50 €                                |                        |   |              |   |
| 026              | INSECTICIDA,<br>BACILOS<br>THURINGIENSIS                      | Insecticida biológico a base<br>de bacterias gram-positivo.<br>- No presenta toxicidad<br>- 32 millones U. I./ g (32%)<br>de Bacillus thuringiensis<br>kurstaki. Bolsa de 1 kgs  | 28,56 €                                |                        |   |              |   |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO  | DESCRIPCIÓN  | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|---|--|--|------------------------|---|--------------|---|
| 027              | INSECTICIDA,<br>CIPERMETRIN   | Concentrado emulsionable de Cipermetrin al 10% p/v. Categoría toxicológica Xn – N (A-A-C)<br>Ámbito de aplicación en acelga, alcachofa, alfalfa, algodónero, apio, cítricos, cucurbitáceas, espinaca, frutales de hueso, frutales de pepita, guisantes verdes, hortalizas del género brassica, judías verdes, lechuga, lúpulo, mora frambueso, olivo, ornamentales herbáceas, ornamentales leñosas, patata, pinos, puerro, remolacha azucarera y solanáceas. Bote de 1 litro | 20,40 €                                |                        |   |              |   |
| 028              | INSECTICIDA, ABAMECTINA   | Concentrado emulsionable de Abamectina al 1,8% p/v. Categoría toxicológica Xn – N<br>Ámbito de aplicación en aguacate, algodónero, apio, cítricos, cucurbitáceas, fresales, lechuga, limonero, manzano, mora-frambueso, ornamentales herbáceas, palmáceas ornamentales, peral, pimiento y tomate. Bote de 1 litro  | 56,10 €                                |                        |   |              |   |
| 029              | INYECTOR<br>FERTILIZANTE,<br>SISTEMA VENTURI<br>CON KIT DE<br>SUCCIÓN, TUBERÍA<br>DE 3/4" | Herramienta para la fertilización de las plantas de forma simultánea con el riego. Este sistema es la opción más rentable ya que ofrece las ventajas de un sistema no mecánico de fácil mantenimiento. Diseñado para la transferencia en vacío de sustancias químicas en el riego.   | 17,34 €                                |                        |   |              |   |
| 030              | LANZA DE<br>RIEGO/LIMPIEZA<br>ACERO Y ALUMINIO  | Lanza de olipropileno (Alta fijación, ligereza, estanqueidad y mejora la conexión a la manguera), ABS (Alta resistencia mecánica y dureza), POM (Termoplástico de alta rigidez), caucho (Flexibilidad, alta resistencia a los cambios de temperatura), acero inoxidable, y aluminio. Resistencia y durabilidad alta.   | 12,19 €                                |                        |   |              |   |

| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO   | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 031              | MANGUERA<br>ESPIROASPERION<br>19 3/4                 | Manguera flexible,<br>reforzada en su interior por<br>malla de poliéster, para dar<br>mayor resistencia a<br>presiones medias y roturas.<br>Resistente a agentes<br>atmosféricos y productos<br>químicos. Soporta<br>temperaturas entre -10°C y<br>60°C. Aplicaciones en<br>riegos y aspersión en<br>general. Rollo de 50 metros                                  | 62,73 €                                |                        |   |              |   |
| 032              | MANGUERA<br>FLEXIBLE, RIEGO<br>MANUAL, 15MM X<br>15M | Manguera de 4 capas, con<br>refuerzo tricotado en<br>poliéster. Rollo de longitud<br>15 metros y diámetro 15<br>mm. Alta resistencia a la<br>presión. Anti UV y Anti-<br>algas. Temperatura de<br>empleo de -15°C a +50°C.<br>Recomendable para uso<br>intensivo. Se acompañará<br>de adaptador de grifo, 2<br>empalmes automáticos y<br>lanza de riego sencilla. | 22,44 €                                |                        |   |              |   |
| 033              | MANGUITO UNIÓN<br>GOTEO 12 X 12 MM                   | Accesorio de plástico estable,<br>para realizar conexiones de<br>tuberías goteo 12 mm. Paquete<br>de 100 unidades   | 14,21 €                                |                        |   |              |   |
| 034              | MICROTUBO 4,5 X<br>6,5 MM                            | Bobina de 100 metros de<br>microtubería de polietileno<br>de baja densidad, máxima<br>durabilidad. Para realizar<br>las canalizaciones del riego<br>por goteo y aplicaciones<br>agrícolas. Se utiliza para<br>hacer ramales en la tubería<br>principal de goteo.  | 14,28 €                                |                        |   |              |   |
| 035              | NITRATO POTÁSICO                                     | Nitrato potásico.<br>- Ausencia de cloruros<br>- N – O – K. Saco de 25 kgs  | 35,70 €                                |                        |   |              |   |
| 036              | PERLITA  | Procedente del procesado<br>de roca natural volcánica<br>silíceas. Color blanco;<br>Granulometría superior a<br>4mm. Saca de 100 litros   | 13,26 €                                |                        |   |              |   |
| 037              | PLACA DE PETRI 90<br>MM                              | Placa esterilizada por<br>radiación gamma. De 90<br>mm de diámetro y 14,2 mm<br>de altura. Envasadas en<br>paquetes de 25 unidades,<br>caja de 300.   | 2,86 €                                 |                        |   |              |   |
| 038              | SUPERFOSFATO DE<br>CAL                               | Superfosfato de cal<br>granulado al 18%. Ca<br>(H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> . Saco de 25 kgs  | 11,22 €                                |                        |   |              |   |



| CÓDIGO<br>LOTE A | CONCEPTO                       | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>MÁX.<br>UNITARIO<br>SIN IGIC | REFERENCIA<br>PRODUCTO | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO SIN<br>IGIC | TIPO<br>IGIC | PROPUESTA<br>PRECIO<br>UNITARIO<br>CON IGIC |
|------------------|--------------------------------|---|--|------------------------|---|--------------|---|
| 039              | TAPÓN FINAL PP DE 25MM         | Accesorio de polipropileno para bloqueo final de tramo de tubería de polietileno, según diámetro.   | 1,33 €                                 |                        |   |              |   |
| 040              | TE ROSCA M/H PP 20 X 1/2" X 20 | Accesorio de polipropileno que sirve para unir varios tramos de tuberías de polietileno. Con su instalación se unen o dividen flujos de dos tramos de tuberías independientes.  | 1,75 €                                 |                        |   |              |   |
| 041              | TUBERÍA POLIETILENO 25MM       | Tubería de riego con capacidad de resistencia de 4 atmósferas, diámetro de 25 mm. Polietileno negro en rollo 25m  | 20,40 €                                |                        |   |              |   |
| 042              | TUBERÍA POLIETILENO 32MM       | Tubería de riego con capacidad de resistencia de 4 atmósferas, diámetro de 32 mm. Polietileno negro en rollo 25m  | 31,62 €                                |                        |   |              |   |
| 043              | TUBERÍA POLIETILENO 63MM       | Tubería de riego con capacidad de resistencia de 4 atmósferas, diámetro de 63 mm. Polietileno negro en rollo 25 m   | 98,94 €                                |                        |   |              |   |
| 044              | TURBA                          | Origen de turbera natural, a base de Sphagnum, sin aditivos, homogénea y tipo "rubia". - Grado de descomposición entre bajo y medio (EN 12 580)<br>- Granulometría: Materia orgánica al 90% s.m.s; Ácidos húmicos al 15% s.m.s; Cenizas en 4% s.m.s; Ph (H2O): 3,0 – 4,0; Nitrógeno al 1% s.m.s; conductividad menor a: 175 µS/cm<br>- Humedad máxima: 60%<br>- Peso neto garantizado: 30 Kgs. Bala de 250 litros | 19,38 €                                |                        |   |              |   |

Lugar, fecha y firma de la interesada.




ANEXO I. LOTE D): MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS.

| <u>CRITERIO OBJETIVO Nº 2</u>      | OFERTA |
|------------------------------------|--------|
| <i>Oferta de plazo de entrega.</i> |        |

Lugar, fecha y firma de la interesada.

**NOTA:** Éste es el modelo que se lee en acto público, por lo que los datos deben ser concretos, dejando la justificación de los mismos para la documentación que se aneja en el mismo sobre por lo que la presentación de oferta de criterios objetivos no debe superar el contenido de este apartado. En caso de no cumplirse con lo dispuesto en el modelo quedará la oferta desestimada.

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 92/97      |





**ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS.**

D/D<sup>a</sup>. ....., mayor de edad, con domicilio en..... C/ o Plaza  
....., con D.N.I. ...., actuando en su propio nombre y derecho o  
en representación de ....., en su calidad de .....; en  
relación a la proposición presentada para la contratación del suministro  
denominado: **"SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL  
MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS QUE  
GESTIONA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL  
CABILDO DE GRAN CANARIA DURANTE EL EJERCICIO 2017 – 4 LOTES"**  
(especificar LOTE/LOTES) y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 145  
del TRLCSP.

**DECLARO:** Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas  
en la relación adjunta, sin que exista ninguna otra empresa en la que concurra los  
requisitos señalados en el citado precepto.


**RELACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS CON LA EMPRESA OFERENTE**  
**Nombre o razón social.....NIF/CIF.....**

1.-

2.-

3.-

Lugar, fecha y firma de la licitadora.

|                                |  |        |            |   |
|--------------------------------|--|--------|------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |  |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |   |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |   |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 93/97      |   |






**ANEXO III: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL.**

D/D<sup>a</sup>. ....., mayor de edad, con domicilio en..... C/ o Plaza ....., con D.N.I. ...., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de ....., en su calidad de .....; en relación a la proposición presentada para la contratación del suministro denominado: ***“SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA DURANTE EL EJERCICIO 2017 – 4 LOTES”*** (especificar LOTE/LOTES).

**DECLARO:** Que (la persona misma o la empresa que representa) goza de plena capacidad de obrar, no hallándose incurso en causa de prohibición para contratar de las establecidas en el artículo 60 el TRLCSP, declarando expresamente estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

Lugar, fecha y firma de la licitadora.

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 94/97      |





**ANEXO IV: MODELO DE DECLARACIÓN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS  
EN EJECUCION EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.**

D/D<sup>a</sup>. ....., mayor de edad, con domicilio en..... C/ o Plaza  
....., con D.N.I. ...., actuando en su propio nombre y derecho o  
en representación de ....., en su calidad de .....; en  
relación a la proposición presentada para la contratación del **"SUMINISTRO DE  
MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES  
INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA CONSEJERÍA DE MEDIO  
AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA DURANTE  
EL EJERCICIO 2017 – 4 LOTES"** (especificar LOTE/LOTES).

**DECLARO: (MARCAR CON UNA X LO PROCEDENTE)**

☐ Que las medidas alternativas aplicadas en orden al cumplimiento de la  
obligación de reserva de empleo a favor de los discapacitados de conformidad con  
el RD 365/2005, de 8 de abril, y Declaración de excepcionalidad otorgada por  
....., con fecha ....., son  
las siguientes:

1º


2º

Y cuenta con un número global de trabajadores de plantilla de ..... y un  
número de ..... trabajadores discapacitados que representan un ..... %  
respecto el total de trabajadores.

☐ Que la empresa/profesional oferente se encuentra exento de aplicar las  
medidas de reserva de empleo a favor de los discapacitados.

Lugar, fecha y firma de la licitadora.

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 95/97      |





**ANEXO V: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE IGUALDAD.**

D/D<sup>a</sup>. ....., mayor de edad, con domicilio en..... C/ o Plaza ....., con D.N.I. ...., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de ....., en su calidad de .....; en relación con la proposición presentada para la contratación del suministro denominado: **“SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA DURANTE EL EJERCICIO 2017 – 4 LOTES”** (especificar LOTE/LOTES).


**DECLARO: (MARCAR CON UNA X LO PROCEDENTE)**

☐ Que de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cumpliré con la obligación de **elaborar y aplicar un plan de igualdad.**

☐ Que la/el empresa/profesional oferente **se encuentra exento de elaborar y aplicar un plan de igualdad.**

Lugar, fecha y firma de la licitadora.

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 96/97      |







**ANEXO VI: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALMENTE ESTABLECIDAS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.**

D/D<sup>a</sup> ....., mayor de edad, con domicilio en .....c/ o plaza ....., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de ....., en su calidad de .....; en relación a la proposición presentada para la contratación del suministro denominado: ***"SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA DURANTE EL EJERCICIO 2017 – 4 LOTES"*** (especificar LOTE/LOTES).

**DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:**

Que la empresa a la que representa cumple los requisitos de capacidad, representación y solvencia exigidos en el presente Pliego, y se compromete, en caso de que la propuesta de adjudicación recaiga a su favor, a aportar los documentos que se señalan en la Cláusula 14.2ª)A), salvo la declaración de empresas vinculadas (ANEXO II); cumplimiento de obligaciones sociales (ANEXO IV), y la declaración responsable en materia de igualdad, o su exención (ANEXO V), que se presentan junto a este ANEXO VI.

Lugar, fecha y firma de la interesada.

|                                |  |        |            |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| Código Seguro De Verificación: | rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Fecha  | 07/04/2017 |
| Normativa                      | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. |        |            |
| Firmado Por                    | Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias  |        |            |
| Url De Verificación            | http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/rU3MafZynroWk6Z9YdYQfA==   | Página | 97/97      |

