



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA DURANTE EL EJERCICIO 2017 – 4 LOTES.

1ª.- OBJETO Y FINALIDAD:

El Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria gestiona con su propio personal la construcción, instalación y mantenimiento de diversas infraestructuras de ámbito insular, tales como los centros de trabajo comarcales (oficinas, núcleos zoológicos, viveros forestales, almacenes...), zonas de acampada, aulas en la naturaleza, albergues, el Jardín Botánico, infraestructuras de vigilancia y comunicaciones para incendios forestales, etc., así como la ejecución de nuevas obras o actuaciones de mantenimiento en el medio natural, del tipo de trabajos de restauración del medio ecológico, trabajos preventivos contra la erosión y los incendios forestales, o el acondicionamiento de caminos y pistas de ocio, que también sustentan una estructura de naturaleza preventiva y de seguridad, ante incidentes en el Medio Natural de la isla de Gran Canaria.

Para poder realizar los trabajos que a diario surgen en la construcción y mantenimiento de estas infraestructuras insulares, resulta necesario proporcionar al personal encargado de tales mantenimientos los materiales necesarios, a fin de conseguir un servicio rápido, eficaz y de calidad.

Por tanto, se requiere llevar a cabo la contratación de diferentes materiales, tales como material de construcción y saneamiento, material eléctrico, material para canalizaciones de agua y riegos, insumos para los cultivos de plantas forestales, herramientas y suministros varios, con el desglose que se indica más adelante.

Es pues, objeto de contratación el suministro de material necesario para los Servicios Operativos, así como establecer una tarifa de los suministros, un compromiso de disponibilidad y de entrega, y un servicio de atención al cliente que se adapte a las necesidades de los Servicios Operativos.

2ª.- PRESUPUESTO:

El presupuesto máximo disponible para la contratación del **SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA DURANTE EL EJERCICIO 2017 – 4 LOTES**, se establece en la cantidad total de 222.560 euros, correspondiendo 208.000 euros a presupuesto neto y un máximo de 14.560 euros a IGIC aplicable.

El desglose del presupuesto por **LOTES** es el siguiente:

Edificio Insular I, 1ª planta
C/ Profesor Agustín Millares Carló, 14
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928219470 · Fax.: 928219468

Código Seguro De Verificación:	q3l2adPv03L1EvqQIKDiJQ==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/q3l2adPv03L1EvqQIKDiJQ==	Página	1/7



LOTES	PRESUPUESTO SIN IGIC	IGIC MÁXIMO	PRESUPUESTO TOTAL
LOTE A. HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS.	75.000 €	5.250 €	80.250 €
LOTE B. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	68.000 €	4.760 €	72.760 €
LOTE C. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES.	25.000 €	1.750 €	26.750 €
LOTE D. MANTENIMIENTO DE FINCAS. CULTIVOS Y RIEGOS.	40.000 €	2.800 €	42.800 €
TOTAL PRESUPUESTO	208.000,00 €	14.560,00 €	222.560,00 €

3ª.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO. MATERIALES A SUMINISTRAR:

Para la ejecución de las actuaciones previstas se precisa pues, llevar a cabo la contratación del suministro de diferentes materiales, todos ellos necesarios para la realización de las obras y servicios de mantenimiento que se precisa acometer en las diversas infraestructuras que gestiona la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias, con el fin de mantenerlas en un estado óptimo de conservación, garantizando la vida útil y su utilización con seguridad, mediante una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos disponibles.

El suministro de material de este contrato se dividirá en los siguientes **LOTES**:

- **LOTE A: HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS.**
- **LOTE B: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.**
- **LOTE C: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES.**
- **LOTE D: MANTENIMIENTO DE FINCAS. CULTIVOS Y RIEGOS.**

En documentos anexos a este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se detallan por **LOTES**, el código identificativo de cada producto o material, el concepto, una breve descripción de características y calidades, y el precio unitario máximo, sin incluir el IGIC. Teniendo en cuenta la gran diversidad de centros de destino de material, las distancias y la potencial frecuencia en los viajes, a los precios se les ha añadido un 2% en concepto de bonificación de gastos de transporte.

Se trata de listados orientativos de materiales por **LOTES**, procedentes del estudio de los consumos de suministro de material de cada uno de los Servicios Operativos, agrupados atendiendo a las tipologías indicadas, si bien dicha relación tiene carácter **ABIERTO**, pudiendo llevarse a cabo la adquisición de cualquier otro material que en un momento dado se precise y que no se hubiere incluido en estas relaciones, siempre que dicho material sea asimilable a los incluidos en la misma. En el mismo sentido y al ser listados de carácter orientativo, los distintos Servicios de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias no tendrán que consumir todos los materiales.

Código Seguro De Verificación:	q3l2adPv03L1EvqQIKDiJQ==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/q3l2adPv03L1EvqQIKDiJQ==	Página	2/7





Los licitadores podrán concurrir a esta contratación presentando proposiciones para uno, varios o para los cuatro LOTES indicados, pero en todo caso por lote completo; debiendo licitar obligatoriamente a todos los productos incluidos en cada uno de los lotes a los que se licite, y en ningún caso se podrá rebasar el tipo máximo de licitación individualizado por producto, siendo desechadas aquellas proposiciones que incumplan esta condición.

4ª.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO. OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR:

El material señalado se relaciona a título indicativo, pudiendo presentar una mayor variedad, siempre que guarde relación con el material solicitado. A tal efecto los licitadores deberán aportar junto con la oferta económica de precios unitarios, catálogo de materiales adicionales que pudieran ofertar, en el mismo formato que el utilizado para la presentación del material expresamente señalado en este documento, con indicación de los posibles descuentos que pudieran aplicarse, en su caso. Por tanto, si el licitador lo considera oportuno, podrá ofertar, en hoja aparte productos relacionados con cada categoría de las indicadas que considere de interés. Estos productos no se considerarán a la hora de valorar la oferta.

Las empresas licitadoras podrán girar visita a las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria para comprobar el alcance de los Servicios Operativos y la ubicación de las dependencias insulares.

Los destinos de entrega del citado material serán los siguientes:

- Comarca 1 (Tafira), C/ Plan de Loreto, 2. Tafira Baja. Las Palmas de Gran Canaria.
- Comarca 2 (Artenara), C/Los Cofritos s/n. Artenara.
- Comarca 3 (Tirajana), Cruz Grande s/n. San Bartolomé de Tirajana.
- Comarca 4 (Las Mesas), Las Mesas de Ana López s/n. La Vega de San Mateo.
- Finca de Osorio, Ctra. GC-30, km 43. Teror.
- Jardín Botánico Viera y Clavijo, Camino El Palmeral 15, Tafira Alta.
- Cecopin, Plan de Loreto s/n, junto al Jardín Botánico Viera y Clavijo.
- Corral de los Juncos. C/Paraje Corral de los Juncos, nº2. Llanos de la Pez. Tejeda. Otras direcciones en un radio de 2 km.
- Área Recreativa y Zona de Acampada Presa de Las Niñas. C/Paraje Presa de la Cueva de las Niñas, localizada en la GC-605. Tejeda.
- Albergue de Chira. C/Presa de Chira, Paraje de Chira, Cercados de Araña. San Bartolomé de Tirajana.
- Área Recreativa Ermita de Santiago. C/Paraje de Morro de Santiago, Cercados de Araña. San Bartolomé de Tirajana.
- Área recreativa y zona de acampada de Tamadaba. C/Paraje Llanos de la Mimbre y Carballo. Macizo de Tamadaba. Agaete, Artenara.
- Finca de Tirma. C/Casa de la Marquesa, Finca de Tirma. Agaete, Artenara.
- Albergue de La Palmita, Barrio de La Palmita, s/n. Agaete.
- Área Recreativa Monte Pavón. C/Paraje Lomo del Barrio. Santa María de Guía.
- Área Recreativa Santa Cristina. C/Paraje de Santa Cristina. Santa María de Guía.

Código Seguro De Verificación:	q3l2adPv03L1EvqQIKDiJQ==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/q3l2adPv03L1EvqQIKDiJQ==	Página	3/7





- Área Recreativa San José del Álamo, C/San José del Álamo, s/n. Las Palmas de Gran Canaria.

La presentación de proposiciones presupone que los licitadores han hecho un reconocimiento de las instalaciones y un estudio de los documentos de la licitación, no teniendo derecho a indemnización ni reclamación alguna por defectos o errores en los mismos.

La empresa adjudicataria deberá mantener el precio unitario neto que se oferte para todas las unidades adquiridas durante la ejecución del contrato.

El adjudicatario está obligado a gestionar aquellos pedidos solicitados por los gestores de los diferentes centros de trabajo en la modalidad "bajo muestra", a tal efecto se podrán utilizar medios gráficos e informáticos que faciliten la máxima información sobre la muestra. No obstante, caso de ser necesario, la empresa adjudicataria estará obligada a recoger la muestra, o toda la información suplementaria que se estime oportuna en el Almacén Central, situado en la Comarca 1 de Tafira.

La adjudicataria deberá comunicar un presupuesto previo de cada pedido solicitado, para su aprobación antes de proceder a su suministro. Tratándose de materiales no incluidos inicialmente en dicha relación, deberá comunicar previamente su precio unitario de venta para su aprobación.

Los materiales a suministrar han de ser de primera calidad, teniendo que aportar certificado de garantía, marcado CE y manual en español, cuando así se precise. Por tanto, los materiales deben cumplir con las normas UNE, los certificados AENOR y en el caso de los fitosanitarios y plaguicidas, estar incluidos en los registros autorizados por normativa española.

En cumplimiento del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, las empresas que concurran al **LOTE D: MANTENIMIENTO DE FINCAS. CULTIVOS Y RIEGOS**, deben tener personal de venta con nivel de capacitación **CUALIFICADO**, con su correspondiente carnet, según se obliga en el artículo 18, apartado b), del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre

En cuanto a las fichas técnicas y fichas de seguridad, deben ser entregadas por el suministrador de los productos con sustancias químicas (siendo referente el total de los lotes que tengan este tipo de productos), a través de medios telemáticos o físicos, antes de que el pedido se materialice, para que las condiciones de transporte, manipulación en el trabajo, equipos de protección individual a utilizar, condiciones de almacenamiento y medidas de protección al medio ambiente, sean tomadas de forma efectiva por la persona gestora del pedido.

Respecto a la totalidad de los materiales a suministrar, el adjudicatario estará obligado a la corrección inmediata de los defectos o irregularidades que se detecten en esas inspecciones, sin derecho a indemnización por ello.

Código Seguro De Verificación:	q3l2adPv03L1EvqQIKDiJQ==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/q3l2adPv03L1EvqQIKDiJQ==	Página	4/7





En caso de que la operativa de los Servicios de la Consejería, aconseje reducir o ampliar el consumo de materiales a suministrar, el adjudicatario no queda facultado para pedir revisión de precios por la reducción del importe total del contrato o cualquiera de sus partidas.

Dado el carácter **ABIERTO** del suministro de referencia, el contratista que resulte adjudicatario suministrará el material que se le requiera ajustándose al siguiente sistema de aprovisionamiento:

- A. Los pedidos de material se realizarán mediante una hoja de pedido que se enviará al suministrador por cualquier medio del que quede constancia en la que se le indicará el material, la cantidad, el lugar, plazo y horario de entrega.
- B. Se responderá a dicho pedido con la presentación de un presupuesto, la Administración aprueba el mismo, lo remite al suministrador y se procede a la entrega del material en el lugar indicado.
- C. Se establece un plazo máximo de **cinco (5) días hábiles (sábados no incluidos)** desde la recepción de la solicitud por parte del suministrador hasta la entrega del material correspondiente en el lugar indicado. Dicho plazo se paralizará en el periodo entre que la Administración recibe el presupuesto y el suministrador la aceptación del mismo.
- D. El suministrador formalizará albarán de entrega como justificante del material suministrado.
- E. Sólo se recibirá el material solicitado en la hoja de pedido siempre y cuando se entregue en las condiciones solicitadas.
- F. El sistema descrito en los puntos anteriores se realizará por los medios adecuados siempre y cuando quede constancia de fechas y horas de entrega de los documentos.


La Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria podrá requerir en cualquier momento al contratista para que realice las prestaciones objeto de la presente contratación, debiendo el citado contratista dar carácter preferente a los requerimientos efectuados por esta Corporación.

Cada uno de los ofertantes presentará precio unitario de cada uno de los bienes relacionados, debiendo especificar para cada artículo, las marcas comerciales a suministrar con indicación del momento, así como los descuentos que pudieran producirse.

El adjudicatario se obliga a entregar los bienes de forma sucesiva, por el precio unitario que resulte de la adjudicación, sin que la cuantía total de estos bienes se defina, quedando subordinado a las necesidades de la Administración.

La Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria no contrae el compromiso de adquirir un mínimo de unidades de los materiales especificados. No obstante, el proveedor se comprometerá a suministrar la cantidad que se le solicite, aunque esta sea pequeña por urgencia en la necesidad, sin que se produzca recargo por portes, embalajes ni de otro tipo.

Código Seguro De Verificación:	q3l2adPv03L1EvqQIKDiJQ==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/q3l2adPv03L1EvqQIKDiJQ==	Página	5/7





Si ocasionalmente, y por nuevas necesidades, se precisaran materiales diferentes a los relacionados en cada LOTE y que figurasen en el catálogo de la empresa adjudicataria, ésta se comprometerá a suministrarlo en las mismas condiciones establecidas, según la categoría de las indicadas a la que pertenezca.

No obstante, el Cabildo de Gran Canaria podrá proveerse de los materiales no contemplados en los LOTES de referencia, así como de los trabajos necesarios no previstos, en cualquier otra empresa suministradora, siempre que el precio o condiciones sean mejores que las ofertadas por el contratista adjudicatario.

5ª.- SUPERVISIÓN Y CONTROL:

La Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, a través de sus diferentes Servicios, ejercerá la supervisión y control necesarios para asegurar la adecuada prestación del suministro.

La Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, a través del Servicio de Medio Ambiente, establecerá una política de control y seguimiento adecuada para comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa adjudicataria. El no cumplimiento de las mismas será objeto de penalización pudiendo ser causa de rescisión del contrato, según la gravedad de la falta.

Las comunicaciones que haya de realizar el adjudicatario a la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, por causa de la ejecución del contrato se realizarán directamente ante el Órgano de Contratación. Las comunicaciones deberán realizarse ordinariamente por fax o correo electrónico, sin perjuicio de las comunicaciones telefónicas para cuestiones que requieran mayor inmediatez.


6ª.- OTROS REQUERIMIENTOS:

La empresa adjudicataria deberá cumplir en todo momento con las normas de comunicación e imagen corporativa que a tal efecto le comunicará la administración contratante.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de realizar las tareas guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del presente contrato, estando obligados a no hacer público o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual, y específicamente no podrá dar información sobre los beneficiarios del Proyecto ni sobre las actividades realizadas a ninguna persona o entidad sin el permiso explícito de los responsables técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria.

El adjudicatario se compromete expresamente al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Código Seguro De Verificación:	q3l2adPv03L1EvqQIKDiJQ==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/q3l2adPv03L1EvqQIKDiJQ==	Página	6/7





6ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA:

El plazo de ejecución del suministro será de seis (6) meses, iniciándose a partir de la formalización del correspondiente contrato, previsiblemente desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2017, efectuándose las entregas **según las necesidades** de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, dado su carácter de **ABIERTO**, en los diferentes puntos de entrega del material establecidos y que se citan en la Cláusula 4ª de este Pliego.

El contratista deberá hacer entrega del objeto del contrato en un plazo no superior a **cinco (5) días hábiles (sábados no incluidos)**, en las dependencias que por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria se le indique en cada momento.

Se considerará ejecutado el contrato cuando se agote el presupuesto máximo autorizado y comprometido en fecha anterior al 31 de diciembre de 2017.

Si por cualquier causa Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria dejara de precisar la prestación del suministro, ello no supondrá derecho del adjudicatario a indemnización alguna.


El contratista queda obligado a retirar los elementos de embalaje o cualquier otro desperdicio que se produzca.

Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2017

EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR
P. D. (Acuerdo de 30/06/2015)
**EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y EMERGENCIAS,**

Miguel Ángel Rodríguez Sosa

Código Seguro De Verificación:	q3l2adPv03L1EvqQIKDiJQ==		Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias			
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/q3l2adPv03L1EvqQIKDiJQ==		Página	7/7



LOTE A.-HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS

CÓDIGO LOTE A	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
001	ADHESIVO COLA BLANCA 500ML	Adhesivo bilateral para el encolado de todo tipo de maderas, papel, trabajos de encuadernación, bricolage, manualidades, etc. Balde de 500ml	7,49 €
002	ADHESIVO COLA BLANCA 5L	Adhesivo bilateral para el encolado de todo tipo de maderas, papel, trabajos de encuadernación, bricolage, manualidades, etc. Balde de 5 litros	38,76 €
003	ADHESIVO DE CONTACTO SEMILÍQUIDO 1L	Pegamento de contacto, bote de 1 litro	10,20 €
004	ADHESIVO DE MONTAJE 1	Pegado inmediato. Tubo de 300ml para utilización pistola	3,17 €
005	ADHESIVO DE MONTAJE 3	Pegado extrafuerte. Tubo de 300ml para utilización pistola	6,99 €
006	ADHESIVO DE RESINA EPOXÍDICA TRANSPARENTE 82GRS	Resistente al agua, aceites y temperaturas (de hasta 120°C) endurece en 10 minutos. No se contrae, ni dilata ni deforma. Tubo de 82 grs	10,20 €
007	ADHESIVO LÍQUIDO RÁPIDO	Adhesivo de cianoacrilato de pegado inmediato, exento de solvente. Pegado en segundos de materiales sintéticos, porcelana, cerámica, cuero, vidrio, marfil, caucho, etc. Tubo de 3grs	1,53 €
008	AGUARRÁS	Para dilución y limpieza de pinturas e imprimaciones sintéticas, grasas y al óleo. Bote de 1 litro	3,67 €
009	ALARGADOR EXTENSIBLE ALUMINIO 2M	Alargador de aluminio extensible hasta 2 metros. Permite alcanzar mayores alturas tanto con el rodillo como con la brocha.	8,36 €
010	ALARGADOR ALUMINIO PROFESIONAL 6 M	Alargador de aluminio extensible hasta 6 metros. Permite alcanzar mayores alturas tanto con el rodillo como con la brocha.	37,23 €
011	ALICATE CORTE LATERAL 200 MM.	Herramienta de corte	2,04 €
012	ALICATE PARA BRIDA 8MM	Herramienta para tensar y cortar brida.	25,50 €
013	ALICATE PELACABLE	Herramienta de corte	12,24 €
014	ALICATE PUNTA CHATA 6"	Herramienta de corte	6,32 €
015	ALICATE UNIVERSAL 7"	Herramienta de corte	7,09 €
016	AMOLADORA DISCO 115MM	Miniamoladora de 700W, con diámetro de disco de 115mm. Peso 1,9kg	77,52 €
017	ANTICARCOMA 2,5L	Tratamiento preventivo o curativo anticarcoma. Penetra en profundidad para brindar una protección duradera a la madera expuesta o atacada por carcoma. Lata de 2,4 litros	13,91 €
018	ARCO SIERRA TRONZADOR 600 MM.	Con hoja de sierra estándar. Uso profesional	9,69 €
019	BEBEDERO COLGANTE AUTOMATICO 35X36CMS	Bebedero colgante para aves. Nivel constante regulable. De fácil limpieza y manejo	25,50 €
020	BEBEDERO SEMIAUTOMATICO 31X30 CMS	Bebedero de plástico resistente y translúcido. Capacidad 8 litros.	10,20 €

LOTE A.-HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS

CÓDIGO LOTE A	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
021	BOBINA PLASTICO TRASPARENTE 1X300M	Bobina de polietileno baja densidad, de galga 150grs	76,50 €
022	BOLSA ESCOMBRO 50X80 CMS	Bolsa de rafia	0,31 €
023	BOLSA REFORZADA (BIG BAG) 850X850X900	Bolsa plástica de gran formato, capacidad 1000 kg	5,10 €
024	BROCHA PLAFÓN CANARIA 100MM	Con cerdas naturales y mango de madera. Ideal para pintar paredes y techos	8,72 €
025	BROCHA PLANA 100MM	Para aplicar cualquier tipo de pintura tanto en superficies lisas como en superficies irregulares. Mango madera(de FSC), virola de acero, 58 mm de salida de fibra.	6,38 €
026	BROCHA PLANA 20MM	Para aplicar cualquier tipo de pintura tanto en superficies lisas como en superficies irregulares. Mango madera (de FSC), virola de acero, 42 mm de salida de fibra.	3,01 €
027	BROCHA PLANA BARNIZAR 30MM	Indicada para aplicar barniz en cualquier tipo de madera y/o mueble. Con cerdas de mezcla de fibra sintética y natural, mango de madera (de FSC) y virola de acero	3,26 €
028	BROCHA REDONDA 35MM	Para aplicar cualquier tipo de pintura tanto en superficies lisas como en superficies irregulares. Mango madera(de FSC) y virola de acero.	6,07 €
029	BURLETE ADHESIVO DE CAUCHO 5MM X 550CMS	Rollo de burlete de caucho en color negro, indicado para instalar en soportes de PVC, aluminio y madera. Aisla del calor y frío, así como del ruido y polvo. Hasta 5 años de duración	6,07 €
030	BURLETE ADHESIVO DE ESPUMA AISLANTE 6MM X 600 CMS	Rollo de junta en color gris, para aislar del frío, aire y ruido en puertas y ventanas correderas. Reduce el ruido en el momento del cierre de puertas correderas.	11,27 €
031	BURLETE ADHESIVO DE SILICONA 1-7MM X 550 CMS	Rollo de 5,5 metros de burlete, de material indicado para colocar en soportes de PVC, aluminio y madera. Evita entrada de polvo, calor y frío.	9,13 €
032	CABO DE MADERA CORTOS (MADERA FSC)	Mangos de madera de haya o encina para limas, punzones, gubias, formones, podaderas, paletas de albañil, cuchillos, hoces, llanas... con virolas o anillas en su caso, de acero inoxidable .	1,63 €
033	CABO DE MADERA EXTRALARGOS (MADERA FSC)	Mangos de madera de haya o encina para rastrillos 14 púas, cepillos, horquetas, escobas de varillas flexibles para jardín... preparados con el ajuste cónico que se demande en su caso.	7,14 €
034	CABO DE MADERA LARGOS (MADERA FSC)	Mangos de madera de haya o encina para marrón, sachos, picos, palas, podonas con y sin gancho, rastrillos... preparados con el ajuste cónico que se demande en su caso.	6,12 €
035	CABO NYLON MARINO 14MM	Venta por metro	3,91 €
036	CADENA ACERO INOXIDABLE 10MM	Venta por metro. Variación diámetro de la varilla del eslabón	24,66 €
037	CADENA ACERO INOXIDABLE 2MM	Venta por metro. Variación diámetro de la varilla del eslabón	1,75 €
038	CADENA ACERO INOXIDABLE 5MM	Venta por metro. Variación diámetro de la varilla del eslabón	7,58 €

Código Seguro De Verificación:	AMkD2F+iiys1eYGwIjCvug==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/AMkD2F+iiys1eYGwIjCvug==	Página	2/14



LOTE A.-HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS

CÓDIGO LOTE A	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
039	CALEFACCIÓN LOCAL: CALEFACTOR ELÉCTRICO 230V 250W	Calefactor eléctrico por resistencia, para pollitos de 1ª edad, con 3 metros de cadena para regular altura, y cuatro metros de cable. Homologado según norma IEC-335-2-71. Grado de protección IP-66.	85,68 €
040	CANDADO CIERRE ARCO LARGO, 40MM	Candado de bronce macizo 40mm, gancho de acero cromado endurecido. Sistema de cierre por enganche y apertura con llave.. Incluye 3 llaves. Terminación: Bronce liso. Opción: Pack Igualado, incluye 4 candados	8,82 €
041	CANDADO CON LLAVE CÓDIGO	Candado con doble bola de acero, diámetro de arco 12mm, sistema antitaladro y antiganzúa. Debe incluir servicio de llaves iguales, y amaestramiento.	42,19 €
042	CANDADO DE 40MM	Candado de bronce macizo 40mm, gancho de acero cromado endurecido. Sistema de cierre por enganche y apertura con llave.Incluye 3 llaves. Terminación: Bronce liso. Opción: Pack Igualado, incluye 4 candados	11,22 €
043	CARRETILLA DE OBRA 90L	Carretilla para obra con una capacidad de 90 litros y rueda neumática. Material de la cuba, en chapa.	37,74 €
044	CEPILLO CARPINTERO TRAMO 175 MM.	Herramienta para desbastado de madera	16,83 €
045	CEPILLO PARA TALADRO: BROCHA	Cepillo de alambre de acero, disponible en distintos diámetros. Sirve para desherrumbrar y limpiar; preparar trabajos de soldadura directa e indirecta y para metales, piedra...	5,10 €
046	CEPILLO PARA TALADRO: COPA ESPIGA	Cepillo de alambre de acero, disponible en distintos diámetros. Sirve para desherrumbrar y limpiar; preparar trabajos de soldadura directa e indirecta y para metales, piedra...	9,18 €
047	CEPILLO PARA TALADRO: DISCO	Cepillo de alambre de acero, disponible en distintos diámetros. Sirve para desherrumbrar y limpiar; preparar trabajos de soldadura directa e indirecta y para metales, piedra...	4,34 €
048	CERNIR: CERNIDERA	Malla galvanizada y aro de sujeción en madera. Luz del cedazo 0,7mm. Diferentes medidas en diámetro de aro.	20,40 €
049	CERRADURA ESTÁNDAR TAQUILLA METÁLICA	Incluye dos llaves por bombillo.	3,06 €
050	CERRADURA TAQUILLA/BUZÓN	Kit de cerradura con dos llaves, bombillo y diferentes lengüetas, para adaptación.	7,14 €
051	CINTA ADHESIVA DE PAPEL	Rollo de cinta carrocería para ayuda a proteger los perfiles, durante los trabajos de pintura. Varios anchos	1,02 €
052	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA	Rollo de cinta de reparación, 19 mm de ancho x 1,5 metros lineales, transparente, con capacidad adhesiva fuerte.	6,12 €
053	CINTA AISLANTE PVC	Rollo de 25 metros de cinta de PVC en varios colores. Medidas ancho 19mm	1,84 €
054	CINTA AMERICANA	Rollo de 50 metros de cinta de reparación rápida y adherencia extrafuerte, con 48mm de ancho.	5,30 €
055	CINTA DE EMBALAR	Rollo de 25 metros.	2,91 €

Código Seguro De Verificación:	AMkD2F+iiys1eYGw1jCvug==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/AMkD2F+iiys1eYGw1jCvug==	Página	3/14



LOTE A.-HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS

CÓDIGO LOTE A	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
056	CINTA METRICA 50MX13MM	Cinta métrica ideal para medir grandes superficies de 50 metros de longitud y 13 milímetros de ancho, en caja de plástico cerrada	21,42 €
057	CINTA TEFLON 19MM	Rollo de cinta utilizada para sellar conexiones neumáticas, roscas o tubos de metal. Longitud 50 metros	3,06 €
058	CIZALLA/CORTAVARILLAS 110MM	Cabeza forjada en una sola pieza irrompible. Filos templados por inducción. Sistema de ajuste de cuchillas mediante tornillo de eje descentrado para asegurar una perfecta alineación de los filos. Empuñaduras en elastómero para evitar el deslizamiento de la mano durante el corte. Peso: 6110 grs Longitud de cabeza a fin de mango: 929mm	173,40 €
059	CONVERTIDOR DE ÓXIDO 1L	Imprimación base agua para el tratamiento de la oxidación en superficies férricas o acero. Reacciona con el óxido para formar una capa protectora que neutraliza la oxidación superficial. Bote de 1 litro	17,34 €
060	CONVERTIDOR DE ÓXIDO 250ML	Imprimación base agua para el tratamiento de la oxidación en superficies férricas o acero. Reacciona con el óxido para formar una capa protectora que neutraliza la oxidación superficial. Bote de 250ml	9,52 €
061	COPIA DE LLAVES	Diferentes tipos y materiales.	1,53 €
062	CORTATUBOS 3-22MM	Material de aleación de zinc. Formado por ruedas y rodillos de acero, cuerpo presofundido, tamaño compacto, perfecto para utilizar en espacios reducidos.	9,18 €
063	CORTATUBOS POR TRINQUETE 12-42 MM	Cizalla para tuberías de plástico con mecanismo de carraca para cortar tubos de plástico de un diámetro de hasta 42 mm. Adecuada para la mayoría de los tipos de tubos, conductos o tuberías de plástico, incluido el poliuretano, el UPVC, el polietileno, etc.	27,54 €
064	CUBETA PINTAR	Material plástico. Capacidad 16 litros. Complemento rejilla escurridora.	4,59 €
065	CUCHARA ALBAÑIL 14 CMS	Con punta triangular. Materiales resistentes	9,72 €
066	CUERDA DE ESPARTO	Madeja o trallas de cuerda de esparto de 3 cabos. 20 madejas = 12 kgs	75,48 €
067	CUERDA POLIPROPILENO 16MM	Carrete de cabo trenzado 16mm de polipropileno, longitud 200 metros.	7,65 €
068	CUÑA PARA APEO 1K	Cabeza forjada en acero de alta calidad. Templada hasta el núcleo con durezas estudiadas y homogéneas en la bocas. Bocas pulidas. 3 x 3,6 x 18,7 cm	18,36 €
069	CUÑA PARA PARTIR MADERA 2,72K	Cuña de acero al carbono forjada. Endurecida y templada, punta tipo cincel de 55 mm. Para utilizar con una maza.	11,36 €
070	CUTTER PROFESIONAL	Con mango de goma. Alta frecuencia de uso	2,24 €

Código Seguro De Verificación:	AMkD2F+iiys1eYGw1jCvug==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/AMkD2F+iiys1eYGw1jCvug==	Página	4/14



LOTE A.-HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS

CÓDIGO LOTE A	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
071	DECAPANTE ECOLÓGICO GEL 4L	Acción rápida con baja toxicidad y bajo impacto ambiental. Elimina fácilmente de 3 a 5 capas de pintura, barnices sintéticos y esmaltes, además se puede utilizar para limpiar los útiles de aplicación. Balde de 4 litros	49,76 €
072	DECAPANTE ECOLOGICO SPRAY 500ML.	Decapante de baja toxicidad. Elimina cualquier tipo de pintura y barniz sobre superficies porosas o no.: sintética, acrílica, celulósica, vinílica, al aceite, poliéster, poliuretano, así como barnices. Se puede aplicar sobre diferentes superficies: madera, metal, piedra, cemento, etc. Bote de 500ml	13,24 €
073	DEPÓSITO GASOLINA 10L	Bidón plástico homologado, con cierres de seguridad.	9,18 €
074	DEPÓSITO GASOLINA/ACEITE HOMOLOGADO (BIDÓN COMBI) 1	Con capacidad para 6 litros de combustible y 2.5 litros de aceite para engrase de cadena de motosierra. Cuando el depósito está lleno, se para automáticamente el llenado para evitar derrames. Los bidones se pueden separar. Incluye eficaz protección contra rebose.	35,70 €
075	DEPÓSITO GASOLINA/ACEITE HOMOLOGADO (BIDÓN COMBI) 2	Doble depósito para 5 l de combustible y 3 l de aceite de cadena. 2 soportes para guardar herramientas y el tubo de llenado. Con tubo de llenado incorporado.	42,84 €
076	DESODIDANTE CONTACTOS ELÉCTRICOS EN SPRAY	Producto que elimina los restos de óxidos, sulfuros, resinas, aceites y suciedades disueltas por el Contacto OL. Limpiador especial para sistemas eléctricos. No ataca a los materiales más usuales de los sistemas eléctricos. Bote de 400 ml	6,72 €
077	DESTORNILLADOR 6 EN 1	Elaborado con materiales de alta calidad, nivel profesional.	10,20 €
078	DESTORNILLADOR ESTRIAS 3X100 MM	Elaborado con materiales de alta calidad, nivel profesional.	3,06 €
079	DESTORNILLADOR PLANO 3X100 MM	Elaborado con materiales de alta calidad, nivel profesional.	1,79 €
080	DESTORNILLADOR TROMPO PUNTA PLANA 5X38MM	Elaborado con materiales de alta calidad, nivel profesional.	3,06 €
081	DISOLVENTE CLOROCAUCHO 4L	Compuesto básicamente por xileno y otros compuestos volátiles, de evaporación relativamente rápida. Se emplea básicamente para la disolución y ajuste de viscosidad de pinturas, esmaltes y barnices que estén incluidos dentro de la gama de sintéticos cuya base sea una resina de clorocauchos. Garrafa 4 litros	26,76 €
082	DISOLVENTE POLIURETANO 4L	Se utiliza para reducir la viscosidad de las pinturas a base de resina de poliuretano, tanto de dos componentes como de un solo componente, para ajustarlas al uso o aplicación deseada. Garrafa 4 litros	37,98 €

Código Seguro De Verificación:	AMkD2F+iiys1eYGw1jCvug==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/AMkD2F+iiys1eYGw1jCvug==	Página	5/14



LOTE A.-HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS

CÓDIGO LOTE A	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
083	DISOLVENTE UNIVERSAL 4L	Se emplea básicamente para la disolución y ajuste de viscosidad de pinturas, esmaltes y barnices que estén incluidos dentro de la gama de sintéticos y grasos mejorando así su aplicación y nivelación. Evaporación más rápida que el aguarrás. Garrafa de 4 litros	29,77 €
084	EMBUDO-FILTRO COMBUSTIBLE Y ACEITE	Medidas 140 x 15 mm Uso: ideal para echar combustible a cualquier vehículo o para echar aceite al coche en cada cambio, además lleva un filtro para evitar la entrada de cualquier cuerpo extraño. Materiales plásticos resistentes. Precio por unidad	9,18 €
085	ESCALERA ALUMINIO 3 PELDAÑOS	Escalera doble para uso ocasional fabricada en aluminio con una altura máxima de 380 cm y un peso máximo soportado de 150 kg. Cuenta con 3 posiciones y 5 escalones. Medidas de la escalera: tijera 42 x 143 cm (ancho x alto) un sólo tramo 42 x 290 cm (ancho x alto)	90,78 €
086	ESCALERA ALUMINIO 5X5 PELDAÑOS	Escalera doble para uso habitual fabricada en aluminio con una altura máxima de 600 cm y un peso máximo soportado de 150 kg. Cuenta con 3 posiciones y 6 escalones. Medidas de la escalera: tijera 47,5 x 248 cm (ancho x alto) un sólo tramo 47,5 x 510 cm (ancho x alto)	132,60 €
087	ESCOBA METÁLICA DE ABANICO, MANGO MADERA	Escoba profesional, varillas redondas, con mango de madera de 150cms. Eficaz, ergonómica y resistente. Precio por unidad	28,56 €
088	ESCOPLO	Mango de 40 cms	7,14 €
089	ESCUADRA ABATIBLE 20X20CMS	Precio para dos unidades. Materiales resistentes	8,16 €
090	ESLINGA 3000KG	Doble gasa y 6 metros de largo	29,58 €
091	ESLINGA DE CARRACA 1500KG	Eslinga con fijación de carga. Longitud 5 m ancho 20 mm, resistencia 1,5 T	5,10 €
092	ESPATULA ACERO INOXIDABLE 80 MM.	Materiales de calidad profesional	3,67 €
093	ESPÁTULA AMERICANA 300MM	Acero inoxidable y mango de madera	10,61 €
094	ESPÁTULAS PARA CARROCERO ACERO INOXIDABLE	Juego 4 espátulas carroceros de 60/80/100 y 120 mm	4,44 €
095	ESPÁTULAS PARA CARROCERO PLÁSTICAS	Juego 4 espátulas carroceros de 60/80/100 y 120 mm	1,02 €
096	FLEXÓMETRO 5M	Ancho de cinta 25mm. Marque por los dos lados. Gancho de 3 remaches extra - agarre. Botón inferior de bloqueo de la cinta.	14,41 €
097	FLEXÓMETRO 8M	Ancho de cinta 25mm. Marque por los dos lados. Gancho de 3 remaches extra - agarre. Botón inferior de bloqueo de la cinta.	16,87 €
098	FORMÓN 1"	Materiales de calidad profesional	5,05 €
099	HACHA GRANDE FILO 14CM	Cabeza de corte en acero templado y mango de haya barnizado, de madera FSC. Peso 1,5kg	31,11 €
100	HACHA PEQUEÑA FILO 10,5CM	Cabeza de corte en acero templado y mango de haya barnizado, de madera FSC. Peso 700gr	21,42 €
101	HILO NYLON 6MM	Rollo de 100 metros	14,83 €
102	HILO: CUERDA DE PITA 8MM	Bobina de 100 metros	34,88 €

Código Seguro De Verificación:	AMkD2F+iiys1eYGwjiCvug==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/AMkD2F+iiys1eYGwjiCvug==	Página	6/14



LOTE A.-HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS

CÓDIGO LOTE A	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
103	HOJA DE SIERRA CALADORA - MADERAS Y PLÁSTICO	Adecuado para AEG, Bosch, Casals, DeWalt, Eltos, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, KANGO, Kress, MAFELL, Makita, Metabo, PERLES, Peugeot, Skil, Stayer. Material HCS. Precio por unidad.	3,06 €
104	HOJA DE SIERRA CALADORA - METAL	Adecuado para AEG, Bosch, Casals, DeWalt, Eltos, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, KANGO, Kress, MAFELL, Makita, Metabo, PERLES, Peugeot, Skil, Stayer. Material HSS. Precio por unidad.	3,57 €
105	HOJA DE SIERRA PARA ARCO 300MM	Paquete de 6 hojas de sierra para arco de 300mm de largo, para cortar metal. 2 unidades con 18 dientes por pulgadas, 2 unidades con 24 y 2 unidades con 32.	7,14 €
106	HOZ CANARIA (DRCHA/IZQDA)	Materiales de calidad profesional	7,14 €
107	LIMA REDONDA BASTA 4"	Materiales de calidad. Con mango	5,80 €
108	LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO 100ML	Espuma seca que elimina las manchas de la espuma curada o seca. No contiene amoniacos. Kit de limpieza	11,48 €
109	LLANA DE MADERA /FRATÁS	Para alisar revoques gruesos	9,18 €
110	LLANA DE PLÁSTICO	Para finalización trabajos de embaldosado	2,55 €
111	LLANA FLEXIBLE	Llana de polipropileno, flexible, con mango de plástico.	12,24 €
112	LLAVE DE CARRACA 1/2"	Materiales de calidad profesional	12,24 €
113	LLAVE DE PERRO 10MM	La llave stilson, llave de tubos o llave grifa, se utiliza para ajustar o aflojar piezas que la llave inglesa no puede. Hecha de materiales resistentes y de calidad. Con rosca de ajuste. Precio por unidad	10,66 €
114	LLAVE DE PIPA, HEX-HEX: JUEGO DE 8 PIEZAS	Juego de llave de pipa abierta (HEX-HEX). Acero de alto rendimiento cromado acabado mate. Medidas: 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22.	102,51 €
115	LLAVE DE PORTABROCAS 10-13MM	Con paso de dientes del tipo universal.	2,55 €
116	LLAVE GANCHO 40-50-63	Herramienta de acero galvanizado para el ajuste de las piezas de polipropileno roscables, en tubería de polietileno.	21,42 €
117	LLAVE GANCHO 75-90-110	Herramienta de acero galvanizado para el ajuste de las piezas de polipropileno roscables, en tubería de polietileno.	25,50 €
118	LLAVE INGLESA DE SINFÍN CENTRAL 18"	Acero cromo vanadio. Largo 450 mm	70,38 €
119	LUBRICANTE PROTECTOR EN SPRAY	Protege el metal contra el óxido y la corrosión, libera piezas atascadas, desplaza la humedad y lubrica prácticamente todo. Incluso elimina grasa, mugre y suciedad de la mayoría de las superficies. Bote de 500 ml	5,61 €
120	MADEJA DE LINO/CÁÑAMO 200GR	Fabricada en fibras naturales, lino. Utilizada en fontanería e instalaciones de riego para sellar roscas metálicas. Precio por rollo de 200 gramos.	3,57 €
121	MARTILLO CARPINTERO	Dimensiones de la cabeza: 30 x 122 mm. Material de la cabeza: Acero forjado. Longitud del mango: 334 mm. Material del mango: Madera haya.	12,50 €

Código Seguro De Verificación:	AMkD2F+iiys1eYGwiJCvug==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/AMkD2F+iiys1eYGwiJCvug==	Página	7/14



LOTE A.-HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS

CÓDIGO LOTE A	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
122	MARTILLO MACETA	Maceta con mango madera y cabeza de 1,5 Kg. Este tipo de martillo es empleado fundamentalmente en trabajos de albañilería para hincar clavos grandes así como para asentar ladrillos, o picar contundentemente contra cinces en el labrado y partido de materiales pétreos.	16,32 €
123	MARTILLO PESADO/MARRÓN 8 KILOS	Materiales profesionales de alta frecuencia de uso	35,70 €
124	MAZA DE CAUCHO	Materiales profesionales	9,13 €
125	MEZCLADORA: VARILLA 120MM	Accesorio metálico, con diámetro 120mm M14 y longitud 600mm	25,63 €
126	MEZCLADORA: VARILLA 160MM	Accesorio metálico, con diámetro 160mm M14 y longitud 600mm	40,24 €
127	NAVAJA DE INJERTAR	Accesorio destinado a las fases de cortes especializados para posibilitar la adherencia del injerto. Muy variadas formas en mango, así como en los filos y curvas de la cuchilla. Se presenta un precio medio de referencia.	25,50 €
128	NIVEL DE ALUMINIO 400MM	Con dos viales, de 90º y de 180º.	3,06 €
129	PALA CUADRADA, MANGO ANILLA	Fabricada en acero especial, con un tratamiento térmico que alarga la vida útil de la herramienta. Cubo resistente y remachado, para asegurar la unión con el cabo de madera. Mango de madera de haya FSC. Precio por unidad	21,97 €
130	PALA PLEGABLE METÁLICA	Fabricada en materiales de calidad y con tornillería segura. Totalmente plegables para ser guardadas como elemento auxiliar en los vehículos. Con forro de tejido resistente. Precio por unidad	40,80 €
131	PALA PUNTA, MANGO ANILLA	Fabricada en acero especial, con un tratamiento térmico que alarga la vida útil de la herramienta. Cubo resistente y remachado, para asegurar la unión con el cabo de madera. Mango de madera de haya FSC. Precio por unidad	21,62 €
132	PALETAS SEÑALIZACIÓN VIAL	Paleta de señalización vial Stop Paso para el control del tráfico. Con reflectancia. Precio por unidad	11,22 €
133	PAPEL LIJA MANUAL 230X280MM	Para trabajar en madera. Granos 40, 80, 100, 150...	0,36 €
134	PAPEL LIJA MANUAL METAL 230X280MM	Para lijado de metales. Granos 40, 60, 100, 320...	0,51 €
135	PATACABRA/DESENCOFRADOR 1000MM	Herramienta de acero inoxidable, utilizada para abrir y quitar elementos, haciendo palanca. Con un extremo en uña y otro plano.	23,97 €
136	PICARETA/ALCOTANA	Boca con bisel perfecto, pulida y barnizada. Cabeza forjada de acero de alta calidad y boca templada a la dureza adecuada. Ojo cónico, 290 x 41,5 mm, 600 gr. Con mango de madera resistente.	23,46 €
137	PICO 2KG	Cabeza de acero de máxima calidad. Tratamiento térmico en las zonas de golpeo con durezas homogéneas.	28,56 €

Código Seguro De Verificación:	AMkD2F+iiys1eYGwijCvug==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/AMkD2F+iiys1eYGwijCvug==	Página	8/14



LOTE A.-HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS

CÓDIGO LOTE A	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
138	PINZA RECOGEDORA 900MM	Pinza para recoger basura, con pinza de gran tamaño. Especial para uso frecuente en áreas públicas.	10,20 €
139	PISTOLA DE CARTUCHO	También llamado pistola de silicona, para utilizar con cartuchos de presión por base, de muchos tipos de selladores. Metálica. Precio por unidad	7,14 €
140	POLEA DE REENVÍO 2TONELADAS	Materiales de alta calidad. Utilizada para cabrestante winch. Precio por unidad	15,30 €
141	POLEA ROLDANA 1000 KG	Roldana de acero con gancho giratorio con lengüeta de seguridad. Eje de acero extrudido cementado y templado. Versión con arco cerrado. Para cable Ø máx.: 12 mm, Peso: 2.8 kg, Tipo: Fija	112,20 €
142	PULPO ELASTICO DE 2M	Amarre elástico con ganchos en los extremos.	4,74 €
143	PULVERIZADOR MOCHILA 16L	Pulverizador de presión retenida con una capacidad de 16 litros, lanza de fibra de vidrio de 0,95 metros y manilla de acero cromado. Se sujeta a modo de mochila con correas acolchadas y regulables. Apropiado para cubrir cultivos extensivos, de más de 400 m2	60,13 €
144	RASTRILLO (12 PUAS)	Cabeza de acero templada, con tratamiento especial máxima resistencia al desgaste. Pintura epoxi texturizada antioxidante. Diseño especial de las púas para favorecer la inserción en la tierra. Mangos de madera barnizados, ligeros y de tacto agradable. Longitud 1200 mm. Certificado FSC	16,32 €
145	RECARGA DE ANHÍDRIDO 10KG	Alimentación 13 S.	61,20 €
146	RODILLO 22CMS PARED LISA	Materiales de alta frecuencia de uso	12,24 €
147	RODILLO: RECAMBIO DE ESPUMA 10CM	Materiales de alta frecuencia de uso	7,14 €
148	RODILLO: REPUESTO CABEZAL 300MM	Rodillo de calidad para cubrir grandes superficies. Pelo corto para superficies suaves, pelo medio para superficies irregulares y pelo largo para superficies rugosas. Compatible con rodillos de 300 mm con doble montura	2,24 €
149	ROZADERA/TAJAMATAS 1	Hoja forjada en una única pieza, con gran espesor en el lomo. Filos reafilables. Para cortar malezas y zarzas, poda profunda y poda de palmeras. Hoja simple	54,67 €
150	SARGENTO 450MM	Herramienta de sujeción y apriete. Materiales de calidad	15,30 €
151	SERROTE DE PODA CON MANGO	Serrote con mango de madera. Hoja curva con dentado japonés, incluyendo funda de fibra de vidrio de nylon. Materiales de alta frecuencia de uso.	21,42 €
152	SERROTE DE PODA PARA PÉRTIGA	Hoja con punta curvada que facilita el corte de ramas en alturas difíciles de alcanzar. Mango tubular de acero con tornillo de rosca, permite la adaptación cómoda y segura de pértigas para la poda en altura.	30,60 €
153	SERRUCHO CARPINTERO 350mm	Serruchos de acero, con mango de madera tratada y filo dentado a estilo japonés.	16,73 €

Código Seguro De Verificación:	AMkD2F+iiys1eYGwiJCvug==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/AMkD2F+iiys1eYGwiJCvug==	Página	9/14



LOTE A.-HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS

CÓDIGO LOTE A	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
154	SOLDAR: SOPLETE PARA CARTUCHO GAS	Soplete de encendido piezo eléctrico para soldadura blanda. Ideal para fontanería profesional.	25,50 €
155	TAQUILLA METÁLICA 2 PUERTAS	30 cms de ancho, con puerta de 27 cms.	51,00 €
156	TENAZA DE CARPINTERO 225MM	Materiales de calidad para uso frecuente	17,03 €
157	TENAZA PICO LORO 10"	Materiales de calidad para uso frecuente	15,30 €
158	TIJERA CORTAR METALES	Materiales de calidad para uso frecuente	12,90 €
159	TIJERA DE PODA 1 MANO	Tijera de poda universal para olivo, frutal, cítrico y viña. Especial para ramas grandes. Materiales de calidad para un uso de alta frecuencia.	29,57 €
160	TRIÁNGULOS DE SEÑALIZACIÓN AVERÍAS	Juego de dos triángulos de emergencias. Provisos de cuatro piés para su sujeción al suelo. Incluirá estuche para guardarlos.	12,19 €
161	TUBO FLEXIBLE CON CONEXIÓN A DEPÓSITO HOMOLOGADO DE COMBUSTIBLE/ACEITES	Materiales específicos para asegurar buen ajuste y durabilidad.	5,10 €
162	ABRAZADERA METÁLICA 2"	Acero bicarbonatado, fijación tirafondo M6, apertura lateral. Caja de 50	15,43 €
163	ABRAZADERA PARA VARILLA ROSCADA 50MM	Fabricada en poliamida libre de halógenos. Montaje sencillo y rápido en varilla roscada de M8. Carga máxima 150 kg en horizontal. Caja de 10 unidades	25,70 €
164	ALCAYATA ROSCADA, ACERO ZINCADO 2,5X25MM	Requiere taco. Paquete de 20 unidades	1,67 €
165	BOMBA DE ASPIRACIÓN, DE SUPERFICIE	Bomba de superficie, con cuerpo de aluminio. Para agua limpia, tiene una potencia de 900 W y una capacidad de caudal máximo de 3.800 l/h. Soporta una presión máxima de 4,3 bar. Diámetro del racor de 25 mm. Garantía mínima dos años.	76,50 €
166	BRIDA PLANA PVC 200 MM	Accesorio de PVC que sirve para unir tramos, mediante pernos evitando procedimientos de corte en caso de necesitar posteriores separaciones.	15,86 €
167	CLAVOS DE ACERO DE 6 CM	Costo por 1 kilo	3,57 €
168	CRUCETAS DE 10 MM	Bolsa de 300 unidades	17,80 €
169	DEPÓSITO 1000 LITROS, TIPO JAULA	Depósito indicado para transporte y almacenamiento de agua. Apto para uso alimentario. Medidas: largo 1200 mm, ancho 1000 mm, alto 1175 mm. Altura palet 139 mm. Boca de llenado DN150. Válvula de vaciado soldada DN 50. Incluirá adaptador rosca macho, con salida 1".	291,72 €
170	DEPÓSITO 50 LITROS, TIPO BIDÓN	Bidón con grifo y capacidad de 50 litros. Apto para uso alimentario. Rosca universal de 3/4"	66,30 €
171	ESPÁRRAGO NYLON M12	Material autoextinguible, resistencia a temperatura mínimo -30º y máximo 50ºC. Longitud 1 metro. Caja de 50 unidades	13,35 €
172	GRAPA ANILLADO GALVANIZADO 20X11MM	Especialmente indicadas para vallas y verjas. Caja de 200 unidades	3,16 €
173	HEMBRILLAS CERRADAS DE 10MM	Costo por caja de 250 unidades	28,56 €
174	MALLA METÁLICA ACERO GALVANIZADO, PLASTIFICADO EN VERDE 2X25M	Malla de torsión simple. Luz de agujero 50x50mm. Alambre de 2,05mm.	117,25 €

Código Seguro De Verificación:	AMkD2F+iiys1eYGwJcVug==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/AMkD2F+iiys1eYGwJcVug==	Página	10/14



LOTE A.-HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS

CÓDIGO LOTE A	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
175	MALLA METÁLICA TIPO GALLINERO	Malla metálica plastificada en color verde con un enrejado de 19x10 mm. Medidas: 100x1000 cm (ancho x largo)	37,08 €
176	MEDIDOR ALCALINIDAD	Medidor digital de bolsillo para agua. Rango: 0 a 300 ppm (mg/l). Resolución: 1 ppm (mg/l). Precisión: ±5% lectura ±0,1 ppm (mg/l). Lámpara de Luz: LED @ 610 nm	89,94 €
177	MEDIDOR DE CLORO LIBRE	Medidor digital de bolsillo (agua potable y piscinas) Rango : 0,00 a 2,50 ppm (mg/l). Resolución: 0,01 ppm (mg/l). Precisión: ±3% lectura ±0,03 ppm (mg/l) a 25°C. Lámpara de Luz: LED @ 525 nm	89,94 €
178	MEDIDOR DE PH	Medidor de pH rápido y seguro, Rango 0,0 a 14,0. Resolución: 0,1 pH. Precisión: 0,1. Calibración manual en 2 puntos. Batería: 3 x 1,5V, dimensiones: 175 x 41 x 23 mm, peso: 95 g.	85,36 €
179	PERRILLO GALVANIZADO 3MM (1/8")	Sujetacables metálico en galvanizado.	0,10 €
180	PLETINA DE FIJACIÓN INOXIDABLE	Facilita la sujeción con varilla mediante una base cuando no sea viable el colgado directo	2,24 €
181	TACO PARA TORNILLO TIPO FISCHER 10X60MM	Fijaciones universales de nylon cuya expansión en materiales sólidos de construcción, permiten la formación de nudos en las cavidades. Caja de 25	3,27 €
182	TIRAFONDO 1,5X30MM	Costo por caja de 250 unidades	12,24 €
183	TIRAFONDO 6X110MM	Costo por caja de 100 unidades	19,99 €
184	TORNILLO ACERO INOX 8X70MM	Costo por caja de 100 unidades	42,84 €
185	TORNILLO ACERO INOXIDABLE M8 X 25MM	Tornillo de cabeza hexagonal. Caja de 100 unidades	15,30 €
186	TORNILLO BARRAQUERO 22X150MM	Costo por caja de 80 unidades	47,43 €
187	TORNILLO ROSCA CHAPA 5,5X6,3	Acero galvanizado. Caja de 100	6,12 €
188	TORNILLO ROSCA CHAPA CON CABEZA BROCA 5,4X70MM	Costo por caja de 100 unidades	26,52 €
189	TORNILLO TIRAFONDO M8 X 40	Tornillo de cabeza roscada M8 con 30mm de fondo. Caja de 100	7,14 €
190	VARILLA DE ACERO Ø 12MM	Acero estirado redondo. Longitud 1 metro	7,04 €
191	VARILLA DE ACERO Ø 4MM	Acero estirado redondo. Longitud 1 metro	1,53 €
192	VARILLA ROSCADA INOXIDABLE M12	Longitud de 1 metro. Varillas usadas para fijaciones individuales que precisan tornillos largos	7,16 €
193	ACEITE DE DOS TIEMPOS	Sintético. Para motores de 2 tiempos. Bote 1 litro	6,53 €
194	ALARGADOR ELÉCTRICO 50M	Prolongador enrollable con 4 tomas, de 50 metros con protección térmica y soporte metálico con asa para transporte. Cable de 3x1,5mm ² 3600W / 16A / 250V.	69,36 €
195	LINTERNA DE SEGURIDAD LED	Linterna LED profesional, en aluminio anodizado, con interruptor en 3 posiciones y longitud de 23cms. Distancia de alcance 350 mts, autonomía de 14 horas con luz al 100%. Resistente a golpes y humedades. Incluirá funda con cierre de seguridad. Funcionamiento con 2 pilas 1,5V tipo LR14.	40,44 €

Código Seguro De Verificación:	AMkD2F+iiysleYGwjiCvug==		Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias			
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/AMkD2F+iiysleYGwjiCvug==		Página	11/14



LOTE A.-HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS

CÓDIGO LOTE A	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
196	MULTIPLICADOR CLAVIJA (LADRÓN) TIPO SCHUCO, CUÁDRUPLE	Multiplicador de clavija schuko. A partir de un enchufe schuko (macho) se obtienen 4 enchufes schuko (hembra). Especificaciones eléctricas: 250V/16A.	3,11 €
197	PILA ALCALINA 23A DE 12V	Blister de 5 pilas de 12V	5,10 €
198	PILA ALCALINA 6LR61 DE 9V	Pila cuadrada, precio en unidad	4,08 €
199	PILA ALCALINA LR 03 AAA	Blister de 4 unidades	1,53 €
200	PILA ALCALINA LR 14 MEDIANA	Blister de 2 unidades	2,55 €
201	PILA BOTÓN CR2032 3V	Blister de 5 pilas de botón de litio. Capacidad nominal de 220 mA	1,94 €
202	PILA RECARGABLE AAA NI-MH	Voltaje: 4.8V. Capacidad: 700mAH (500mAh real). Conectores universales	3,57 €
203	REGLETA DE 8 ENCHUFES SCHUKO RACK 19"	Regleta de enchufes especialmente diseñada para ser montada en un armario rack de 19" aunque también puede ser utilizada como una regleta estándar no instalada en armario rack. Estructura montada en una carcasa de aluminio extrusionado. 250V / 16A. Frecuencia: 50 / 60 Hz. Dispone de interruptor retro-iluminado, con tapa de protección. Cable eléctrico de 3m tipo H05VV-F 3G1,5mm² y terminado en schuko macho.	29,89 €
204	GEOTEXTIL, MALLA ANTIHIERBAS	Geotextil negro en bobina de 3 X 100 metros. La malla debe ser porosa, para beneficiar el drenaje del agua de riego, evitando encharcamiento, putrefacción de raíces y crecimiento de hongos contaminantes en las zonas de producción. Pero al mismo tiempo, en los periodos secos, sirve para reducir la evaporación reduciendo los riegos. Debe ser un geotextil resistente, que permita el paso de carretillas y pequeños vehículos.	180,54 €
205	GEOTEXTIL, MALLA DE SOMBREO 65%	Geotextil negro en bobina. La urdimbre consistirá en 6 hilos de monofilamento, y la trama tendrá 4 hilos de rafia. Diámetro de hilos: el monofilamento de 0,27 mm y la rafia 1,80mm (850 denias). Resistencia a rayos UV: 500; Peso aproximado 95 gr/m2. Garantía por degradación solar de 4 años. Materiales: HD polietileno + estabilizantes. Cobertura a la luz de 65% y porosidad de 35%. Bobina de 3,5 X 100 metros	198,90 €
206	PORTACEBOS PARA RATICIDA RATONES	Caja de plástico resistente, con llave de seguridad. Formato homologado que asegure la colocación de los cebos raticidas, pero evitando la filtración al suelo o la exposición al público y resto de animales. Medidas 12,5 x 7 x 4 cm.	2,04 €
207	PORTACEBOS PARA RATICIDA RATONES/RATAS	Caja de plástico resistente, con llave de seguridad. Formato homologado que asegure la colocación de los cebos raticidas, pero evitando la filtración al suelo o la exposición al público y resto de animales. Medidas 25,5 x 17 x 8,5 cm	5,10 €

Código Seguro De Verificación:	AMkD2F+iiys1eYGwIjCvug==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/AMkD2F+iiys1eYGwIjCvug==	Página	12/14



LOTE A.-HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS

CÓDIGO LOTE A	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
208	RATICIDA EN BLOQUE	Sustancia activa la bromadiolona al 0,005% y sustancia de sabor amargo al 0,002%. En bloques compactos extrusionados, muy resistentes a la humedad. Cebos en bloque de 30X30X20 mm. Producto autorizado, tanto juveniles como adultos. Se debe utilizar en portacebos autorizados. Balde de 8 kg con bloques de 25 gramos.	64,26 €
209	RATICIDA EN PASTA HÚMEDA	Sustancia activa la bromadiolona al 0,005%. En pasta lista para su utilización, preparada con mezcla de harina de cereales y aceites vegetales y minerales. Cebos de 10 gramos en paquete de 1 kg para uso no profesional. Producto autorizado únicamente para rata gris y ratón común, tanto juveniles como adultos. Se debe utilizar en portacebos autorizados. Paquete de 1 kg	6,83 €
210	BANDEJA DE SIEMBRA POLIESTIRENO	Contenedor rectangular de corcho blanco, con alta densidad de pequeños alvéolos, en total 247. El material del que está hecho es el poliestireno expandido de alta densidad, que garantiza la uniformidad de la temperatura en las raíces. Dimensiones: 470X690X75 mm. Alvéolos 60 cc	0,87 €
211	BANDEJA DE SIEMBRA POLIETILENO (CON DRENAJE)	Contenedor de polietileno en forma de bandeja, con fondo reticulado como sistema de drenaje, para posibilitar la siembra y germinación de semillas de tamaño medio y grande. Dimensiones: 540X390X90 mm	2,55 €
212	BANDEJA DE SIEMBRA POLIETILENO (SIN DRENAJE)	Contenedor de polietileno en forma de bandeja, con fondo liso sin drenaje, para posibilitar la siembra y germinación de semillas de muy pequeño tamaño. Dimensiones: 540X390X90 mm	2,35 €
213	BANDEJA PLÁSTICA 13 LITROS	Bandeja plástica 13 litros, 530x325x100 mm, capacidad 13 litros. Caja de 24 uds	9,69 €
214	BANDEJA PLÁSTICA 2 LITROS	Bandeja plástica 2 litros, 300x205x60 mm, capacidad 2 litros. Caja de 24 uds	1,99 €
215	BANDEJA PLÁSTICA 8 LITROS	Bandeja plástica 8 litros, 485x335x80 mm, capacidad 8 litros. Caja de 24 uds	2,35 €
216	CONTENEDOR FORESTAL DE ALVÉOLOS 1500 CC	Bandeja plástica termoformada; 12 alvéolos; medida bandeja: 190X300X540 mm, 1,8 galgas; medida alvéolo: 120X90; cantidad de bandejas por palet: 1000 unidades	2,55 €
217	CONTENEDOR FORESTAL DE ALVÉOLOS 360 CC	Bandeja plástica termoformada; 28 alvéolos; medida bandeja: 150X320X540 mm, 1,8 galgas; medida alvéolo: 67X65; cantidad de bandejas por palet: 1000 unidades	2,26 €
218	CONTENEDOR FORESTAL INDIVIDUAL 1 LITRO	Maceta cuadrada negra de 1 litro, fabricada en sólido plástico negro (polietileno o polipropileno) totalmente opaco. Dimensiones: 90X90X150 mm	0,41 €

Código Seguro De Verificación:	AMkD2F+iiysleYGwIjCvug==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/AMkD2F+iiysleYGwIjCvug==	Página	13/14



LOTE A.-HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS VARIOS


CÓDIGO LOTE A	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
219	ETIQUETA DE DOBLAR	Material similar al Tyvex, que posibilita la impresión por impresora de agujas y resiste bien la exposición a condiciones de exterior. Se necesitan varios tamaños y colores. Rollo de 1.000 unidades	14,79 €
220	ETIQUETA DE PICAR	Etiquetas de picar en sustrato, tanto para bandejas de semillero como para macetas . Etiquetas de material plástico que admitan la escritura con rotulador permanente. Se necesitan vario tamaños y colores. Bolsa de 500 unidades	8,93 €
221	ETIQUETA DE PINCHO 15 CMS	Etiquetas de plástico duro y amarillo, con vástago para clavar en el sustrato y panel de escritura recto. Que admitan la escritura con rotulador permanente sobre el panel rectangular, que queda sobreexpuesto. La medida de la etiqueta es de 15 cms	0,08 €

Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2017

EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR
P. D. (Acuerdo de 30/06/2015)
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS

Miguel Ángel Rodríguez Sosa

Código Seguro De Verificación:	AMkD2F+iiys1eYGwjiCvug==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Uri De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/AMkD2F+iiys1eYGwjiCvug==	Página	14/14



LOTE B.-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

CÓDIGO LOTE B	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
001	ACEITE DE LINAZA 5L	Ideal para nutrir y proteger maderas rústicas tanto en interior como en exterior. Garrafa 5 litros	35,70 €
002	ACRÍLICO AL DISOLVENTE (TRÁFICO) 4L	Resina acrílica termoplástica, Buena adherencia sobre asfalto, hormigón, pavimentos bituminosos y soportes de alta alcalinidad. Lata de 4 litros	64,97 €
003	ADITIVO FUNGICIDA-ANTIMOHO 500ML	Aditivo concentrado para añadirlo a cualquier tipo de pintura o esmalte al agua reforzando los mismos con efecto fungicida y antimoho evitando la aparición del mismo. En su dosificación, un bote de 1 / 2 l da para 15 litros de pintura. Bote de 500 ml	7,67 €
004	BARNIZ PROTECCIÓN MADERA SUELOS 500ML	Resistencia al desgaste, brillo permanente, incoloro, transparente. Lata de 500ml	9,18 €
005	CERRADURA SOBREPONER	Con palanca de acero, 2 vueltas de llave, picaporte y tirador interior. Cilindro redondo Y 3 llaves, con cerradero y escudo. Varias medidas	25,50 €
006	CERROJO DE SEGURIDAD	Cerrojo de sobreponer, con apertura y cierre con llave. Cilindro con europerfil.	81,60 €
007	CERROJO/PASADOR 70MM	Cerrojo de 70 mm con acabado latonado. Con tornillos de instalación.	1,84 €
008	COLORANTE EN POLVO	Pigmento sintético en polvo, para colorear diferentes productos como cementos, yesos o emplastes. Apto para pinturas de interior y de exterior. Varios colores. Bote de 250cc	9,18 €
009	DILUYENTE PINTURA AL SILICATO 5L	Diluyente de pintura al silicato, que también se puede utilizar como imprimante de superficies minerales muy porosas, como fijador de superficies débiles muy friables e incluso sobre soportes con pinturas antiguas o calas. Balde de 5 litros	41,04 €
010	ESMALTE ACRÍLICO HIDROSOLUBLE 750ML	Esmalte al agua de acabado brillante, resistente al roce, muy lavable, sin olor. No amarillea. Apto para la madera, yeso, hierro y mampostería. Se diluye con agua. Lata de 750ml	13,26 €
011	ESMALTE EFECTO MADERA 750ML	Esmalte efecto madera satinado Uso interior y exterior. Imita el veteado de la madera. De gran cubrición y acabado de aspecto lacado. Lata 750ml	16,35 €

Código Seguro De Verificación:	g17z9sEoZQDmCbb6n1GpXg==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/g17z9sEoZQDmCbb6n1GpXg==	Página	1/10



LOTE B.-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

CÓDIGO LOTE B	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
012	ESMALTE PROTECCIÓN ANTIÓXIDO 4L	Esmalte de aplicación directa sobre hierro y óxido. Impide la entrada de humedad y bloquea el proceso de oxidación. Bote de 4 litros	71,40 €
013	ESPUMA POLIURETANO SPRAY 750 ML	Espuma de poliuretano para el rápido relleno de huecos, hendiduras, agujeros, grietas y juntas en todo tipo de materiales. También para el panelado de paredes	4,08 €
014	IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSO 15L	Impermeabilizante adecuado para paredes, muros y cimentaciones, etc. que deban quedar bajo tierra. Ideal como imprimación para telas asfálticas. Balde de 15 litros	67,41 €
015	IMPRIMACIÓN ANTIÓXIDO	Pintura esmalte antióxido para aplicar sobre hierro y proteger sin necesidad de aplicar una imprimación previa. Para usar en interior y exterior. Bote de 750ml	19,83 €
016	IMPRIMACIÓN EN SPRAY	Imprimación epoxi en aerosol para proteger superficies metálicas expuestas al óxido y la corrosión. Da lugar a la galvanización en frío y el recubrimiento de superficies de hierro, limpias y sin pintar. Bote 400 ml	12,19 €
017	MALLA TAPAGRIETAS AUTOADHESIVA 5CMX25M	Cinta adhesiva de fibra de vidrio para cubrir las grietas en paredes y techos tanto en interior como al exterior. Después de rellenar las grietas con la masilla adecuada y haber lijado la superficie, colocar la cinta. Rollo de 5cms ancho por 25metros	4,08 €
018	MASILLA ADHESIVA ELÁSTICA	Masilla adhesiva monocomponente, a base de poliuretano. El material facilita un pegado y sellado elástico e impermeable. Bote de 750 cm3	10,00 €
019	MASILLA EPOXI 250GR	Masilla de dos componentes, ideal para reparar daños de todo tipo de materiales: hierro, bronce, PVC, polipropileno, plomo, etc. Endurecimiento rápido. Paquete de 250gr	12,24 €
020	MASILLA REPARACIÓN MADERA	Masilla para reparar grietas y desperfectos en superficies de madera. Varios colores. Bote 310 ml con aplicador.	3,06 €
021	PINTURA MINERAL AL SILICATO 15L	Pintura mineral a base de silicato potásico, especialmente indicada para su aplicación directa sobre superficies minerales como: hormigón, piedra, cantería, cemento, yeso, etc. Rehabilitación fachadas. Lata de 15 litros	97,56 €
022	PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA 15L	Pintura plástica gama superior, paredes exterior/interior. Excelente resistencia a la intemperie. Buena capacidad de cobertura. Varios colores incluyendo blanco. Balde de 15 litros	86,70 €

Código Seguro De Verificación:	g17z9sEozQDmCBb6n1GpXg==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/g17z9sEozQDmCBb6n1GpXg==	Página	2/10



LOTE B.-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

CÓDIGO LOTE B	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
023	REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS CON FIBRA	Revestimiento para impermeabilización de cubiertas reforzado con fibras. Reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse. Pisable o transitable de forma no continuada. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción, obteniéndose una barrera impermeable al agua. Con conservante antimoho y antiverdín. Resistente a los álcalis, como el cemento. Balde de 15 litros	71,40 €
024	SELLADOR SANITARIO JUNTAS	Sellador de juntas que previene la aparición de moho. Varios colores y transparente. Cartucho para utilizar en pistola de 280-300 ml	2,55 €
025	TAPAGRIETAS EN POLVO, EXTERIOR 20K	Masilla en polvo, para su amasado en agua de aplicación en exterior en todo tipo de grietas, fisuras, coqueras, etc. No contrae, no disminuye su volumen ni se agrieta. Cómoda aplicación y fácil lijado. Rápido secado. Saco de 20 kilos	60,28 €
026	VELO DE POLIPROPILENO 30GR/M2	Velo de polipropileno indicado especialmente para los sistemas de estanqueidad de fachadas armadas. Se adapta bien a las superficies planas. Ancho 1 metro, longitud 50 metros.	60,48 €
027	VELO IMPERMEABILIZANTE 35GR/M2	Velo de fibra de vidrio indicado especialmente para la impermeabilización de terrazas. Se usa para impermeabilizar junto con un producto elástico. Ancho 1 metro, longitud 50 metros.	74,98 €
028	VELO SUPERFICIE VIDRIO 47 GR/M2	Especialmente indicado para reforzar paredes lisas de alta calidad, evita la fisuración de la paredes. Ancho 1 metro, longitud 50 metros.	74,98 €
029	ADHESIVO PARA PVC (FLEXIBLE)	Adhesivo soldador para uniones de tubería con tubería y tubería con manguito de PVC flexible. Especialmente indicado para conducciones como tuberías sanitarias, conducciones de agua, desagües, bajantes, etc.. Tiempo de secado 12 horas; resistencia al agua; resistencia térmica al menos 80°C. Tubo de 70 ml.	3,83 €
030	ADHESIVO PARA PVC (RÍGIDO)	Adhesivo para uniones de tubería con tubería y tubería con manguito de PVC. Especialmente indicado para tuberías de presión, carpintería de PVC, canalizaciones de cables, canalización de desagües y de agua potable. Tiempo de presión 1 minuto; tiempo de secado 24 horas; resistencia al agua; resistencia térmica al menos 60°C. Según norma EN 14814. Bote de 250 gr.	9,69 €
031	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO 1,3 MM	Se vende al peso, utilizando rollo de 5 kg como referencia.	13,84 €

Código Seguro De Verificación:	g17z9sEoZQDmCBb6n1GpXg==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/g17z9sEoZQDmCBb6n1GpXg==	Página	3/10



LOTE B.-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

CÓDIGO LOTE B	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
032	ALICATADO PARED 60X60 CMS	Referencia de azulejos estándar, cuadrado. Coste por metro cuadrado.	12,24 €
033	ALICATADO SUELO 45X45 CMS	Referencia de pavimento estándar, cuadrado. Coste por metro cuadrado	12,22 €
034	ANILLA HIERRO GALVANIZADO 12X100MM	Coste por unidad	2,72 €
035	ANILLO DE RETENCIÓN 15 MM (PARA INSTALACIÓN PB)	Pack de 5 anillos de retención, de acero inoxidable.	1,68 €
036	ARANDELA METÁLICA PLANA 15MM	Fabricada en acero zincado, permite mejor acople entre piezas, y apriete regular. Coste por caja de 100 unidades	12,85 €
037	ARANDELA DENTADA ACERO PAVONADO	Arandela autobloqueante dentada de acero pavonado usada para bloquear el tornillo en la madera o material blando. Paquete de 100 unidades	2,60 €
038	ARANDELA METÁLICA PLANA 5MM	Fabricada en acero zincado, permite mejor acople entre piezas, y apriete regular. Coste por caja de 100 unidades	6,63 €
039	ARANDELA PLANA LATÓN 1/2"	Coste por unidad	0,66 €
040	ARENA DE CONSTRUCCIÓN EN SACA DE METRO CÚBICO	Saca de 1 metro cúbico (big bag) de arena fina y lavada, con un peso aproximado de 1300 kg.	37,74 €
041	BARRA DE ACERO CORRUGADO 20MM	Varilla metálica de sección circular, con superficie corrugada para mejorar la adherencia de los materiales que las recubren. Material soldable. Unidad 6 metros lineales.	16,52 €
042	BISAGRA: DOBLE HOJA ACERO INOXIDABLE	Acero inoxidable. Varias medidas	2,04 €
043	BISAGRA: DOBLE HOJA ACERO ZINCADO	Acero zincado. Varias medidas	1,84 €
044	BLOQUE DE HORMIGÓN BASTO 12X20X50CMS	Piezas prefabricadas a base de cemento, agua y áridos finos y/o gruesos	1,60 €
045	BLOQUE DE HORMIGÓN BASTO 20X20X40CMS	Piezas prefabricadas a base de cemento, agua y áridos finos y/o gruesos	1,65 €
046	BLOQUE DE HORMIGÓN VISTO 9X20X50	Piezas prefabricadas a base de cemento, agua y áridos finos y/o gruesos	1,02 €
047	CANALÓN DESAGÜE PVC, BAJADA CENTRAL 33 CMS	Accesorio de unión de canalón semicircular de 33 cms, con una salida inferior para colocar bajante de 90 mm de diámetro.	8,71 €
048	CANALÓN DESAGÜE PVC, TUBERÍA RECTA 25CMS	Canalón para evacuación de pluviales de sección semicircular de 3 metros de largo. Contiene un reborde cerrado (voluta) y un talón reforzado, que le confieren una perfecta rigidez longitudinal, sin quedar por ello disminuida su flexibilidad transversal. Medida interior 11cm Medida de la circunferencia: 25 cm Altura: 8cm	10,81 €
049	CEMENTO BLANCO	Saco de 25 kgs	9,18 €
050	CHAPA ACERO GALVANIZADO PERFORADA 1MM	Corte de 1000mm X 2000mm	79,97 €
051	CHAPA ACERO GALVANIZADO PERFORADA 3MM	Corte de 1000mm X 2000mm	98,94 €

Código Seguro De Verificación:	g17z9sEozQDmCBb6n1GpXg==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/g17z9sEozQDmCBb6n1GpXg==	Página	4/10



LOTE B.-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

CÓDIGO LOTE B	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
052	CHAPA MARINA 22MM	Tablero hidrofugado compuesto de partículas de madera largas y orientadas. Destinado para aplicaciones estructurales en ambientes húmedos. Estabilidad y resistencia a la humedad. Precio por metro cuadrado.	12,24 €
053	CHAPA MARINA 9MM	Tablero hidrofugado compuesto de partículas de madera largas y orientadas. Destinado para aplicaciones estructurales en ambientes húmedos. Estabilidad y resistencia a la humedad. Precio por metro cuadrado.	5,10 €
054	CODO 90º M/H PP DE 63 X 2"	Accesorio de polipropileno que se utiliza para unir la tubería de polietileno a una toma u otro accesorio roscado, variando la dirección de la tubería	5,56 €
055	CODO DE PVC 90º PRESIÓN	Accesorio de PVC recomendado para instalaciones agua fría, temperatura máxima 45ºC. Soporta hasta 7 atmósferas de presión. Varias medidas 20, 25, 32, 40 y 50 mm. Tipo de unión: pegado	0,77 €
056	CODO LATÓN 90º H/H 4"	Accesorio de latón que se utiliza para unir la tubería de una toma u otro accesorio roscado, variando la dirección de la tubería	82,62 €
057	CODO PB 90º 15 MM	Accesorio de polibutileno que se utiliza para variar la dirección de la tubería. Dos casquillos. Tipo de unión mecánica.	1,84 €
058	CODO PB 90º 22 MM	Accesorio de polibutileno que se utiliza para variar la dirección de la tubería. Dos casquillos. Tipo de unión mecánica.	1,99 €
059	CODO PVC EVACUACIÓN FLEXIBLE CON JUNTA 50MM X 238MM	Accesorio de PVC recomendado para evacuación de sanitarios. Tipo de unión: a presión	6,43 €
060	ENLACE LATÓN TRES PIEZAS H/H DE 4"	Accesorio de latón de tres piezas, también llamado tuerca de unión, con junta tórica.	53,65 €
061	ENLACE PB DE 15 X 15 MM	Accesorio de polibutileno para enlazar tramos de tubería.	1,28 €
062	ESCAVOLA	Saco de 25 kgs	4,59 €
063	ESPIRROS METÁLICOS	Caja 50 unidades	22,95 €
064	GRAVA	De machacadora 5/10. Precio por metro cúbico	19,38 €
065	GRIFERÍA DE DUCHA (110X95X190)	Kit para colocación de regulador de agua para la ducha, con material del cuerpo del grifo en latón, maneta de zinc y cartucho cerámico de 40 mm. Acabado en cromo simple. Peso del kit 850g. Accesibilidad a piezas de repuesto independientes. ISO 9001	35,65 €
066	GRIFERÍA DE DUCHA (214X122X130)	Kit para colocación de regulador de agua para la ducha, con material del cuerpo del grifo en latón, maneta de zinc y cartucho cerámico de 35 mm. Acabado en cromo simple. Peso del kit 1,5 kg. Accesibilidad a piezas de repuesto independientes.	13,21 €

Código Seguro De Verificación:	g17z9sEoZQDmCBb6n1GpXg==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/g17z9sEoZQDmCBb6n1GpXg==	Página	5/10



LOTE B.-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

CÓDIGO LOTE B	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
067	GRIFO DE LAVAMANOS (101X105X42MM)	Kit para colocación de grifo de lavamanos, con material de cuerpo de grifo de cobre, maneta de zinc y cartucho cerámico de 40mm. Acabado cromo simple. Peso del kit 1 kg. Accesibilidad a piezas de repuesto independientes. ISO 9001	20,35 €
068	GRIFO DE LAVAMANOS (50X119X143MM)	Kit para colocación de grifo de lavamanos, con material de cuerpo de grifo de latón, maneta de zinc y cartucho cerámico de 35mm. Acabado cromo simple. Peso del kit 1,5 kg. Accesibilidad a piezas de repuesto independientes	8,11 €
069	INJERTO PVC EVACUACIÓN 125 A 110 MM	Injerto clip encolar para tubo PVC de 125 mm. Boca hembra encolar de 110 mm. El orificio a practicar en el tubo debe ser de 102 mm.	3,46 €
070	INJERTO PVC EVACUACIÓN 90 A 50 MM	Injerto abrazadera encolar para tubo PVC de 90 mm. Boca hembra encolar de 50 mm. El orificio a practicar en el tubo debe ser de 48 mm.	0,87 €
071	INODORO, TANQUE ALTO	Inodoro de 35,5cm de ancho x 54cm de largo x 38,5cm de alto. Inodoro salida vertical para tanque alto o empotrable. Asiento y tapa lacados con bisagras acetálicas. Sistema de descarga: arrastre. Incluye juego de fijación y enchufe unión. Manguito recto. Salida vertical. Material: porcelana. Color blanco	74,46 €
072	JUNTAS PARA BRIDAS PVC (50 A 90MM)	Accesorio de plástico flexible, adecuadas para la unión por bridas de PVC y/o hierro, en unión de tuberías de polietileno, fundición, PVC, etc. Varias medidas (50, 63, 75 y 90 mm)	0,87 €
073	LATIGUILLO 15 CM	Conexión flexible de agua, utilizado en baño y cocina, caudal 29 litros/minuto. Con rácores HH ó MH en pulgadas variables según las tomas y accesorios	1,08 €
074	LATIGUILLO 50 CM	Conexión flexible de agua, utilizado en baño y cocina, caudal 29 litros/minuto. Con rácores HH ó MH en pulgadas variables según las tomas y accesorios	3,57 €
075	LATIGUILLO REFORZADO 30 CM	Conexión flexible de agua, reforzada con hilo de acero, especialmente recomendada para termos, calentadores y calderas. Caudal 65 litros/minuto. Con rácores HH ó MH en pulgadas variables según las tomas y accesorios	4,34 €
076	LATIGUILLO REFORZADO 35 CM	Conexión flexible de agua, reforzada con hilo de acero, especialmente recomendada para termos, calentadores y calderas. Caudal 65 litros/minuto. Con rácores HH ó MH en pulgadas variables según las tomas y accesorios	7,40 €

Código Seguro De Verificación:	g17z9sEoZQDmCBb6n1GpXg==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/g17z9sEoZQDmCBb6n1GpXg==	Página	6/10



LOTE B.-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

CÓDIGO LOTE B	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
077	MALLA ESPECIAL AISLAMIENTO TÉRMICO	Malla de fibra de vidrio para refuerzo de la capa base de acabados del sistema de aislamiento térmico de fachadas. Rollo de 50 m2. Resistente al fuego y al ataque de sustancia álcalis.	67,88 €
078	MALLA FIBRA VIDRIO PINTURA 50GR/M2	Malla de fibra de vidrio indicada para la impermeabilización de cubiertas, que evita la aparición de fisuras y grietas. Luz de malla: 1 x 2 mm. Rollo de 50 metros, por 100 de anchura	104,91 €
079	MALLA FIBRA VIDRIO PINTURA 60GR/M2	Malla de fibra de vidrio indicada para la impermeabilización de cubiertas y fachadas, que evita la aparición de fisuras y grietas. Luz de malla: 2,5 x 2,5 mm. Rollo de 50 metros, por 100 de anchura	55,54 €
080	MALLA METÁLICA ACERO GALVANIZADO 2X25M	Malla de torsión simple. Luz de agujero 50x50mm. Alambre de 2mm.	91,75 €
081	MALLAZO ELECTROSOLDADO 20X20CM VARILLA DE 5MM	Para armar hormigón. Formado por dos varillas que se cruzan y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica. Unidad de venta: placas de 6x2,2 metros, suministradas en rollos de 2,20 m. de alto x 1 m. de diámetro.	22,85 €
082	MANGUITO DE PVC PRESIÓN H/H 40 X 1/4"	Accesorio de PVC recomendado para instalaciones agua fría, temperatura máxima 45°C. Soporta hasta 7 atmósferas de presión. Tipo de unión: pegado y rosca	1,73 €
083	MANGUITO DE PVC PRESIÓN H/M 20 X 1/2"	Accesorio de PVC recomendado para instalaciones agua fría, temperatura máxima 45°C. Soporta hasta 7 atmósferas de presión. Tipo de unión: pegado y rosca	0,73 €
084	MECANISMO CISTERNA BAJA WC DOBLE PULSADOR 2	Mecanismo completo de llenado y pulsador doble de descarga a cable. Sistema de llenado lateral. Sistema universal. Accesibilidad de elementos de repuesto.	26,47 €
085	MORTERO	Compuesto de conglomerantes inorgánicos, agregados finos, agua y posibles aditivos, que sirven para pegar elementos de construcción. Saco de 25 kgs	3,11 €
086	MORTERO COLA (INTERIOR)	Mortero cola en capa fina adecuado para la colocación de azulejos de porosidad media/alta, tanto en pavimentos como en revestimientos interiores. Saca de papel de 25 kgs	2,86 €
087	MORTERO HORMIGÓN	Mortero para reparaciones estructurales en hormigón. Saco de 25 kgs	21,42 €
088	MORTERO PARA JUNTAS FINAS COLORES	Mortero para rellenar juntas entre baldosas de hasta 3 mm de anchura. Apto para baldosas de cualquier tipo y absorción. Para pavimentos y revestimientos. En interior y exterior. Se suministra en cajas de 20 kg (4 bolsas de 5 kg)	24,88 €
089	PICÓN ROJO FINO	Avitolado. Coste en metro cúbico	15,30 €

Código Seguro De Verificación:	g17z9sEozQDmCBb6n1GpXg==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/g17z9sEozQDmCBb6n1GpXg==	Página	7/10



LOTE B.-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

CÓDIGO LOTE B	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
090	PIEDRA DE OBRA	Coste en metro cúbico	38,76 €
091	PLANCHA FIBROCEMENTO ACANALADA	Cubierta ondulada para techumbres. Grosor 4mm. Onda estándar. Precio por 2x1 metro	56,10 €
092	PLANCHA GALVANIZADA 200X100 CMS	Plancha metálica con grosor 1,5 cms	32,64 €
093	PLANCHA POLICARBONATO CELULAR 4MM	Placa de policarbonato celular claro de 4 mm de grosor. Resistente al impacto, fácil de instalar y tratamiento anti rayos UV. Medidas: 2 x 1,05 m. Protección ultravioleta.	20,30 €
094	POSTE HIERRO GALVANIZADO PARA SIMPLE TORCIÓN 1,90 METROS	Para malla de torción simple de 1,5 metros. Con tapa a presión en cota superior. Diámetro 48mm. Más placa base con tornillos.	7,21 €
095	PULSADOR DE CHORRO 1/2" LATÓN	Grifo para fuente pública de 1/2" 15,5 cm. Latón Pulido	35,70 €
096	RÁCOR LATÓN MARSELLA M/H 2 1/2"	Accesorio de latón que permite adaptar el extremo de un tubo o accesorio de rosca hembra a otro accesorio, mediante roscado macho.	17,76 €
097	SIFÓN PARA DESAGÜE, ARTICULADO	De 1 1/4 pulgadas x 32 mm.	8,31 €
098	TACHA DULCE	Clavos de acero dulce o suave, varias medidas. Caja de 3 kilos	2,04 €
099	TAPÓN PB 15 MM	Accesorio de polibutileno para finalizar tramo de instalación.	0,92 €
100	TAPÓN PB 22 MM	Accesorio de polibutileno para finalizar tramo de instalación.	1,17 €
101	TAPÓN REDUCTOR PVC EVACUACIÓN 110-50 MM	Accesorio de PVC, recomendado para evacuación. Tipo de unión: pegado	2,04 €
102	TAPÓN ROSCA LATÓN M DE 4"	Accesorio de latón para finalizar tramo de instalación.	32,95 €
103	TÉ DE PVC 90º PRESIÓN 40 X 1/4"	Accesorio de PVC recomendado para instalaciones agua fría, temperatura máxima 45ºC. Soporta hasta 7 atmósferas de presión. Tipo de unión: pegado y rosca	3,47 €
104	TÉ PB DE 22 MM	Accesorio de polibutileno que sirve para unir varios tramos de tuberías. Con su instalación se unen o dividen flujos de dos tramos de tuberías independientes. Tres casquillos de 22 mm	2,75 €
105	TEJA TIPO CANARIO 40X25	Teja de cerámica guisada, curvada.	0,74 €
106	TORNILLOS INODORO AL PISO	Juego completo. Universal	1,53 €
107	TUBERÍA POLIBUTILENO 22MM	Rollo de 50 metros de tubería de polibutileno. Tipo de unión mecánica. Presión 8,9 Bares. Temperatura que soporta 90º	122,40 €
108	TUBERÍA PVC EVACUACIÓN RÍGIDA 32MM X 2M	Tubería de PVC recomendada para instalaciones de evacuación de sanitarios. Tipo de unión: encolado y elástico	2,19 €
109	TUBERÍA PVC EVACUACIÓN RÍGIDA 50MM X 2M	Tubería de PVC recomendada para instalaciones de evacuación de sanitarios. Tipo de unión: encolado y elástico	3,47 €

Código Seguro De Verificación:	g17z9sEoZQdMCBb6n1GpXg==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Uri De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/g17z9sEoZQdMCBb6n1GpXg==	Página	8/10



LOTE B.-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

CÓDIGO LOTE B	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
110	TUBERÍA PVC FLEXIBLE (HIDROTUBO) 32MM	Tubería fabricada en PVC flexible, con espiral rígida interna para evitar deformación. Atóxico, flexible y ligero. Diámetros exteriores ajustados para facilitar montaje en records de unión de PVC y de PE. Soporta temperaturas entre -10 ºC y 60 ºC. Gran resistencia a las aguas residuales, a una amplia gama de productos químicos y a detergentes. Rollo de 25 metros	47,12 €
111	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO 2 1/2" X 1M	Tubería de hierro galvanizado, utilizado en instalaciones de agua que no superen los 60ºC.	15,49 €
112	TUBO DE PVC PRESIÓN (50MM X 2,5 M)	Tubería de PVC recomendada para instalaciones agua fría, temperatura máxima 45ºC. Soporta hasta 7 atmósferas de presión.	4,69 €
113	VÁLVULA DE BOLA 22MM PB+LATÓN	Válvula de bola con cuerpo de latón y casquillos de polibutileno de 22 mm. Preparada para soportar presión de 8,9 Bares y 90ºC	10,81 €
114	VÁLVULA DE ESFERA 22 MM PB+LATÓN	Válvula de esfera con cuerpo de latón y casquillos de polibutileno de 22 mm. Preparada para soportar presión de 8,9 Bares y 90ºC	10,66 €
115	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 35 MM	Válvula de paso de latón con palanca de acero. Indicado para conducción y corte de fluidos en una instalación. Resistencia de presión a 25 bares. Entrada y salida 35mm, tipo de unión con soldadura.	32,83 €
116	VÁLVULA ESFÉRICA PVC PRESIÓN H/H DE 1 1/2"	Accesorio de PVC recomendado para instalaciones agua fría, temperatura máxima 45ºC. Soporta hasta 7 atmósferas de presión. Tipo de unión: roscada	19,18 €
117	VÁLVULA ESFÉRICA PVC PRESIÓN H/H DE 20MM	Accesorio de PVC recomendado para instalaciones agua fría, temperatura máxima 45ºC. Soporta hasta 7 atmósferas de presión. Tipo de unión: pegado	7,34 €
118	VÁLVULA PARA ASPIRACIÓN 1"	Accesorio metálico que facilita la aspiración de fluidos. Conexión a 1"	17,85 €
119	VÁLVULA PARA DUCHA, UNIVERSAL, 90MM ENTRADA	Tipo de salida, a rosca.	10,40 €
120	VÁLVULA, TAPÓN Y CADENA PARA BAÑERA SALIDA 40MM	Conjunto para desagüe de bañera. Altura mínima de 115mm. Salida orientable	6,43 €
121	VÍDRIO DOBLE 4+12+4MM CONTROL SOLAR TRANSPARENTE	El vidrio doble está formado por dos vidrios (exterior e interior) separados por una cámara de aire deshidratado sellada herméticamente que impide el paso de la humedad o suciedad. La cámara de aire reduce la transferencia de calor entre interior y exterior. Aislante térmico y acústico, con ahorros que superan el 50%. Precio por metro cuadrado.	129,39 €

Código Seguro De Verificación:	g17z9sEoZQDmCBb6n1GpXg==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/g17z9sEoZQDmCBb6n1GpXg==	Página	9/10



LOTE B.-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

CÓDIGO LOTE B	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
122	VÍDRIO DOBLE 5+5MM LAMINAR SEGURIDAD TRANSPARENTE	El vidrio doble está formado por dos vidrios (exterior e interior) separados por una cámara de aire deshidratado sellada herméticamente que impide el paso de la humedad o suciedad. La cámara de aire reduce la transferencia de calor entre interior y exterior. Aislante térmico y acústico, con ahorros que superan el 50%. Precio metro cuadrado.	110,52 €

Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2017

EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR
P. D. (Acuerdo de 30/06/2015)
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS

Miguel Ángel Rodríguez Sosa

Código Seguro De Verificación:	g17z9sEoZQDmCBb6n1GpXg==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/g17z9sEoZQDmCBb6n1GpXg==	Página	10/10



LOTE C.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

CÓDIGO LOTE C	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
001	ACEITE LUBRICANTE PARA MÁQUINA	En formato pequeña aceitera de 100ml	5,10 €
002	BROCA 3 PUNTAS MADERA 12 MM.	Materiales de calidad profesional	3,21 €
003	BROCA ACERO HSS 10 MM.	Materiales de calidad profesional	4,28 €
004	BROCA CILINDRICA 2 MM.	Materiales de calidad profesional	0,51 €
005	BROCA HORMIGON 6 MM.	Materiales de calidad profesional	2,86 €
006	BROCA HORMIGON PROFES. 6X200 MM.	Materiales de calidad profesional	4,59 €
007	BROCA HSS COBALTO 10 MM.	Materiales de calidad profesional	8,67 €
008	BROCA PLANA MADERA 20 MM.	Materiales de calidad profesional	4,28 €
009	BROCA SDS PLUS P/MARMOL 10X110	Materiales de calidad profesional	4,90 €
010	BROCAS WIDIA METAL DURO 7 MM.	Materiales de calidad profesional	1,22 €
011	BROCAS WIDIA PASAMUROS 14X400 MM.	Materiales de calidad profesional	3,77 €
012	DISCO CORTE ACERO 115X3	Elaborado con materiales de alta calidad, nivel profesional.	2,53 €
013	DISCO CORTE ACERO 230X1,9X22	Elaborado con materiales de alta calidad, nivel profesional.	3,21 €
014	DISCO DE PULIR 115X1,2X22,2MM	Elaborado con materiales de alta calidad, nivel profesional.	3,01 €
015	DISCO DESBASTE 180MM	Elaborado con materiales de alta calidad, nivel profesional.	2,67 €
016	DISCO DIAMANTE 115MM	Elaborado con materiales de alta calidad, nivel profesional.	5,05 €
017	DISCO DIAMANTE VERDE 230MM	Turbo	45,80 €
018	DISCO LIJAR 115 MM. GRANO 80	Materiales de calidad profesional	1,02 €
019	ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE 1,6X300MM	Electrodo austeníticos rutilo, para la soldadura de aceros inoxidable con temperaturas de trabajo de hasta 400°C. Muy bajo contenido en Carbono. Paquete de 450 unidades	66,79 €
020	ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE 2,5X300MM	Electrodo austeníticos rutilo, para la soldadura de aceros inoxidable con temperaturas de trabajo de hasta 400°C. Muy bajo contenido en Carbono. Paquete de 215 unidades	55,75 €
021	GRASA NEGRA	Para lubricación de engranajes maquinaria. Bote de 1kg	21,99 €
022	HILO DE SOLDAR: PARA ACEROS INOXIDABLES 1MM	Bobina de 15 kilos de hilo diseñado para cumplir con los requisitos de los aceros inoxidables que utilizan procesos de soldadura con gas inerte (MIG)	51,00 €

LOTE C.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

CÓDIGO LOTE C	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
023	LIJA PARA LIJADORAS EXCÉNTRICAS 40	Discos de lijado 115mm, grano tamaño 40. Paquete de 5 discos	6,22 €
024	GRUPO DE PRESIÓN: MANÓMETRO	Manómetro con esfera seca, para montajes en bombas en las que el instrumento no esté sometido a vibraciones o pequeños golpes. Fabricado en caja de plástico	6,22 €
025	PRESOSTATO PARA HIDRO 2-12KG (3 CONTACTOS)	Con rosca 1/4"H, PM 12 kgs. De 2 a 12 kg/cm cuadrado. Con tres contactos	12,75 €
026	TORNILLO TALADRO INOXIDABLE M 4,2 X 13 MM	Tornillo de cabeza hexagonal. Caja de 100 unidades	8,16 €
027	TORNILLO TALADRO INOXIDABLE M 4,2 X 32 MM	Tornillo de cabeza hexagonal. Caja de 100 unidades	11,22 €
028	ARQUETA TRANSITABLE PVC, 400 X 400 MM	Arqueta pvc 300x300 mm. Cuadrada para conducción subterránea con tapa. Tapa reforzada de alta resistencia. Fondo plano con laterales troquelados.	46,90 €
029	BASE DE 3 ENCHUFES SCHUKO, SIN CABLE	Base con tres enchufes schuko fabricado en plástico ABS de color blanco. Base de enchufes sin cable, diseñadas para ser instaladas en superficie (pared). El cable eléctrico entra por un extremo. Especificaciones eléctricas: 250V, 16A, 3680W. Tamaño: 186x54x42mm. Modelo con interruptor luminoso.	4,08 €
030	BASE ENCHUFE SCHUKO DOBLE, EMPOTRAR	Base de enchufe schuko 2 PP + TT. 16 AX/250 V. Caja de empotrar, para paredes de obra o de pladur. Los mecanismos se instalan por climpado, simplemente presionando en la parte superior e inferior de los mismos.	5,93 €
031	BASE ESTANCA, INTERRUPTOR CONMUTADOR	Base estanca con un interruptor conmutador fabricada en plástico ABS. Base diseñada para ser instaladas en superficie (pared). El cable eléctrico entra por un extremo. Protección ambiental IP44 contra humedad/líquidos. Especificaciones eléctricas: 250V, 10A. Tamaño: 63x75x45mm.	4,18 €
032	BOMBILLA BAJO CONSUMO ESPIRAL E14, 15 W	Pack de 3 bombillas de bajo consumo, forma espiral, casquillo E14, potencia 15 W	9,18 €
033	BOMBILLA BAJO CONSUMO TUBO, E27	Pack de 2 bombillas de bajo consumo, forma de tubo, casquillo E27, varias potencias 15W y 22W	7,65 €

Código Seguro De Verificación:	TQezIIAr88or07037vxWFG==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Uri De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/TQezIIAr88or07037vxWFG==	Página	2/10



LOTE C.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

CÓDIGO LOTE C	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
034	BOMBILLA HALÓGENA 24W	Lámpara fluorescente compacta de 2 pines. Vida media útil: 10000 horas. Potencia: 24 Vatios. Requiere de balastro para funcionar, y se utiliza frecuentemente en las balizas de caminos.	12,24 €
035	BOMBILLA HALÓGENA 36W	Lámpara fluorescente compacta de 4 pines. Vida media útil: 20000 horas. Potencia: 36 Vatios. Utilizada en iluminación de exteriores y edificios públicos.	18,16 €
036	BOMBILLA LED, ESTÁNDAR, E27, 9W	Pack de 2 bombillas tecnología led, casquillo E27, forma estándar. Potencia 9W equivalencia en 60 W	14,28 €
037	BOMBILLA LED, FILAMENTO, E27, 7W	Pack de 3 bombillas tecnología led de filamento, casquillo E27, forma estándar. Potencia 7W equivalencia en 60 W	32,64 €
038	BOMBILLA LED, TUBO, 9W. UNA CONEXIÓN LATERAL	Tubo led T8 con única conexión lateral. Sin reactancias ni cebadores. Incluirá led starter para adaptación de luminarias de tubos fluorescentes de balastro magnético.	7,14 €
039	BOMBILLAS LED, ARO CIRCULAR 12W	Aro led con driver incluido que se emplee para sustituir de forma directa a plafones y tubos fluorescentes con forma de aro. Debe incluir imanes para adherirse a la lámpara o plafón donde desee instalarse. 24 leds de alta potencia, montados sobre una placa circular de aluminio de 185mm de diámetro y 1,2mm de espesor	8,38 €
040	BORNES PARA BATERÍA MONOBLOCK	Este tipo de borna de batería es apta para las baterías con bornes cónicos.	14,28 €
041	CABLE ELÉCTRICO INTERIOR TIERRA, 10 MM ²	Cable eléctrico para instalaciones de alto consumo. Diámetro de 10 mm ² y permite su uso en instalaciones de hasta 7360 watos. En color amarillo y verde para su identificación como tierra. Libre de halógenos. Rollo de 25 metros	30,60 €
042	CAJA DE EMPOTRAR SIMPLE	Pack de 10 cajas de empotrar para mecanismo enlazables. Fabricado en material termoplástico, está indicado para interior y exterior. Medidas: 36,5 x 14 x 5 cm (ancho x alto x fondo)	1,62 €

Código Seguro De Verificación:	TQezIIAr88or07037vxWFg==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/TQezIIAr88or07037vxWFg==	Página	3/10



LOTE C.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

CÓDIGO LOTE C	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
043	CANAleta 10X12 MM RECTA 2 M	Canaleta adhesiva en PVC de color blanco con tapa abisagrada. Medidas: 10 x 12 mm (profundo/ancho) y 2 m de longitud	2,40 €
044	CANAleta 12 X 30 MM, DERIVACIÓN T	Ángulo exterior variable fabricado para minicanaleta fabricado en ABS. Formando una derivación en T con frontal.	4,28 €
045	CANAleta 12 X 30 MM, TAPAS FINALES	Pack 2 tapas finales de ABS para minicanaletas.	2,19 €
046	CANAleta 20 X 50 MM RECTA 2,10 M	Minicanaleta en PVC con tapa abisagrada y separadores interiores. Medidas: 20 x 50 mm (profundo/ancho) y 2,10 m de longitud.	6,78 €
047	CANAleta 20 X 50 MM, PIEZAS DE CAMBIOS DIRECCIÓN	Piezas en ABS para conectar rectas y realizar cambios de dirección en la circulación del cableado. Pack de dos piezas. Las piezas son: ángulos interiores, exteriores y ángulos planos	3,83 €
048	CANAleta 20 X 50 MM, TAPAS FINALES	Pack 2 tapas finales de ABS para minicanaletas.	2,24 €
049	CANAleta 6X9 MM RECTA 2M	Minicanaleta adhesiva en PVC con tapa abisagrada. Medidas: 6 x 9 mm (profundo/ancho) y 2 m de longitud	1,57 €
050	CARTUCHO FUSIBLE TALLA 22 X 58 MM	Fusibles de cerámica, talla 14X51mm de diferente amperaje (40,50,63,80,100 Y 125)	1,63 €
051	CARTUCHO FUSIBLE TALLA 5X20MM	Fusible cilíndrico doméstico de cristal, talla 5 X 20 mm, con diferente amperaje (6, 10, 16 y 20)	0,13 €
052	CURVA PARA TUBERÍA PVC	Accesorio de PVC para conexión de tramos formando curva, para varios diámetros (16, 20, 25 y 32 mm).	0,92 €
053	CURVA PARA TUBERÍA PVC (libre de halógenos)	Accesorio de PVC para conexión de tramos formando curva, para varios diámetros (16, 20 y 25 mm).	2,81 €
054	DIFERENCIAL 1P+N 18MM, RESIDENCIAL	Interruptor diferencial de 2x40A/30mA indicado únicamente para vivienda. Capacidad de embonamiento de 25 mm2 en flexible y 35 en rígido. Tornillos de cabeza mixta e imperdibles. Ancho por polo 18 mm. Tensión 230 V	10,97 €

Código Seguro De Verificación:	TQezIIAr88or07037vxWfg==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/TQezIIAr88or07037vxWfg==	Página	4/10



LOTE C.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

CÓDIGO LOTE C	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
055	DIFERENCIAL 4P 18 MM TERCARIO E INDUSTRIAL, 300 mA (100A)	Interruptores diferenciales de clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 que presenten inmunidad contra disparos intempestivos (250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 picosegundos). Sensibilidad 300aM, tensión 400V. Calibre 100A.	185,23 €
056	DIFERENCIAL 4P 18 MM TERCARIO E INDUSTRIAL, 300 mA (25A)	Interruptores diferenciales de clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 que presenten inmunidad contra disparos intempestivos (250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 picosegundos). Sensibilidad 300aM, tensión 400V. Calibre 25 A.	81,60 €
057	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTÁICO 24 V	Componente necesario para transformar la corriente continua que genera la instalación solar en corriente alterna 220v 50Hz.	128,01 €
058	LÁMPARA FLUORESCENTE 126,3 x 11,6 x 8,7 cm	Luminaria fluorescente de tipo estanca con 2 tubos de 36W cada uno. Color de luz blanca.	18,36 €
059	LÁMPARA LED, DICROICA, 4W	Las led dicróicas son la mejor alternativa a las lámparas halógenas. El flujo luminoso que emite equivale al de un foco halógeno de 35W. Casquillo GU10	2,65 €
060	LÁMPARA LED, DICROICA, 9W	La led dicróica puede reemplazar a la halógena empotrable tradicional. Profundidad recomendable para el empotrado de 80mm. El flujo luminoso que emite equivale al de un foco halógeno de 50W. Casquillo GU10	6,32 €
061	LÁMPARA LED, PLAFÓN FOCO ORIENTABLE	Plafón led con 1 foco orientable de 5 W para colocar en techos o paredes. Potencia 5W. Material de PVC y aluminio.	8,87 €
062	LÁMPARA LED,ESTANCA, 20W, 46X83X600MM	Pantalla estanca para instalacion de 2 tubos led sin necesidad de modificar el cableado. Estanqueidad, garantizada mediante junta de neopreno, alojada entre la base y el difusor. Eficacia luminosa 1800 lúmenes.	33,24 €

Código Seguro De Verificación:	TQezIIAr88or07037vxWFG==		Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias			
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/TQezIIAr88or07037vxWFG==		Página	5/10



LOTE C.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

CÓDIGO LOTE C	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
063	LATIGUILLO DE CABLE CONEXIÓN 100 CMS	Cable de categoría 6 con terminación de conector macho modular de alta calidad. Protección antitirones, con funda aislante, le da soporte al cable y le brinda mayor protección. Material de revestimiento exterior en PVC.	2,14 €
064	MANGUERA CABLE 2 HILOS, EXTERIOR 1,5 MM 2	Manguera de cable eléctrico de 2 hilos de 1,5mm2 de diámetro para la alimentación de aparatos electrodomésticos en el exterior de la vivienda. Recomendada para instalaciones de alumbrado en el exterior de la vivienda debido a su alta flexibilidad. Rollo de 10 metros	13,46 €
065	MANGUERA CABLE 3 HILOS, EXTERIOR 6 MM 2	Manguera de cable eléctrico de 3 hilos de 6 mm2 de diámetro para la alimentación de aparatos electrodomésticos en el exterior de la vivienda. Recomendada para instalaciones de enchufes de gran consumo en el exterior de la vivienda ya que puede ser enterrado o instalado en un tubo, así como a la intemperie, sin requerir protección adicional. También soporta entornos húmedos incluyendo la total inmersión en agua. Rollo de 25 metros	68,29 €
066	MANGUERA CABLE TRIFASE, INTERIOR 3G X 1,5 MM 2	Manguera de cable eléctrico libre de halógenos de 3 hilos de 1,5mm2 de diámetro. En caso de incendio no emite sustancias tóxicas, por lo que protege a las personas. Tampoco emiten gases corrosivos, por lo que evita posibles daños a los equipos electrónicos. Por esta razón su uso es recomendado para instalaciones domésticas y obligado en locales de pública concurrencia como: comercios, salas de esperas, oficinas, etc. Rollo de 25 metros	21,37 €
067	MANGUITOS PARA TUBERÍAS PVC	Manguitos para la conexión de tramos y accesorios de instalaciones de PVC, con distintas formas y diámetros (16, 20, 25 y 32 mm). Bolsa de 5 unidades.	1,94 €

Código Seguro De Verificación:	TQezIIAr88or07037vxWfg==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/TQezIIAr88or07037vxWfg==	Página	6/10



LOTE C.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES


CÓDIGO LOTE C	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
068	PANEL LED, 120 X 30 CMS	Panel de 3280 lúmenes. Los paneles led son adecuados para iluminación interior de oficinas, industrias, colegios y en general, locales que requieran una fuente de iluminación intensa y constante. Por su bajo consumo y larga vida suponen un importante ahorro de energía con respecto a tubos fluorescentes o paneles tradicionales. Potencia 45W	55,49 €
069	PANEL LED, 60 X 60 CMS	Fabricado con 180 leds SMD que emiten 3600 lúmenes. Los paneles led son adecuados para iluminación interior de oficinas, industrias, colegios y en general, locales que requieran una fuente de iluminación intensa y constante. Por su bajo consumo y larga vida suponen un importante ahorro de energía con respecto a tubos fluorescentes o paneles tradicionales. Potencia 40W	34,17 €
070	PANEL PARA 24 CONECTORES 19" RJ45 CAT6	Patch panel de 1U y de formato 19" para ser instalado en un armario rack. Para 24 conectores RJ45 UTP Cat.6. Modelo con peine en la parte posterior que permita la fijación de los cables mediante bridas para evitar movimientos y desconexiones innecesarias.	53,45 €
071	PORTALÁMPARAS/CASQUILLO DE CINCO E27	Portalámparas múltiple para bombillas E27. Con regleta de conexión de cables eléctricos. Medidas (alto x ancho): 7 x 10 cm. Potencia máxima total: 100W	6,00 €
072	PORTALÁMPARAS/CASQUILLO E27, ÁNGULO	Portalámparas para bombillas E27, en material plástico, con zócalo creando curva de posición	2,09 €
073	PORTALÁMPARAS/CASQUILLO HALÓGENA	Pack de dos casquillos para bombillas halógenas, varios modelos.	1,94 €
074	PORTALÁMPARAS/CASQUILLO TRIPLE E27	Portalámparas múltiple para bombillas E27. Con regleta de conexión de cables eléctricos. Medidas (alto x ancho): 7 x 7,5 cm. Potencia máxima total: 100W	4,49 €

Código Seguro De Verificación:	TQezIIAr88or07037vxWFg==		Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias			
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/TQezIIAr88or07037vxWFg==		Página	7/10



LOTE C.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

CÓDIGO LOTE C	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
075	PROYECTOR LED EXTERIOR, BRAZO DE ACERO, 20 KGS	Brazo de acero para proyectores 500mm diseñado para soporte de todo tipo de proyectores led de exterior. Según tipo de instalación, permitirá iluminar planos verticales y horizontales. Soporte máximo de proyector hasta 20 kgs.	35,34 €
076	PROYECTOR LED EXTERIOR, FOCO 30 W	Foco proyector construido en aluminio, con potencia nominal de 30 W, equivalencia a 150 W. Medidas 225x185mm. 3300 lúmenes. El proyector debe tener un grado de protección IP65 (válido para polvo y humedad en exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas de exterior.	36,31 €
077	PROYECTOR LED EXTERIOR, SOPORTE BASCULANTE PARA POSTE 62 MM	El soporte de proyectores para postes diseñado para soporte de todo tipo de proyectores, con movimiento basculante, permitiendo iluminar planos verticales y horizontales. Debe incluir tornillos para fijación al soporte.	44,57 €
078	TAPA DE ARQUETA REGISTRO PP, 250 X 250 MM	Tapas de registro para arqueta están fabricada con material termoplástico PP libre de halógenos. Normativa aplicable: UNE-EN 60670-1. Empleada para cajas y envoltentes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para usos domésticos y análogos. Carga (Kg): 539 + 18	11,54 €
079	TAPA DE ARQUETA REGISTRO PP, 400 X 400 MM	Tapas de registro para arqueta están fabricada con material termoplástico PP libre de halógenos. Normativa aplicable: UNE-EN 60670-1. Empleada para cajas y envoltentes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para usos domésticos y análogos. Carga (Kg): 411 + 3	25,11 €

Código Seguro De Verificación:	TQezIIAr88or07037vxWFg==	Fecha	07/04/2017	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
Firmado Por	Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias			
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/TQezIIAr88or07037vxWFg==	Página	8/10	

LOTE C.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

CÓDIGO LOTE C	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
080	TIRA LED FLEXIBLE, AUTOADHESIVA, INTERIOR, 12W	Se controla en grupos de 3 leds con un bus de datos prioritario, así es posible obtener efectos de luz especiales como colores continuos y muchos más. Definida para interior. Requiere de un controlador para tira digital para funcionar, y una fuente de alimentación de 36W y 12 VDC. Rollo de 5 metros.	39,39 €
081	TIRA LED RÍGIDA 100 LEDS, 24V, IP65	La tira led rígida puede ofrecer una intensidad de luz 3 veces mayor a la de la tira flexible, por lo que se indica para es más adecuada para áreas que requieran mayores niveles de luz ambiental. Potencia nominal 28,8W. Tira de 1000 mm	49,33 €
082	TIRA LED RÍGIDA 36 LEDS, 24V, IP65	La tira led rígida puede ofrecer una intensidad de luz 3 veces mayor a la de la tira flexible, por lo que se indica para es más adecuada para áreas que requieran mayores niveles de luz ambiental. Potencia nominal 8,6W. Tira de 600 mm	19,40 €
083	TUBERÍA RÍGIDA PVC 16 MM	Tubería para instalaciones interior o exterior. Fabricado en PVC, diámetro 16 mm, longitud 2,4 metros	1,20 €
084	TUBERÍA RÍGIDA PVC 16 MM (libre de halógenos)	Tubería para instalaciones interior o exterior. Fabricado en PVC, diámetro 16 mm, longitud 2,4 metros	3,77 €
085	TUBERÍA RÍGIDA PVC 25 MM (libre de halógenos)	Tubería para instalaciones interior o exterior. Fabricado en PVC, diámetro 25 mm, longitud 2,4 metros	5,25 €
086	TUBO CORRUGADO DE PVC, 25 MM	Tubo corrugado flexible de PVC para instalación en interior, aislante y no propagador de llama, con diámetro 25 mm. Rollo de 75 metros	16,32 €
087	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS 32 MM	Tubo corrugado de 32 mm Libre de Halógenos apto en locales de publica concurrencia para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techos y falsos techos) y huecos de la construcción. Rollo de 50 metros	51,00 €
088	TUBO CORRUGADO REFORZADO PVC, 40 MM	Tubo corrugado flexible de PVC reforzado para instalación en interior, aislante y no propagador de llama, con diámetro 40 mm. Rollo de 25 metros	11,73 €

Código Seguro De Verificación:	TQezIIAr88or07037vxWFg==		Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias			
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/TQezIIAr88or07037vxWFg==		Página	9/10



LOTE C.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

CÓDIGO LOTE C	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
089	TUBO FLUORESCENTE 14W, RECTO	Tubo fluorescente de forma recta, potencia 14 W y longitud 55 cms	2,16 €
090	TUBO FLUORESCENTE 22 W, CIRCULAR	Tubo fluorescente de forma circular, con 16 mm de diámetro de tubo, y 18 cms de diámetro de lámpara. Potencia 22W	10,51 €
091	TUBO FLUORESCENTE 36 W, RECTO	Tubo fluorescente de forma recta, potencia 36W y longitudes entre 60 y 120 cms	2,86 €


Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2017

EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR

P. D. (Acuerdo de 30/06/2015)

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS

Miguel Ángel Rodríguez Sosa

Código Seguro De Verificación:	TQezIIAr88or07037vxWFG==	Fecha	07/04/2017	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias			
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/TQezIIAr88or07037vxWFG==	Página	10/10	

LOTE D.- MANTENIMIENTO DE FINCAS

CÓDIGO LOTE D	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
001	ABONO COMPLEJO GRANULADO	12-12-17-2, formato granulado; NPK. Saco de 25 kgs	21,42 €
002	ABONO FOLIAR	Abono para nutrición foliar. Con las siguientes concentraciones de elementos: N 9.1%, P 6.6%, K 5.0%, S 1,250 ppm, B 332 ppm, Co 17 ppm, Zn 664 ppm, Cu 332 ppm, Mo 42 ppm, Ca 207 ppm, Mn 332 ppm, Fe 415 ppm, Mg 207 ppm, Clohidrato de Tiamina 33 ppm, Acido indolacético 25 ppm. Envasado en garrafa de seguridad. Garrafa de 5 litros	24,48 €
003	ABONO HIDROSOLUBLE DE CRECIMIENTO	Abono para fertirrigación de fase de cultivo: de crecimiento rápido. - Sólido cristalino. - Ausencia de cloruros, pero con presencia de elementos secundarios (Mg, S) y micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn, Mb y Zn) - NPK 17-5-9. Saco de 25 kgs	25,50 €
004	ACEITE DE PARAFINA/ACEITE DE VERANO	Concentrado emulsionable, con actividad por contacto para control de cochinilla, pulgón y araña roja. Aceitre de parafina al 83%. Registro fitosanitario. Bote de 1 litro	4,08 €
005	ACIDO CITRICO	Sólido cristalino incoloro o polvo cristalino blanco, pureza al 99,5%. Corrector de ph. Saco de 25 kgs	51,00 €
006	ACIDO GIBERELICO	Ingrediente activo el Ácido giberélico al 1,6% p/v, como concentrado soluble (SL). Con categoría toxicológica F (A-A-A). Bote 1 litro	12,24 €
007	ASERSOR NEBULIZADOR	Nebulizador estático muy fino, recomendado para la humidificación y enfriamiento de invernaderos y granjas agrícolas. También se usa para riego sobre mesas de germinación. Distribuye uniformemente en tamaño de gota de 65 micrones. Incluye nebulizador 4 salidas + Válvula antidrenaje + Estabilizador 50 cm	3,06 €
008	COLLARÍN TUBERÍA 16 MM PARA MICROTUBO 4 MM	Accesorio de plástico estable, para realizar conexión de microtubo de 4mm a tuberías goteo 16 mm, de forma automática con abrazadera. Blister de 5 unidades	2,30 €
009	CONECTOR GRIFO LATÓN H	Adaptador de latón para grifo M de 1", que permite el acople de conector rápido.	4,59 €
010	CONECTOR GRIFO LATÓN M	Adaptador de latón para grifo H con rosca 3/4", que permite el acople de conector rápido.	4,03 €

LOTE D.- MANTENIMIENTO DE FINCAS

CÓDIGO LOTE D	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
011	CONECTOR RÁPIDO MANGUERA 12-15 MM	Conector rápido de grifo a manguera, para diámetro de 15 mm. Polipropileno (Alta fijación, ligereza, estanqueidad y mejora la conexión a la manguera); ABS (Alta resistencia mecánica y dureza); POM (Termoplástico de alta rigidez) y caucho (Flexibilidad, alta resistencia a los cambios de temperatura).	2,09 €
012	CONECTOR RÁPIDO MANGUERA 19 MM	Conector rápido de grifo a manguera, para diámetro de 19 mm. Polipropileno (Alta fijación, ligereza, estanqueidad y mejora la conexión a la manguera); ABS (Alta resistencia mecánica y dureza); POM (Termoplástico de alta rigidez) y caucho (Flexibilidad, alta resistencia a los cambios de temperatura).	2,30 €
013	DOLOMITA	Carbonato cálcico-magnésico micronizado. - Granulometría 22 micras; pH 8,1; Humedad menor a 1%; Densidad aproximada a 1,5 gr/cc - Riqueza en CO3CaMg al 99,70%. Saco de 25 kgs	7,65 €
014	ENLACE RECTO PP 25X210X95	Accesorio para reparación de tuberías de polietileno. También puede enlazar tuberías que hayan quedado fuera de cota entre ellas.	2,65 €
015	ENLACE ROSCA M/H PP (25x3/4")	Elemento que une tubería de polietileno con accesorios roscados	1,28 €
016	ENLACE ROSCA MACHO PP (25x1")	Elemento que une tubería de polietileno con accesorios roscados	1,11 €
017	FIBRA DE COCO	Procedente del procesado de la cáscara del fruto del coco. - Peso y rendimiento 5 kg para dar hidratado en aproximadamente 65 litros - Granulometría 8mm; Ph (H2O): 5,5-6,5; conductividad menor a 1,5 ms/cm. Bloque deshidratado de 30X30X15 cms	4,28 €
018	FOSFATO MONOAMONICO	Fosfato monoamónico (MAP). - N- P- O - Ausencia de cloruros. Saco de 25 kgs	42,84 €
019	FUNGICIDA, AZUFRE	Sustancia activa Azufre mojabable 80% p/p; polvo mojabable (WP). Categoría toxicológica Xi (A-A-A) El ámbito de aplicación serían cereales, fresales, frutales de hoja caduca y frutales subtropicales/tropicales, hortícolas, lúpulo, olivo, ornamentales leñosas y vid. Saco de 5 kgs	10,71 €
020	FUNGICIDA, TIRAM LÍQUIDO	Sustancia activa Tiram 50% p/v. Categoría toxicológica Xn – N (B-B-C). Bote de 1 litro	28,56 €
021	FUNGICIDA, COBRE OXICLORURO	Sustancia activa el Oxicloruro de cobre 50% (exp.. en Cu) p/p; polvo mojabable (WP). Categoría toxicológica Xn – N (A-A-B). Saco de 5 kgs	51,00 €

Código Seguro De Verificación:	ZizYz33apUKrFwMd8glevw==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ZizYz33apUKrFwMd8glevw==	Página	2/5



LOTE D.- MANTENIMIENTO DE FINCAS

CÓDIGO LOTE D	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
022	GRIFO DE ESFERA LATÓN DOBLE SALIDA 1/2"-3/4"-3/4"	Elemento regulador de riego, cuerpo de latón cromado, capacitado para resistir presión máxima de 25 BAR. Dos salidas independientes. Conexión roscada	10,20 €
023	GRIFO DE ESFERA POLIPROPILENO ENTRADA 3/4" SALIDA 1"	Elemento regulador de riego, cuerpo de polipropileno copolímero, aguanta heladas. Conexión roscada	9,44 €
024	HIPOCLORITO SÓDICO GRADO AGUA POTABLE	Producto bactericida y fungicida enérgico, de alta solubilidad y acción inmediata. Apto para la desinfección de agua de bebida. Garrafa de 25 litros	22,44 €
025	INSECTICIDA, ACEITE DE NEEM	Concentrado emulsionable (EC) con Azadiractin 3,2% p/v. Categoría toxicológica Xn - N (A-A-A). Bote de 1 litro	25,50 €
026	INSECTICIDA, BACILOS THURINGIENSIS	Insecticida biológico a base de bacterias gram-positivo. - No presenta toxicidad - 32 millones U. l./ g (32%) de Bacillus thuringiensis kurstaki. Bolsa de 1 kgs	28,56 €
027	INSECTICIDA, CIPERMETRIN	Concentrado emulsionable de Cipermetrin al 10% p/v. Categoría toxicológica Xn - N (A-A-C) Ámbito de aplicación en acelga, alcachofa, alfalfa, algodón, apio, cítricos, cucurbitáceas, espinaca, frutales de hueso, frutales de pepita, guisantes verdes, hortalizas del género brassica, judías verdes, lechuga, lúpulo, mora frambueso, olivo, ornamentales herbáceas, ornamentales leñosas, patata, pinos, puerro, remolacha azucarera y solanáceas. Bote de 1 litro	20,40 €
028	INSECTICIDA, ABAMECTINA	Concentrado emulsionable de Abamectina al 1,8% p/v. Categoría toxicológica Xn - N Ámbito de aplicación en aguacate, algodón, apio, cítricos, cucurbitáceas, fresales, lechuga, limonero, manzano, mora-frambueso, ornamentales herbáceas, palmáceas ornamentales, peral, pimiento y tomate. Bote de 1 litro	56,10 €
029	INYECTOR FERTILIZANTE, SISTEMA VENTURI CON KIT DE SUCCIÓN, TUBERÍA DE 3/4"	Herramienta para la fertilización de las plantas de forma simultánea con el riego. Este sistema es la opción más rentable ya que ofrece las ventajas de un sistema no mecánico de fácil mantenimiento. Diseñado para la transferencia en vacío de sustancias químicas en el riego.	17,34 €

Código Seguro De Verificación:	ZizYz33apUKrFwMd8glevw==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ZizYz33apUKrFwMd8glevw==	Página	3/5



LOTE D.- MANTENIMIENTO DE FINCAS

CÓDIGO LOTE D	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
030	LANZA DE RIEGO/LIMPIEZA ACERO Y ALUMINIO	Lanza de olipropileno (Alta fijación, ligereza, estanqueidad y mejora la conexión a la manguera), ABS (Alta resistencia mecánica y dureza), POM (Termoplástico de alta rigidez), caucho (Flexibilidad, alta resistencia a los cambios de temperatura), acero inoxidable, y aluminio. Resistencia y durabilidad alta.	12,19 €
031	MANGUERA ESPIROASPERION 19 3/4	Manguera flexible, reforzada en su interior por malla de poliéster, para dar mayor resistencia a presiones medias y roturas. Resistente a agentes atmosféricos y productos químicos. Soporta temperaturas entre -10°C y 60°C. Aplicaciones en riegos y aspersión en general. Rollo de 50 metros	62,73 €
032	MANGUERA FLEXIBLE, RIEGO MANUAL, 15MM X 15M	Manguera de 4 capas, con refuerzo tricotado en poliéster. Rollo de longitud 15 metros y diámetro 15 mm. Alta resistencia a la presión. Anti UV y Anti-algas. Temperatura de empleo de -15°C a +50°C. Recomendable para uso intensivo. Se acompañará de adaptador de grifo, 2 empalmes automáticos y lanza de riego sencilla.	22,44 €
033	MANGUITO UNIÓN GOTEO 12 X 12 MM	Accesorio de plástico estable, para realizar conexiones de tuberías goteo 12 mm. Paquete de 100 unidades	14,21 €
034	MICROTUBO 4,5 X 6,5 MM	Bobina de 100 metros de microtubería de polietileno de baja densidad, máxima durabilidad. Para realizar las canalizaciones del riego por goteo y aplicaciones agrícolas. Se utiliza para hacer ramales en la tubería principal de goteo.	14,28 €
035	NITRATO POTÁSICO	Nitrato potásico. - Ausencia de cloruros - N – O – K. Saco de 25 kgs	35,70 €
036	PERLITA	Procedente del procesado de roca natural volcánica silíceo. Color blanco; Granulometría superior a 4mm. Saca de 100 litros	13,26 €
037	PLACA DE PETRI 90 MM	Placa esterilizada por radiación gamma. De 90 mm de diámetro y 14,2 mm de altura. Envasadas en paquetes de 25 unidades, caja de 300.	2,86 €
038	SUPERFOSFATO DE CAL	Superfosfato de cal granulado al 18%. Ca (H ₂ PO ₄) ₂ . Saco de 25 kgs	11,22 €
039	TAPÓN FINAL PP DE 25MM	Accesorio de polipropileno para bloqueo final de tramo de tubería de polietileno, según diámetro.	1,33 €
040	TE ROSCA M/H PP 20 X 1/2" X 20	Accesorio de polipropileno que sirve para unir varios tramos de tuberías de polietileno. Con su instalación se unen o dividen flujos de dos tramos de tuberías independientes.	1,75 €

Código Seguro De Verificación:	ZizYz33apUKrFwMd8glevw==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodriguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ZizYz33apUKrFwMd8glevw==	Página	4/5



LOTE D.- MANTENIMIENTO DE FINCAS

CÓDIGO LOTE D	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁX. UNITARIO SIN IGIC
041	TUBERÍA POLIETILENO 25MM	Tubería de riego con capacidad de resistencia de 4 atmósferas, diámetro de 25 mm. Polietileno negro en rollo 25m	20,40 €
042	TUBERÍA POLIETILENO 32MM	Tubería de riego con capacidad de resistencia de 4 atmósferas, diámetro de 32 mm. Polietileno negro en rollo 25m	31,62 €
043	TUBERÍA POLIETILENO 63MM	Tubería de riego con capacidad de resistencia de 4 atmósferas, diámetro de 63 mm. Polietileno negro en rollo 25 m	98,94 €
044	TURBA	Origen de turbera natural, a base de Sphagnum, sin aditivos, homogénea y tipo "rubia". - Grado de descomposición entre bajo y medio (EN 12 580) - Granulometría: Materia orgánica al 90% s.m.s; Ácidos húmicos al 15% s.m.s; Cenizas en 4% s.m.s; Ph (H2O): 3, 0 – 4,0; Nitrógeno al 1% s.m.s; conductividad menor a: 175 µS/cm - Humedad máxima: 60% - Peso neto garantizado: 30 Kgs. Bala de 250 litros	19,38 €

Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2017

EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR
P. D. (Acuerdo de 30/06/2015)
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS

Miguel Ángel Rodríguez Sosa

Código Seguro De Verificación:	ZizYz33apUKrFwMd8glevw==	Fecha	07/04/2017
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Miguel Angel Rodríguez Sosa - Consejero/a de Gobierno de Medio Ambiente Y Emergencias		
Url De Verificación	http://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ZizYz33apUKrFwMd8glevw==	Página	5/5



